


D03

betonová dlažba
kladecí vrstva fr. 4-8
drcené kamenivo fr.8-16
drcené kamenivo fr.0-63
upravená zemní pláň

60mm
30mm
50mm
100mm

S4

1%



bet. obrubník 200x50x1000
do lože z prostého betonu

D04

sloupek hrazení

S3


litý polyuretan EPDM 13mm
SBR granulát 25/40/60mm
drcené kamenivo fr. 0/4 30mm
drcené kamenivo fr. 0/32 200mm
upravená zemní pláň - min. 25MPa

litý polyuretan EPDM 13mm
podkladní podložka 30mm
kamenná drť fr.0-4 20mm
drcené kamenivo fr.8-16 40mm
drcené kamenivo fr.16-32 80mm
drcené kamenivo fr.32-63 130mm
upravená zemní pláň

S2

POZN. VÝŠKA SBR GRANULÁTU BUDE
UPŘESNĚNA DLE TECH. LISTŮ KONKRÉTNÍHO
DODAVATELE WORKOUT PRVKŮ!!!

0,5 - 1%



bet. obrubník 200x50x1000
do lože z prostého betonu