




ŘEZ A-A




PILÍŘ PI01




ŘEZ B-B




PILÍŘ PI02




ZP01




P01



ZP02



ÚPRAVA HRAN FASETAMI



MATERIÁLY / KRYTÍ BETONEM

BETON	OCEĽ
C25/30, C30/37	B500B
TŘÍDA VLVU PROSTŘEDÍ EN 206/ ČSN EN 1992-1-1	KRYTÍ VÝTUŽE DLE ČSN EN 1992-1-1
XC2 -- C25/30 ZÁKLADOVĚ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE	40 mm
XC3 -- C30/37 NADZEMNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE	40 mm

POLOMĚRY ZAKŘIVENÍ

POLOMĚRY OHYBŮ VÝTUŽNÝCH PRUTŮ DLE EN 1992-1-1	
NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VÝTUŽE Z HLEDISKA JEJÍHO PORUŠENÍ	
a) PRO PRUTY A DRÁTY	
PRŮMĚR PRUTU	NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚR ZAKŘIVENÍ PRO OHYBY, HÁKY A SMÝČKY
Ø ≤ 16 mm	4 Ø
Ø > 16 mm	7 Ø
b) PRO OHÝBANOU SVAŘOVANOU VÝTUŽ A SÍTĚ OHÝBANÉ PO SVAŘOVÁNÍ	
SVARY MIMO OBLAST ZAKŘIVENÍ	SVARY UVNITŘ OBLASTI ZAKŘIVENÍ
5Ø	d ≥ 3Ø: 5Ø d < 3Ø NEBO SVARY V OBLASTI ZAKŘIVENÍ: 20Ø
POZNÁMKA: POKUD SE SVARY NACHÁZÍ V OBLASTI ZAKŘIVENÍ, MŮŽE BÝT PRŮMĚR TRNU ZMENŠEN NA 5Ø, JESTLIŽE SE SVAŘOVÁNÍ PROVÁDÍ PODLE EN ISO 17660, PŘÍLOHA B.	

Všechny rozměry musí být překontrolovány na stavbě.
Platné jsou pouze výkresy s nejnovějším datem, ostatní výkresy postrádají platnost.

ZMĚNA	DATUM	OBSAH ZMĚNY		
Ing. Zbyněk Pouzar Adresa: Sadová 245, 351 34 Skalná Tel: 604 611 456, 354 594 048 Fax: 354 594 048 E-mail: zpouzar@seznam.cz Web: www.zbynekpouzar.cz IČO: 69953899			Oprávnění:	
Stavba Chebský hrad – vstup do kasemat, Chebský hrad, k.ú. Cheb [650919], p.p.č. 16/1 a 2273/36, 350 02 Cheb				
Hlavní projektant		Ing. D. KOJAN	Stupeň	DPS
Odpovědný projektant		Ing. Z. POUZAR	Datum	11/2023
Vypracoval		Ing. Z. POUZAR	Formát	12xA4
Investor		Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb	Měřítko	1:50, 1:5
Část		D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Č. soupravy	Č. přílohy
Příloha		SKLADBA, TVAR A SCHEMA VYZTUŽENÍ KONSTRUKCÍ	D1.2.2	
DOCUMENTUM LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEDLOŽENÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Ů JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍ SOHLASU AUTORA				