

#### LEGENDA MATERIÁLU

- ZP1** OBVODOVÁ STĚNA TVOŘENA KERAMICKOU TVAROVKOU IL. 380 mm  
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSŤVOU MALTU
- ZP2** OBVODOVÁ STĚNA TVOŘENA KERAMICKOU TVAROVKOU IL. 300 mm  
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSŤVOU MALTU
- ZP3** VNITŘNÍ NOSNÉ ZDVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK VYPLNĚNÝCH POLYSTYRENEM IL. 300 mm  
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSŤVOU MALTU
- ZP4** ZDVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK IL. 200 mm  
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSŤVOU MALTU  
ZDVO NEPODEPIŘÁ STROPNÍ DÍLCE!

#### ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE:

BETON ČSN EN 206-1  
C20/25-XC2-CI 0,20-Dmax 22-S3

KRYTÍ  
40 MM

#### NADZEMNÍ KONSTRUKCE:

BETON ČSN EN 206-1  
C25/30-XC1-CI 0,20-Dmax 22-S3

KRYTÍ  
20 MM


OCEL

S235 JR

OCEL


B500B (10 505 R, síť KARI)

**ZP1** ZÁKLADOVÝ PAS 1500/500MM  
celkem 101,5bm




odhadované množství výztuže 3500kg

**ZP2** ZÁKLADOVÝ PAS 1200/500MM  
celkem 36,5bm




odhadované množství výztuže 1200kg

**ZP3** ZÁKLADOVÝ PAS 800/500MM  
celkem 8,6bm



odhadované množství výztuže 250kg

**ZP4** ZÁKLADOVÝ PAS 600/500MM  
celkem 84bm



odhadované množství výztuže 2200kg

#### POZNÁMKA:

- SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESE DLE SKUTEČNOSTI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT (KONZULTOVAT)
- PROSTUPY ZÁKLADY PRO TECHNOLOGII OVĚŘIT DLE PROJEKTU TECHNOLOGIE
- PROSTUPY KOORDINOVAT S ASR ČÁSTÍ
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH TECH. NOREM A PŘEDPISŮ A TECHNOLOGICKÝCH USTANOVENÍ A DODRŽOVAT ZÁKON 309/2007 sb., NV 362/2005 sb. A 591/2006 sb.

0,000 = PODLAHA ZÁDĚRŮ = 49 0,800

PROJEKTANT Ing. Jan Kovář	KONTROLOVAL Ing. Jan Kovář	HIP Bc. Luděk Nedělka	OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing. Jan Kovář	DATUM 01/23	CÍSLO VÝTISKU
STAVEBNÍK Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb	MÍSTO AKCE Šumavská, Cheb 350 02	UČEL DPS	MĚŘÍTKO	FORMAT	
NÁZEV AKCE PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háj	C. POJISNÉ 150/1	KÓTY mm	INT. ČÍSLO 123002016	POR. ČÍSLO D.1.2.01	
NÁZEV ČÁSTI D.1.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (SKR)	KAT. ÚZEMÍ Háj u Cheb [636576]				
OBSAH VÝKRESU TVAR ZÁKLADŮ					