



---

---

**POZNÁMKA:**  
OCELOVÉ PŘEKLADY V ÚROVNI VĚNCE BUDOU DO VĚNCE ZABETONOVÁNY  
V MÍSTĚ PŘEKLADŮ NA OBVODOVÉM PĚŠTĚ BUDE POUŽITO ZATEPLENÍ Z FENOLICKÉ PĚNY

**Skladba podlahy na zemině - keramická dlažba**

A

10 mm keramická dlažba do interiéru

4 mm	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s AL nosnou vložkou
4 mm	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny
192 mm	Podkladní beton + kari síť + Distanční D-lísti DISTECH IV
250 mm	Hutný štěrkopiskový násp
3 mm	Netkaná textilie ze skleněných vláken 300 g.m-2
Rostlý terén	

**Skladba ploché střechy**

C  
2 mm Hydroizolační folie PVC - P

Skladba stěny - oblast věnce	
D	
32 mm	Lakované pozinkované fasádní desky
30 mm	Nosá konstrukce roštu
0 mm	Difuzně propustná folie

**Skladba stěny - oblast soklu**

F	
4 mm	soklová omítka marmolit

**Skladba podlahy na zemině - drátkobeton**

G 0 mm Ochranný podlahový nátěr

60 mm Betonová dlažba tl. 60 mm

Podlaha na stropě zateplená	
K	2 mm PVC
	0 mm Nízkoprašné lepidlo
	4 mm jednosložková samonivelační hmota

- DODAVATELE TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ A KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ PROSTUDIJI STAVEBNÍ DOKUMENTACI A DODAJÍ ZPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PIPRAVENOST  
- VEŠKERÉ VZHLEDOVÉ PRVKY A BARVY NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM STAVBY  
- VYBĚR ODSTÍNŮ DLE VZORNIKU NA MÍSTĚ STAVBY NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ INVESTOREM STAVBY

územní SDH	MÍSTO AKCE	01/23
úprava	Šumavská, Cheb 350 02	REVIZE
		ÚČEL
níčko stavební		DPS

ČSN EN 13106 - 1 ČSN 75 6129 ČSN EN 13106 - 1 ČSN 75 6129 ČSN EN 1626 - 1 ČSN 75 6126 - 1	NAZEV AKCE <b>PD - Výstava záření SDH Cheb - Hájle - úprava</b>	MÍSTO AKCE <b>Šumavský, Cheb 350 02</b>	01/25	
			REŽIJE UČEL <b>DPS</b>	
NAZEV ČÁSTI <b>D.1.1. Architektonicko stavební řešení</b>	Č. POPISNÉ SOZDANÍ 1501	MĚŘÍTKO 1:50		130
	SOZT. JEDNOL. 1501 - Cheb, úprava	vyřv		

OBSAH VÝKRESU	Řez B - B'	INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO
		123002016	D.1