

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -PP – HT SYSTÉM, PVC – KG SYSTÉMI
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE -PP – HT SYSTÉM, PVC – KG SYSTÉMI
- VODOVODNÍ POTRUBÍ – (HDPE100 SDR11)

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

IZOLACE KANALIZACE

POTRUBÍ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO ZÁSLAŽÍ 2 PE tl. 5mm

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%
SVODNÉ SLEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

S

1:50 = POSUNKA ZÁSOBY = 100.000					
PROJEKTANT: Martin Krpenský	KONTROLOVAL: Bc. Ludék Nedělka		HIP: Ing. Tomáš Dubec	OPRÁVNĚNÁ OSOBA: Ing. Miroslav Bartoň	
STAVEBNÍK:	místo Chotěboř, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 114, 583 01 Chotěboř				
NÁZEV AKCE:	PD - Výstavba zázemí SDH Čížkov - Nejp - oprava		MÍSTO AKCE:	Šumavská, Chotěboř 582 02	
NÁZEV ČÁSTI:	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		C. POHLED:		
			C. PODROBU:		
			KAT. ÚZEMÍ:	Nejp u Chotěboře (636019)	
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS ZÁKLADŮ				

ARCHIV PLAN	
ČÍSLO VÝTISKU:	
DATUM:	01/2022
STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:50
FORMÁT:	6xA4
KÓD:	
POČET:	
ČÍSLO:	03
KAT. ČÍSLO:	023002016