

VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ (OKEN A DVEŘÍ)

LIST č.1.NP G-01

TYP 01		SCHÉMA (bez měřítka)		<div><div></div><div></div></div>		<table><tr><td rowspan="6">KŘÍDLO</td><td>TYP, MATERIÁL</td><td colspan="3">PROSKLENÁ STĚNA SE DVEŘMI - HLINÍKOVÉ</td><td>ROZMĚR DVEŘÍ</td><td>900/1880mm</td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPRAVA</td><td colspan="3">SKLO ČIRÉ, LAK RAL 1013</td><td>ROZMĚR KŘÍDLA</td><td></td></tr><tr><td>PROSKLENÍ</td><td colspan="3">ANO - CONEX - BEZPEČNOSTNÍ</td><td>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU</td><td>2400/1900mm</td></tr><tr><td>ČLENĚNÍ</td><td colspan="3">JEDNOKŘÍDLOVÉ</td><td>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA</td><td>U_d=1,0W/m2*K</td></tr><tr><td>POLODŘÁŽKA</td><td colspan="3">NE</td><td>POŽÁRNÍ ODOLNOST</td><td>BEZ POŽADAVKU</td></tr><tr><td>MŘÍŽKA</td><td colspan="3">NE</td><td>AKUSTICKÁ IZOLACE</td><td>BEZ POŽADAVKU</td></tr><tr><td rowspan="6">KOVÁNÍ</td><td>TYP</td><td colspan="3">KLIKA/KLIKA</td><td rowspan="2">PODLAŽÍ</td><td colspan="2">POČET</td></tr><tr><td>ZÁMEK</td><td colspan="3">FAB / GENERÁLNÍ KLÍČ/</td><td>L</td><td>P</td></tr><tr><td>PANIKOVÉ KOVÁNÍ</td><td colspan="3">NE</td><td>1.PP</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BEZP. KOVÁNÍ</td><td colspan="3">NE</td><td>1.NP</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ZÁVĚSY</td><td colspan="3">TYPOVÉ</td><td>1.NP galerie</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPRAVA</td><td colspan="3">LAK</td><td>2.NP</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">ZÁRUBEŇ</td><td>MATERIÁL</td><td colspan="3">HLINÍKOVÉ RÁMOVÁ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TL. STĚNY</td><td colspan="3">100mm</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPRAVA</td><td colspan="3">LAK</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OSTĚNÍ</td><td colspan="3">ROVNÉ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">OSTATNÍ</td><td>PRÁH</td><td>NE</td><td>OSTATNÍ</td><td>EPS</td><td>NE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SAMOZAVÍRAČ</td><td>ANO</td><td></td><td>EZS</td><td>NE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KOORDINÁTOR</td><td>NE</td><td></td><td>ACS</td><td>NE</td><td></td><td></td></tr></table>		KŘÍDLO	TYP, MATERIÁL	PROSKLENÁ STĚNA SE DVEŘMI - HLINÍKOVÉ			ROZMĚR DVEŘÍ	900/1880mm	POVRCH. ÚPRAVA	SKLO ČIRÉ, LAK RAL 1013			ROZMĚR KŘÍDLA		PROSKLENÍ	ANO - CONEX - BEZPEČNOSTNÍ			VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU	2400/1900mm	ČLENĚNÍ	JEDNOKŘÍDLOVÉ			SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	U _d =1,0W/m2*K	POLODŘÁŽKA	NE			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽADAVKU	MŘÍŽKA	NE			AKUSTICKÁ IZOLACE	BEZ POŽADAVKU	KOVÁNÍ	TYP	KLIKA/KLIKA			PODLAŽÍ	POČET		ZÁMEK	FAB / GENERÁLNÍ KLÍČ/			L	P	PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE			1.PP			BEZP. KOVÁNÍ	NE			1.NP			ZÁVĚSY	TYPOVÉ			1.NP galerie		1	POVRCH. ÚPRAVA	LAK			2.NP			ZÁRUBEŇ	MATERIÁL	HLINÍKOVÉ RÁMOVÁ						TL. STĚNY	100mm						POVRCH. ÚPRAVA	LAK						OSTĚNÍ	ROVNÉ						OSTATNÍ	PRÁH	NE	OSTATNÍ	EPS	NE			SAMOZAVÍRAČ	ANO		EZS	NE			KOORDINÁTOR	NE		ACS	NE				
KŘÍDLO	TYP, MATERIÁL	PROSKLENÁ STĚNA SE DVEŘMI - HLINÍKOVÉ			ROZMĚR DVEŘÍ	900/1880mm																																																																																																																																					
	POVRCH. ÚPRAVA	SKLO ČIRÉ, LAK RAL 1013			ROZMĚR KŘÍDLA																																																																																																																																						
	PROSKLENÍ	ANO - CONEX - BEZPEČNOSTNÍ			VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU	2400/1900mm																																																																																																																																					
	ČLENĚNÍ	JEDNOKŘÍDLOVÉ			SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	U _d =1,0W/m2*K																																																																																																																																					
	POLODŘÁŽKA	NE			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽADAVKU																																																																																																																																					
	MŘÍŽKA	NE			AKUSTICKÁ IZOLACE	BEZ POŽADAVKU																																																																																																																																					
KOVÁNÍ	TYP	KLIKA/KLIKA			PODLAŽÍ	POČET																																																																																																																																					
	ZÁMEK	FAB / GENERÁLNÍ KLÍČ/				L	P																																																																																																																																				
	PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE			1.PP																																																																																																																																						
	BEZP. KOVÁNÍ	NE			1.NP																																																																																																																																						
	ZÁVĚSY	TYPOVÉ			1.NP galerie		1																																																																																																																																				
	POVRCH. ÚPRAVA	LAK			2.NP																																																																																																																																						
ZÁRUBEŇ	MATERIÁL	HLINÍKOVÉ RÁMOVÁ																																																																																																																																									
	TL. STĚNY	100mm																																																																																																																																									
	POVRCH. ÚPRAVA	LAK																																																																																																																																									
	OSTĚNÍ	ROVNÉ																																																																																																																																									
	OSTATNÍ	PRÁH	NE	OSTATNÍ	EPS	NE																																																																																																																																					
		SAMOZAVÍRAČ	ANO		EZS	NE																																																																																																																																					
KOORDINÁTOR		NE		ACS	NE																																																																																																																																						
		UMÍSTĚNÍ	MÍSTNOST	POZNÁMKA: VELIKOST VÝPLNĚ NUTNO ŘEŠIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNOSTI PO ZAMĚŘENÍ		POČET CELKEM		1																																																																																																																																			
TYP 02		SCHÉMA (bez měřítka)		<div><div></div><div></div></div>		<table><tr><td rowspan="6">KŘÍDLO</td><td>TYP, MATERIÁL</td><td colspan="3">OKNO -DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ, IZOLAČNÍ</td><td>ROZMĚR DVEŘÍ</td><td>680/2220mm</td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPRAVA</td><td colspan="3">ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ CONEX, Lakované RAL 1013 mat</td><td>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU</td><td>700/2220mm</td></tr><tr><td>PROSKLENÍ</td><td colspan="3">ANO</td><td>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA</td><td>U_d=0,8W/m2*K</td></tr><tr><td>ČLENĚNÍ</td><td colspan="3">JEDNOKŘÍDLOVÉ, ČÁST VENTILAČNÍ</td><td>POŽÁRNÍ ODOLNOST</td><td>BEZ POŽADAVKU</td></tr><tr><td>POLODŘÁŽKA</td><td colspan="3">NE</td><td>AKUSTICKÁ IZOLACE</td><td>BEZ POŽADAVKU</td></tr><tr><td>MŘÍŽKA</td><td colspan="3">NE</td><td rowspan="6">PODLAŽÍ</td><td colspan="2">POČET</td></tr><tr><td rowspan="6">KOVÁNÍ</td><td>TYP</td><td colspan="3">KLÍČKA+ ZÁMEK</td><td>L</td><td>P</td></tr><tr><td>ZÁMEK</td><td colspan="3">FAB /GENERÁLNÍ KLÍČ/</td><td>1.PP</td><td></td></tr><tr><td>PANIKOVÉ KOVÁNÍ</td><td colspan="3">NE</td><td>1.NP</td><td></td></tr><tr><td>BEZP. KOVÁNÍ</td><td colspan="3">ANO</td><td>1.NP galerie</td><td>1</td></tr><tr><td>ZÁVĚSY</td><td colspan="3">TYPOVÉ</td><td>2.NP</td><td></td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPRAVA</td><td colspan="3">RAL 1013</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">ZÁRUBEŇ</td><td>MATERIÁL</td><td colspan="3">HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ- NÁVAZNOST NA VÝTAH</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TL. STĚNY</td><td colspan="3">200mm</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POVRCH. ÚPRAVA</td><td colspan="3">RAL 1013</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OSTĚNÍ</td><td colspan="3">ROVNÉ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">OSTATNÍ</td><td>PRÁH</td><td>ANO</td><td>OSTATNÍ</td><td>EPS</td><td>NE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SAMOZAVÍRAČ</td><td>NE</td><td></td><td>EZS</td><td>NE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KOORDINÁTOR</td><td>NE</td><td></td><td>ACS</td><td>NE</td><td></td><td></td></tr></table>		KŘÍDLO	TYP, MATERIÁL	OKNO -DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ, IZOLAČNÍ			ROZMĚR DVEŘÍ	680/2220mm	POVRCH. ÚPRAVA	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ CONEX, Lakované RAL 1013 mat			VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU	700/2220mm	PROSKLENÍ	ANO			SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	U _d =0,8W/m2*K	ČLENĚNÍ	JEDNOKŘÍDLOVÉ, ČÁST VENTILAČNÍ			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽADAVKU	POLODŘÁŽKA	NE			AKUSTICKÁ IZOLACE	BEZ POŽADAVKU	MŘÍŽKA	NE			PODLAŽÍ	POČET		KOVÁNÍ	TYP	KLÍČKA+ ZÁMEK			L	P	ZÁMEK	FAB /GENERÁLNÍ KLÍČ/			1.PP		PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE			1.NP		BEZP. KOVÁNÍ	ANO			1.NP galerie	1	ZÁVĚSY	TYPOVÉ			2.NP		POVRCH. ÚPRAVA	RAL 1013					ZÁRUBEŇ	MATERIÁL	HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ- NÁVAZNOST NA VÝTAH						TL. STĚNY	200mm						POVRCH. ÚPRAVA	RAL 1013						OSTĚNÍ	ROVNÉ						OSTATNÍ	PRÁH	ANO	OSTATNÍ	EPS	NE			SAMOZAVÍRAČ	NE		EZS	NE			KOORDINÁTOR	NE		ACS	NE								
KŘÍDLO	TYP, MATERIÁL	OKNO -DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ, IZOLAČNÍ			ROZMĚR DVEŘÍ	680/2220mm																																																																																																																																					
	POVRCH. ÚPRAVA	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ CONEX, Lakované RAL 1013 mat			VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU	700/2220mm																																																																																																																																					
	PROSKLENÍ	ANO			SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	U _d =0,8W/m2*K																																																																																																																																					
	ČLENĚNÍ	JEDNOKŘÍDLOVÉ, ČÁST VENTILAČNÍ			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽADAVKU																																																																																																																																					
	POLODŘÁŽKA	NE			AKUSTICKÁ IZOLACE	BEZ POŽADAVKU																																																																																																																																					
	MŘÍŽKA	NE			PODLAŽÍ	POČET																																																																																																																																					
KOVÁNÍ	TYP	KLÍČKA+ ZÁMEK				L	P																																																																																																																																				
	ZÁMEK	FAB /GENERÁLNÍ KLÍČ/				1.PP																																																																																																																																					
	PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE				1.NP																																																																																																																																					
	BEZP. KOVÁNÍ	ANO				1.NP galerie	1																																																																																																																																				
	ZÁVĚSY	TYPOVÉ				2.NP																																																																																																																																					
	POVRCH. ÚPRAVA	RAL 1013																																																																																																																																									
ZÁRUBEŇ	MATERIÁL	HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ- NÁVAZNOST NA VÝTAH																																																																																																																																									
	TL. STĚNY	200mm																																																																																																																																									
	POVRCH. ÚPRAVA	RAL 1013																																																																																																																																									
	OSTĚNÍ	ROVNÉ																																																																																																																																									
	OSTATNÍ	PRÁH	ANO	OSTATNÍ	EPS	NE																																																																																																																																					
		SAMOZAVÍRAČ	NE		EZS	NE																																																																																																																																					
KOORDINÁTOR		NE		ACS	NE																																																																																																																																						
		UMÍSTĚNÍ	MÍSTNOST	POZNÁMKA: DVEŘE-OKNO KOORDINOVAT S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE STĚNU PROVÉST CO NEJVÍCE PODOBNOU STÁVAJÍCÍMU VZHLEDU ROZMĚRY UORAVIT DLE SKUTEČNOSTI NA MÍSTĚ		POČET CELKEM		1 1																																																																																																																																			