TABULKA MÍTNOSTÍ 1NP				
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA (M2)	OBVOD (M)	VÝŠKA (M)
1.01	ZÁDVEŘÍ	16.63	16.99	4,46
1.02	SKLAD	2.85	6.80	4,2
1.03	VSTUPNÍ HALA A SCHODIŠTĚ	30.98	32.06	4,46
1.04	HALA KNIHOVNY	25.08	20.09	4,42
1.05	ČÍTÁRNA	82.89	37.80	4,30/2,9
1.06	SÁL	118.72	45.47	2,26
1.07	SKLAD KNIHOVNY	43.00		2,163
1.08	WC	1.75	5.46	4,5
1.09	WC	1.75	5.46	4,5
1.10	PŘEDSÍŇ WC	4.37	8.80	3,5
1.11	WC ZTP	4.88	8.81	2,8
1.12	ŠATNA	3.22	7.40	4,5
1.13	CHODBA	5.03	10.84	4,5
1.14	CHODBA	4.93	10.32	4,5
1.15	ŠATNA	16.83		?



rozvodná soustava:
síť TN-S, 1/N/PE, AC, 230V, 50 Hz
síť SELV, DC, 2÷24V

ochranná opatření:
automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

ostatní potřebné údaje:
viz Technická zpráva

ELVOST
projekty elektro
návrhy a dodávky
osvětlení
nám Krále Jiřího 8, Cheb
www.elvost.cz
IČO:46862579
e-mail: elvost@seznam.cz

Paré:

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík	Kontroloval: Ing. Jiří Voráč	Kreslil: Ing. Jaroslav Panec	Číslo zakázky: 240110
Stavebník: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb			Datum: 09/2024
Kraj: Karlovarský	Obec: Cheb		Měřítko: 1:100
Akce: **Rekonstrukce městské knihovny v Chebu** **Obrněné brigády 615/1, 350 02 Cheb**			Stupeň: DPS
Část: **D.1.4f Slaboproudá elektrotechnika**			Číslo výkresu: **D.1.4f.3**
Obsah: **Půdorys slaboproudých rozvodů 1.NP**			