

D.1.1. Architektonicko stavební řešení

0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 PROJEKČNÍ ATELIER U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplíštil		
STAVEBNÍK	město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb			DATUM	
NÁZEV AKCE	PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje		MÍSTO AKCE	01/23	
			Šumavská, Cheb 350 02	REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		Č. POJISNÉ	UČEL	
				DPS	
			Č. POZEMKU	MĚŘITKO	FORMÁT
			150/1		
			KAT. ÚZEMÍ	KÓTY	mm
			Háje u Cheb [636576]		
OBSAH VÝKRESU	Výpis oken			INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO
				I23002016	D.1.1.24

[illegible][illegible]

Tabulka oken

Typ	ID	Počet	schéma	Rozměry		Způsob otevírání	Druh zasklení	Materiál okna	Barva rámu ext.	Barva rámu int.	Okenní klika	Vnitřní parapet	Venkovní parapet	Umístění	Poznámka	Hodnoty
				Výška	Šířka											
Okno																
	O11	4		750	1 000	Sklápecí	Izolační trojsklo	Plastové okno	Základní bílá	Základní bílá	Plastová bílá	Plastový komůrkový	Součást fasádního systému (plechové kazety)	Exteriér	bude použito klíčkového nebo pákového ovladače v úrovni 1 500 mm. Součástí okna bude paropropustná a parotěsná páska. Bude použito celoodvodové kování s antikorozní úpravou	Uw = 0,9 W/m2.K TZI = 3
	O12	2		1 500	2 000	Pevné	Izolační trojsklo	Plastové okno	Základní bílá	Základní bílá	Plastová bílá	Plastový komůrkový	Součást fasádního systému (plechové kazety)	Exteriér		Uw = 0,9 W/m2.K TZI = 3
	O13	2		750	2 500	Sklápecí	Izolační trojsklo	Plastové okno	Základní bílá	Základní bílá	Plastová bílá	Plastový komůrkový	Součást fasádního systému (plechové kazety)	Exteriér		Uw = 0,9 W/m2.K TZI = 3

POZNÁMKA:

- BAREVNOST ŘEŠENÍ (EXTERIÉR, INTERIÉR) BUDE ZVOLENA INVESTOREM NA STAVBĚ DLE ZÁKLADNÍHO VZORNIKU RAL ZVOLENÉHO DODAVATELE
- VE VÝKRESECH JSOU UVEDENY VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ, NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ NUTNO PROVĚŘIT A ZKOORDINOVAT
- DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ MÍSTNÍ ŠETŘENÍ, KDE OVĚŘÍ PROVIDITELNOST NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A UPŘESNÍ ROZMĚRY
- DOŘEŠENÍ DETAILŮ OKEN A DVEŘÍ BUDE DLE TECHNOLOGICKÝCH ZVYKLOSTÍ DODAVATELE V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI
- BAREVNOST VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NA STAVBĚ DLE VZORNIKŮ VYBRANÝCH DODAVATELŮ PRVKU