

č. pozice

druh zboží

množství

**MÍSTNOST 1.08****Hrubá přípravná masa + výtlupek vajec**

01	SKŘÍŇ MRAZÍČÍ ECOSTORE objem: 670 l rozpětí teplot: -22/-15 °C chlادivo: R 290 příkon/napájení: 0,51 kW/230 V GN 2/1, digit.ovládání panel, celonerezové provedení, 1 plné dveře, uzamykatelná, rozměr ŠxHxV: 710x835x2050 mm	1,0	KS
05	SKŘÍŇ CHLADÍČÍ ECOSTORE objem: 670 l rozpětí teplot: -2/+10 °C chlادivo: R 290 provedení: celonerezové rozměr ŠxHxV: 710x837x2050 mm příkon/napájení: 0,2 kW/230 V vč. 3 rošt. Polic GN2/1 1 plné dveře, uzamykatelná	2,0	KS
06	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ NEREZOVÝ rozměry: Š 640 H 500 V 1800 mm materiál: nerez	1,0	KS
07	STŮL S POLICÍ, ZÁSUVKOV. BLOKEM A DŘEZEM rozměry: Š 1300 H 700 V 900 mm 3x zás. blok: vpravo dřez 500x500x300 mm : vlevo prolis okolo dřezu zadní a částečný levý lem materiál: nerez	1,0	KS
07a	SPRCHA STOJÁNKOVÁ S RAMÍNKEM rozměr: V 1200 průměr 32 mm zesílená hadice po obou koncích, nerezová pružina koncovka typu Friulana zpětné ventily, ABS trojúhelník, dlouhá příchytka do zdi, dvojité bezpečnostní spoje trubek, kohoutkové ovládání kód výrobce: DMFB0D	1,0	KS
08	ŠPALEK BUKOVÝ rozměry: 700x700x900 mm	1,0	KS

č. pozice	druh zboží	množství	
	zpevněný silnou nerezovou obručí s možností dotažení materiál: bukové vysušené dřevo		
09	MLÝNEK NA MASO FW N82 instalační plocha: 215x305 mm max. rozměry: 365x349x478 mm připojení: 230/400 V provedení: ušlechtilá nerez ocel objem plnicí misky: 8,3/13,5 l vybavení: 3,5/4,5/15 mm	1,0	KS
10	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ rozměry: Š 1000 H 300 mm materiál: nerez	1,0	KS
11	LIŠTA CON MAGNET.NA NOŽE ČERNÁ délka: 450 mm	1,0	KS
12	NEREZOVÝ MYCÍ STŮL S DŘEZEM rozměr: Š 1200 H 700 V 900 mm umývatko 340x240x150 mm vpravo se zadním a pravým lemem	1,0	KS
12a	BATERIE STOLNÍ TLAČNÁ rozměry: V 125 H 107 mm model stolní se zpožděním (BEZDOTYKOVÉ VYPÍNÁNÍ) boční nastavení teploty vody robustní provedení vč. přívodních hadic 3/8 ´ ´	1,0	KS
13	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ rozměry: Š 1200 H 300 mm materiál: nerez	1,0	KS
14	CHLADNIČKA UR200 NEREZ rozměry: Š 603 H 595 V 855 mm barva : nerez opláštění příkon : 150 W /230 V teplotní rozsah: -2 / +8°C počet polic : 2x 480x370 mm ventilované chlazení, zámek, bílý vnitřní prostor, automatické odtávání PROVEDENÍ TEFCOLD	1,0	KS
15	NÁDOBA NA ODPADKY NAŠLAPNÁ provedení: nerez se dvěma otočnými kolečky a nohami, nášlapné ovládání obsah: 75 l	1,0	KS

č. pozice	druh zboží	množství
	rozměry: 450 x 630 mm	
16	VPUST J 95N PODLAHOVA S ROSTEM	1,0 KS
	rozměry: Š 300 H 300 mm	
	velikost ok: 20x20 mm	
	provedení: nerez	
	typ: J-95/N	

### **MÍSTNOST 1.09**

#### ***Hrubá přípravná zeleniny + sklad kořenové zeleniny***

17	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ NEREZOVÝ	1,0 KS
	rozměry: Š 1400 H 600 V 1800 mm	
	materiál: nerez	
18	LAVICE SKLADOVÁ	1,0 KS
	rozměry: Š 1650 H 500 V 250 mm	
	nerezová konstrukce,	
	výplň lavice: polyethylen	
19	ŠKRABKA BRAMBOR 40 kg / NEREZ	1,0 KS
	provedení: nerez	
	hmotnost náplně: 40kg	
	příkon: 0,35 KW / 380 V	
	doba prac. cyklu: 1,5 - 3 min.	
19a	LAPAČ SLUPEK A ŠKROBU	1,0 KS
	Určeno pro ŠKBZ 12, ŠKBZ 20 a ŠKBZ 40	
	Rozměry: V 380 mm průměr 320 mm	
20	VPUST J 95N PODLAHOVA S ROSTEM	1,0 KS
	rozměry: Š 300 H 300 mm	
	velikost ok: 20x20 mm	
	provedení: nerez	
	typ: J-95/N	
21	LISOVANÝ DVOJDŘEZ S POLICÍ	1,0 KS
	rozměry: Š 1200 H 700 V 900 mm	
	materiál: nerez	
	provedení: se zadním kantem	
	2x dřez 500 x 500 x 320 mm	
21a	SPRCHA STOJÁNKOVÁ S RAMÍNKEM	1,0 KS
	rozměr: V 1200 průměr 32 mm	

č. pozice	druh zboží	množství	
	zesílená hadice po obou koncích, nerezová pružina, koncovka typu Friulana, zpětné ventily, ABS, trojúhelník, dlouhá příchytka do zdi, dvojité bezpečnostní spoje trubek, kohoutkové ovládání kód výrobce: DMFB0D		
22	STŮL PRACOVNÍ S UMÝVÁTKEM rozměry: Š 1000 H 700 V 900 mm se zadním a pravým lemem umývatko 340x240x150 mm vpravo materiál: nerez	1,0	KS
22a	BATERIE STOLNÍ TLAČNÁ rozměry: V 125 H 107 mm model stolní se zpožděním (BEZDOTYKOVÉ VYPÍNÁNÍ) boční nastavení teploty vody robustní provedení vč. přívodních hadic 3/8 ′ ′	1,0	KS
23	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ rozměry: Š 1000 H 300 mm materiál: nerez	1,0	KS
23a	LIŠTA MAGNETICKÁ NA NOŽE ČERNÁ délka: 450 mm	1,0	KS
24	NÁDOBA NA ODPADKY NAŠLAPNÁ provedení: nerez se dvěma otočnými kolečky a nohami, nášlapné ovládání obsah: 75 l rozměry: 450 x 630 mm	1,0	KS

#### **MÍSTNOST 1.14**

##### **Pracovní úsek přípravy těsta**

25	UNIVERSÁLNÍ KUCHYŇSKÝ STROJ příkon: 1,5/2,2/3 kW / 230 V hmotnost: 330 kg obsah kotlíku: 60 l rozměry: Š 570 H 1070 V 1125 mm příslušenství kotlík + vozík plynulá regulace otáček	1,0	KS
26, 27	VOZÍK NA GN rozměr: Š 380 H 550 V 1735 mm počet vsunů: 15	2,0	KS

č. pozice	druh zboží	množství
	provedení: nerezové, oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN, 2 kolečka s brzdou	

28	NEREZOVÝ MYCÍ STŮL S DŘEZEM	1,0	KS
	rozměr: Š 700 H 800 V 900 mm		
	dřez 400x400x250 mm		
	okolo dřezu prolis		
	se zvýšeným zadním lemem		

28a	BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ	1,0	KS
	délka ramínka: 200 mm		
	průměr: 32 mm		
	s kovovou loketní pákou		
	kód výrobce: MFBLS2		

29	STŮL S POLICÍ, ZÁSUVKOV. BLOKEM A DŘEZEM	1,0	KS
	rozměry: Š 1800 H 800 V 900 mm		
	1x pár nohou navíc pro vyšší pevnost		
	3x zás. blok: vpravo		
	2x vsuny na GN 1/1 vlevo		
	provedení desky: buková		
	síla desky: 30mm		
	zadní a pravý lem		

30	VPUST J 95N PODLAHOVA S ROSTEM	1,0	KS
	rozměry: Š 300 H 300 mm		
	velikost ok: 20x20 mm		
	provedení: nerez		
	typ: J-95/N		

### **MÍSTNOST 1.14**

#### **Čistá přípravná masa**

31	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, DŘEZEM		
	rozměry: Š 1200 H 700 V 900 mm		
	se zadním a levým lemem		
	dřez : 450x450x300 mm vlevo		
	materiál: nerez		
	police pod dřezem se zadním a levým lemem		

31a	SPRCHA STOJÁNKOVÁ S RAMÍNKEM	1,0	KS
	rozměr: V 1200 průměr 32 mm		
	zesílená hadice po obou koncích, nerezová pružina, koncovka		
	typu Friulana, zpětné ventily, ABS, trojúhelník, dlouhá příchytka		
	do zdi, dvojité bezpečnostní spoje trubek, kohoutkové ovládání		

č. pozice	druh zboží	množství	
	kód výrobce: DMFB0D		
32	NÁDOBA NA ODPADKY NAŠLAPNÁ provedení: nerez se dvěma otočnými kolečky a nohami, nášlapné ovládání obsah: 75 l rozměry: 450 x 630 mm	1,0	KS
33	STŮL S POLICÍ, ZÁSUVKOV. BLOKEM rozměry: Š 1200 H 700 V 900 mm 1x pár nohou navíc pro vyšší pevnost 3x zás. blok: vlevo zadní lem materiál: nerez	1,0	KS
34	KUTR VERTIKÁLNÍ K45 rozměr: Š 256 H 415 V 482 mm příkon/napájení: 1,0 kW / 230 V kutr/mixér/emulgátor VARIABILNÍ nastavení rychlosti: 300-3700 ot./min vč. 4,5l nádoby s víkem, stěrkou 1 ks jemně ZOUBKOVANÝ nožový blok	1,0	KS
35	STŮL CHLADÍCÍ HP PREMIUM rozměr: Š 1799 H 700 V 1000 mm příkon/napájení: 0,25 kW/230 V energetická třída : A spotřeba 560 KWh/rok rozpětí teplot: -2/+10°C se zadním límcem, 3 dveře, chladivo R290 hmotnost: 150 kg	1,0	KS
36	STROJ NÁŘEZOVÝ HORIZONTÁLNÍ rozměr: Š 548 H 622 V 479 mm instal. rozměr: Š 739 H 669 mm napájení: 230 V průměr nože: 330 mm velikost produktu: 225x260 mm síla produktu: 0-24 mm provedení: hliník ovládání: manuální hmotnost: 41 kg	1,0	KS

č. pozice

druh zboží

množství

**MÍSTNOST 1.14****Čistá přípravná zeleniny**

37	STŮL S POLICÍ, ZÁSUVKOV. BLOKEM A DŘEZEM	1,0	KS
	rozměry: Š 1500 H 700 V 900 mm		
	3x zás. blok: vpravo		
	dřez 450x450x300 vlevo		
	zadní a levý lem		
	materiál: nerez		
37a	SPRCHA STOJÁNKOVÁ S RAMÍNKEM	1,0	KS
	rozměr: V 1200 průměr 32 mm		
	zesílená hadice po obou koncích, nerezová pružina, koncovka typu Friulana, zpětné ventily, ABS, trojúhelník, dlouhá příchytka do zdi, dvojité bezpečnostní spoje trubek, kohoutkové ovládání		
	kód výrobce: DMFB0D		
38	STŮL CHLADÍCÍ HP PREMIUM	1,0	KS
	rozměr: Š 1799 H 700 V 1000 mm		
	příkon/napájení: 0,25 kW/230 V		
	energetická třída : A		
	spotřeba 560 KWh/rok		
	rozpětí teplot: -2/+10°C		
	se zadním límcem, 3 dveře, chladivo R290		
	hmotnost: 150 kg		
39	KROUHAČ ZELENINY CL 52	1,0	KS
	rozměry: Š 360 H 340 V 690 mm		
	1 rychlost: 375 ot./min.		
	příkon/napětí: 750 W/230 V		
	výkon: cca 300 kg/hod		
	s kruhovým plnicím otvorem ( průměr 175 a 59 mm )		
	hmotnost: 28 kg		
	bez disků		
40	PODSTAVEC POD KROUHAČ CL	1,0	KS
	šířka: Š 830 H 360 V 530 mm		
	provedení: pohyblivý 1x pár nohou /2x kolečka s brzdou na GN 1/1 (bez GN		
41	STOJAN NA DISKY	1,0	KS
	nástěnný nerez		
	pro až 10 disků ( 5 trnů )		

č. pozice

druh zboží

množství

**MÍSTNOST 1.14****Varna**

42, 43	KONVEKTOMAT SKYLINE PREMIUM	2,0	KS
	kapacita: 20x GN 1/1		
	rozměry: Š 911 H 939 V 1794 mm		
	příkon/napájení: 40,4 kW/400 V		
	trojité dveřní sklo, dotykové ovládání TouchScreen, 3 ovládací režimy (plná automatika, programová volba, manuální) vč. vozíku s klecí, sprchou		
	hmotnost: 360 kg		
42a, 43a	FILTR PURITY C1100 STEAM	2,0	KS
	rozměry: Š 184 V 553 mm		
	kapacita: 11 500 l		
	(při 10°dH a obtoku 40 %) sada obsahuje: filtr včetně patrony a hlavy, náhradní patrona: 1023328)		
42b, 43b	VPUST J 95N PODLAHOVA S ROSTEM	2,0	KS
	rozměry: Š 300 H 300 mm		
	velikost ok: 20x20 mm		
	provedení: nerez		
	typ: J-95/N		
42c, 43c	VPUST J 95N PODLAHOVA S ROSTEM	2,0	KS
	rozměry: Š 500 H 300 mm		
	velikost ok: 20x20 mm		
	provedení: nerez		
	typ: J-95/N		
44	VOZÍK ZAVÁŽECÍ S INTEGROVANOU KLECÍ	1,0	KS
	rozměr: Š 545 H 790 V 1700 mm		
	kapacita: 20x GN 1/1		
	rozteč: 63mm		
	hmotnost: 56kg		

**MÍSTNOST 1.14****Varný blok**

45	PÁNEV TLAKOVÁ PRO THERMETIC	1,0	KS
	rozměr: Š 1600 H 950 V 700 mm		
	příkon /napájení: 20,6kW/400 V		
	využitelný objem vany: 170 L		
	rozměr vany: 1050x558x326 mm		



č. pozice	druh zboží	množství	
	rozpětí teplot: +50/+250°C sklápění: automatické vč. otočného ramene, navinovací sprchy, zadního límce hmotnost: 340kg		
45a	VPUST J 95N PODLAHOVA S ROSTEM rozměry: Š 1000 H 500 mm velikost ok: 20x20 mm provedení: nerez typ: J-95/N	1,0	KS
46, 47	PÁNEV SKLOPNÁ EL. DUOMAT 80l rozměr: Š 800 H 930 V 900 mm příkon /napájení: 13,0 kW/400 V INFRA topné články, nerezové Dno DUOMAT teplotní rozsah: 120-300°C termostatická regulace motorové sklápění hmotnost: 170kg	2,0	KS
46a, 47a	VPUST J 95N PODLAHOVA S ROSTEM rozměry: Š 400 H 600 mm velikost ok: 20x20 mm provedení: nerez typ: J-95/N	2,0	KS
48	DÍL NEUTRÁLNÍ S UZAVŘ. ČELEM rozměry: Š 400 H 930 V 250 mm bez podstavby, s uzavřeným předním panelem síla horní desky: 2 mm hmotnost: 23kg	1,0	KS
48a	PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK rozměry: Š 400 H 785 V 600 mm otevřená podstavba pro modul 400 mm, celonerez. konstrukce, stavitelné nohy, možnost dalšího dovybavení dvířky, zásuvkami, vyhřívací jednotkou vodícími lištami pro GN	1,0	KS
49	KOTEL ELEKTRICKÝ 100-150l rozměr: Š 800 H 930 V 850 mm příkon/napájení: 21,5 kW/400 V 100-150 litrů, nepřímý ohřev presostat, AUTOMATICKÉ doplňování duplikátoru hmotnost: 132 kg		

č. pozice	druh zboží	množství	
49a	VPUST PODLAHOVA S ROSTEM rozměry: Š 400 H 400 mm velikost ok: 20x20 mm s roštem a protizápachovou uzávěrkou	1,0	KS
50	KOTEL ELEKTRICKÝ 80-100l rozměr: Š 800 H 930 V 850 mm příkon/napájení: 21,5 kW/400 V AUTOMATICKÉ doplňování duplikátoru, nepřímý ohřev, presostat hmotnost: 160 kg model: E9BSEHIPFR		
50a	VPUST PODLAHOVA S ROSTEM rozměry: Š 400 H 400 mm velikost ok: 20x20 mm s roštem a protizápachovou uzávěrkou	1,0	KS
51	DÍL NEUTRÁLNÍ S UZAVŘ. ČELEM rozměry: Š 400 H 930 V 250 mm bez podestavby, s uzavřeným předním panelem síla horní desky: 2 mm hmotnost: 23kg	1,0	KS
51a	PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK rozměry: Š 400 H 785 V 600 mm otevřená podestavba pro modul 400 mm, celonerez. konstrukce, stavitelné nohy, možnost dalšího dovybavení dvířky, zásuvkami, vyhřívací jednotkou vodícími lištami pro GN	1,0	KS
51b	BATERIE (SV) OTOČNÉ RAMÍNKO rozměry: Š 45 H 500 mm V 753 neobsahuje spodní návstavec model: 8PDX206289 hmotnost: 3kg	1,0	KS
51c	NÁSTAVEC TRUBKY PRO VODOVODNÍ BATERII sada spodních nástavců pro vodovodní baterii model: 8PDX206290	1,0	KS
52	SPORÁK PLYNOVÝ 4-HOŘÁKOVÝ rozměry: Š 800 H 930 V 250 mm výkon: 28.0 kW plyn čtyřhořákový, bez podestavby hořáky : 3x 6kW a 1x10kW hmotnost: 71kg		

č. pozice	druh zboží	množství	
52a	PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK rozměr: Š 800 H 785 V 600 mm hmotnost: 25kg	1,0	KS
53	SPORÁK INDUKČNÍ rozměry: Š 400 H 930 V 250 mm 400 V 3N 50/60 HZ 2 varné zóny 2x 5 kW 1/2 modul v provedení bez podestavby		
53a	PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK rozměr: Š 800 H 785 V 600 mm hmotnost: 25kg	1,0	KS
54	DÍL NEUTRÁLNÍ S UZAVŘ. ČELEM rozměry: Š 400 H 930 V 250 mm bez podestavby, s uzavřeným předním panelem síla horní desky: 2 mm hmotnost: 23kg	1,0	KS
55	PRACOVNÍ STŮL, POLICE, POJÍZDNÝ rozměry: Š 900 H 700 V 900 mm bez lemu materiál: nerez		
56	KOTEL ELEKTRICKÝ 80-100l rozměr: Š 800 H 930 V 850 mm presostat 21,5 kW 400 V 3N 50/60 Hz nepřímý ohřev, presostat		
56a	VPUST PODLAHOVA S ROSTEM rozměry: Š 400 H 400 mm velikost ok: 20x20 mm s roštem a protizápachovou uzávěrkou	1,0	KS

#### **MÍSTNOST 1.14**

##### ***Pracovní úsek zpracování tepelně upravených pokrmů***

57	MÍCHAČKA TALSA MIX 165SPV rozměr: Š 910 H 1250 V 1330 mm příkon/napájení: 1,87 / 400 V kapacita : 165 ltr 2x motor samostatný pohon pro mísu a míchací ramena regulace ot.: 20-90 ot./ min	1,0	KS
----	---	-----	----

č. pozice	druh zboží	množství	
	na míchání SALÁTŮ a MASA x ne na míchání těsta hmotnost: 285 kg		
57a	STŮL S POLICÍ, ZÁSUVKOV. BLOKEM A UMÝVÁTKEM rozměry: Š 1500 H 700 V 900 mm 3x zás. blok: vlevo materiál: nerez	1,0	KS
57b	BATERIE STOLNÍ TLAČNÁ rozměry: V 125 H 107 mm model stolní se zpožděním (BEZDOTYKOVÉ VYPÍNÁNÍ) boční nastavení teploty vody robustní provedení vč. přírodních hadic 3/8"	1,0	KS
57c	KONVICE SAG RYCHLOVARNA konvice je vybavena praktickou funkcí KEEP WARM pro udržení nastavené teploty vody. Nastavení teplot podle druhu připravovaného nápoje: 80°C, 85°C, 90°C, 95°C a 100°C	1,0	KS
57d	TROUBA NE-1025 MW objem: 22 l / 205x576x200 mm napájení/příkon: 230V /1490 W rozměr vnitřní: 330x330x205 mm rozměr vnější : 510x415x306 mm dno: borosilikátové sklo výkon: 1000 W časovač: 6 min. hmotnost: 17,9 kg	1,0	KS
57e	NÁDOBA NA ODPADKY NAŠLAPNÁ provedení: nerez se dvěma otočnými kolečky a nohami, nášlapné ovládání obsah: 75 l rozměry: 450 x 630 mm	1,0	KS

#### **MÍSTNOST 1.14**

##### ***Výdej jídel***

58	VOZÍK SERVÍROVACÍ POJÍZDNÝ rozměr: Š 855 H 534 V 930 mm police: 830 x 515 mm rozteč: 560mm provedení: nerez s kolečky, 2 police	1,0	KS
----	---	-----	----

č. pozice	druh zboží	množství	
	nosnost: 80kg		
59	STŮL BP21 POJÍZDNÝ S OHŘEVEM	1,0	KS
	kapacita : 2x GN 1/1-200		
	rozměry: Š 753 H 613 V 900 mm		
	rozsah teplot: +30°C/ +90°C		
	příkon/napájení: 1,5 kW/230 V		
	! ovládání na kratší straně		
60, 61	STŮL BP31 VÝDEJNÍ S OHŘEVEM	2,0	KS
	příkon/napájení : 2250 W/230 V		
	rozměry: Š 1123 H 613 V 900 mm		
	pro: 3x 1/1 GN		
	oddělené lázně, hloubka 210mm s policí		
	rozsah teplot: +30°C/ +90°C		
	! ovládání na kratší straně		
62, 63, 64	ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE S OHŘEVEM	3,0	KS
	rozměr: Š 808 H 428 V 900 mm		
	příkon: 700 W / 230 V		
	průměr nádobí: 140-270 mm		
	rozpětí teplot: +30°C/ +80°C		
	kapacita celkem: 120ks		
65	KONVEKTOMAT SKYLINE PRO	1,0	KS
	kapacita : 10x 1/1 GN		
	rozměry: Š 867 H 850 V 808 mm		
	příkon/napájení: 11,1 kW/400 V		
	DIGITÁLNÍ ovládání, programovatelný (až 100 receptů)		
	automatický mycí systém		
	rozteč: 67mm		
	hmotnost: 167 kg		
65a	PODESTAVBA pro FCV 10 1/1	1,0	KS
	typ: 17.3		
	se dvěma sloupci zásuvů na GN		
	tuhá celonerezová konstrukce		
65b	FILTR PURITY C1100 STEAM	1,0	KS
	rozměry: Š 184 V 553 mm		
	kapacita : 11 500 l		
	(při 10°dH a obtoku 40 %) sada obsahuje: filtr včetně patrony a hlavy, náhradní patrona: 1023328)		

č. pozice	druh zboží	množství	
65c	SPRCHA PRO KONVEKTOMAT model s pákovým ovládáním, úchytem pro připevnění a nerezovou tlakovou hadicí (délka 2 m)	1,0	KS
65d	DIGESTOŘ KONDENZAČNÍ S VENTI- LÁTOREM,PRO 6 A 10X1/1 kompletní odsávací systém napětí / příkon: 230 V / 0,45 kW rozměry: Š 875 H 1070 V 472 mm kapacita vzduchu:1200-1500m <sup>3</sup> 3 automatické rychlosti vybaven labyrintovými filtry konstrukce z nerez oceli	1,0	KS
65e	VPUST J 95N PODLAHOVA S ROSTEM rozměry: Š 300 H 300 mm velikost ok: 20x20 mm provedení: nerez typ: J-95/N	1,0	KS
66	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ rozměry: Š 1200 H 700 V 900 mm se zadním lemem materiál: nerez	1,0	KS
67 ?	PŘÍSTROJ NA KÁVU A ČAJ typ: B20E skládá se z: 1 varné jednotky 2 zásobníku na 20l zásoba: 40l/ca.320 šálku výkon/h: 65 l/ca.520 šálku čas překapání: 18 min / 20 l příkon: 9850W napětí: 400V-3N rozměry: SxHxV 1145x665x945 mm	1,0	KS
68 ?	ZÁSOBNÍK VH20 obsah: 20 l výška/průměr: 515 mm/375 mm příkon: 180 W/230 V provedení: 2-stěnný s elektro-topením s ukazatelem hladiny s kohoutem	2,0	KS

č. pozice	druh zboží	množství	
69	STŮL S POLICÍ, ZÁSUVKOV. BLOKEM A DŘEZEM rozměry: Š 900 H 700 V 900 mm 3x zás. blok: vlevo umývatko 340x240x150 mm : vpravo zadní lem materiál: nerez	1,0	KS
69a	BATERIE STOLNÍ TLAČNÁ rozměry: V 125 H 107 mm model stolní se zpožděním (BEZDOTYKOVÉ VYPÍNÁNÍ) boční nastavení teploty vody robustní provedení vč. přírodních hadic 3/8 ´ ´	1,0	KS
70	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ ECOSTORE objem: 670 l rozpětí teplot: -2/+10 °C chladio: R 290 provedení: celonerezové rozměr ŠxHxV: 710x837x2050 mm příkon/napájení: 0,2 kW/230 V vč. 3 rošt. Polic GN2/1 1 plné dveře, uzamykatelná	1,0	KS
71	STŮL CHLADÍCÍ HP PREMIUM rozměr: Š 1799 H 700 V 1000 mm příkon/napájení: 0,25 kW/230 V energetická třída : A spotřeba 560 KWh/rok rozpětí teplot: -2/+10°C BEZ zadního límce, 3 dveře, chladio R290 hmotnost: 150 kg	1,0	KS
72	PRACOVNÍ STŮL POLICOVÝ rozměry: Š 1000 H 700 V 850 mm provedení: 2x police bez lemu materiál: nerez	1,0	KS
73	ZÁSOBNÍK NA KOŠE POJÍZDNÝ rozměr: Š 670 H 670 V 900 mm provedení na koše: 500x500 mm nevyhřívavý celonerezový	1,0	KS

č. pozice	druh zboží	množství	
74	VOZÍK SERVÍROVACÍ 3-POLICOVÝ(HORNÍ POLICE=VANA) rozměry: Š 920 H 600 V 945 mm police : 830 x 510 mm horní police s vanou: H 105 mm rozměr vany: 760 x 440 mm rozteč mezi policemi: 270/265 4 otočná kolečka, 2x brzda nosnost: cca. 120 kg stavebnice/snadná montáž	1,0	KS
74a	POJÍZDNÝ ZÁSOBNÍK NA PLATA A PŘÍBORY rozměry: Š 885 H 600 V 1230 mm včetně 5ks GN 1/4 na příbory kapacita podnosů: 240 ks	1,0	KS
75	DESKA STOLOVÁ VÝDEJNÍ rozměry: Š 1100 H 500 V 40 mm provedení: bez zadního kantu materiál: nerez	1,0	KS
76	POJEZD NA TABLA materiál: nerez pro výdej jídel na tácech	7,0m	

### **MÍSTNOST 1.17**

#### ***Jídelna – samoobslužný výdej nápojů***

77	VÍŘIČ NÁPOJŮ 2 x ZÁSOBNÍK rozměry: Š 540 H 260 V 710 mm příkon: 0,5 kW / 230 V obsah: 2 x 12 litru	1,0	KS
----	---	-----	----

### **MÍSTNOST 1.15**

#### ***Mytí a sklad provozního nádobí***

78	STŮL ODKLÁDACÍ S POLICÍ rozměry: Š 1800 H 600 V 900 mm se zadním kantem materiál: nerez	1,0	KS
----	--	-----	----



č. pozice	druh zboží	množství	
79	VOZÍK POJÍZDNÝ rozměr: Š 855 H 534 V 930 mm police: 830 x 515 mm rozteč: 560mm provedení: nerez s kolečky, 2 police nosnost: 80kg pro odkládání špinavého provozního nádobí	1,0	KS
80	VÝLEVKA KOMBINOVANÁ rozměry: 500x700x850 mm rozměr výlevky: 400x400x200 rozměr umývatka: 440x280x140 výška přívodu vody: 650 mm výška odpadu(JS40): 180 mm 4 stavitelné nohy, s roštem 1x mechanická baterie provedení: nerez	1,0	KS
80a	BATERIE STOLNÍ TLAČNÁ rozměry: V 125 H 107 mm model stolní se zpožděním (BEZDOTYKOVÉ VYPÍNÁNÍ) boční nastavení teploty vody robustní provedení vč. přívodních hadic 3/8 ´ ´	1,0	KS
81	LISOVANÝ DVOJDŘEZ S POLICÍ rozměry: Š 1200 H 700 V 900 mm materiál: nerez provedení: se zadním kantem 2x dřez 500 x 500 x 320 mm	1,0	KS
82	POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUDÍLNÁ rozměry: Š 1300 H 300 mm materiál: nerez	1,0	KS
83	MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ rozměr: Š 876 H 900(1374) V 1791 (2020) mm rozměr komory: 670x710x570 příkon/napájení: 13 kW /400 V 4 mycí programy, vč. odpadního a oplachového čerpadla, TV ! DÁVKOVAČŮ mycího a oplachovacího prostředku hmotnost: 200 kg	1,0	KS
83a	ZMĚKČOVAČ PLUTON B65 HOT pro stacionární myčky na TV s časovým nastavením B65	1,0	KS

č. pozice	druh zboží	množství	
	množství pryskyřice: 9 l spotřeba soli : 1,4 kg max. teplota vody : do +65°C kapacita : 2700 l / 10°dH rozměry: Š 310 H 460 V 640 mm napájení : 230 V připojení: 3/4 "		
+	FILTR MEC HOT na mechanické nečistoty s vyměnitelnou vložkou pro automatické změkčovače HOT ( na horkou vodu ) FILTR JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ K AUTOMATICKÝM ZMĚKČOVAČŮM VODY, PŘEDCHÁZÍ ZBYTEČNÝM PORUCHÁM!	1,0	KS
+	VLOŽKA PRO FILTR MEC HOT vyměnitelná vložkou pro filtr MEC HOT ( doporučené předřazení před automatické změkčovače vody)	1,0	KS
84	SESTAVA REGÁLOVÁ ROHOVÁ rozměr: 1x Š 1200 H 575 V 1700 + 1x rohová 950x575x1700 mm provedení: stojny válcované eloxované duralové profily, police z vysoce pevnostních plastových výlisků s otvory, nožičky regulovatelné nosnost police: 210 kg	1,0	KS
85	VPUST J 95N PODLAHOVA S ROSTEM rozměry: Š 300 H 300 mm velikost ok: 20x20 mm provedení: nerez typ: J-95/N	1,0	KS
<b>MÍSTNOST 1.16</b>			
<b>Mytí stolního nádobí</b>			
86, 87	VOZÍK NA SBĚR ŠPINAVÉHO NÁDOBÍ rozměry: Š 390 H 500 V 1600 mm počet zásunů: 16 rozteče nutno upřesnit podle velikosti podnosů materiál: nerez	2,0	KS
88	POJEZD NA TABLA materiál: nerez pro výdej jídel na tácech	2,0m	

č. pozice	druh zboží	množství	
89	NEREZOVÝ PŘÍJMOVÝ/TRÍDÍCÍ STŮL rozměry (ŠHV): 2200x700x1551 mm model: atyp JIVA	1,0	KS
90	DOPRAVNÍK VÁLEČKOVÝ rozměr: Š 1200 H 735 V 1213 mm provedení: HLUBOKÝ, krátký váleček, zadní límec	1,0	KS
91	SPRCHA STOJÁNKOVÁ S RAMÍNEM rozměr: V 1200, průměr 32 mm zesílená hadice po obou koncích, nerezová pružina, koncovka typu Friulana, zpětné ventily, ABS trojúhelník, dlouhá příchytka do zdi, dvojité bezpečnostní spoje trubek, kohoutkové ovládání kód výrobce: DMFB0D	1,0	KS
92	MYČKA EDR150ESD DUÁLNÍ OPLACH rozměry: Š 1520 H 925 V 1908mm příkon/napájení: 26,5 kW/400 V směr provozu: zprava doleva ESD systém pro úsporu energie CLEAR BLUE filtrační systém mycí ramena MWC, WASH-SAFE CTR ZERO LIME automatické odvápnění spotřeba opl. vody: 1,2 l/koš 3 rychlosti, 150 košů/hod	1,0	KS
92a	ZMĚKČOVAČ MAXI ELEGANTB65 HOT pro stacionární myčky na TV s časovým nastavením B65 spotřeba soli : 4,5 kg zásobník soli : 75 kg max. teplota vody : do +65°C kapacita : 9000 l / 10°dH rozměry: Š 360 H 510 V 1140 mm napájení : 230 V připojení: 3/4" , 1"	1,0	KS
92b	ZMĚKČOVAČ MAXI ELEGANT B65 automatický změkčovač vysokého výkonu s časovým nastavením, hlavice B65 množství pryskyřice: 30l spotřeba soli : 4,5 kg zásobník soli : 75 kg kapacita : 9000 l / 10°dH rozměry: Š 360 H 510 V 1140 mm napájení : 230 V	1,0	KS

č. pozice	druh zboží	množství	
93	SADA BEZPEČNOSTNÍHO VYPÍNAČE k tunelové košové myčce obsahuje: bezp. vypínač, upínací svorky, kabel doporučení: 1 ks před myčku a 1 ks na dopravník za myčku	1,0	KS
93a	SADA ZÁCLONEK k tunelovým myčkám s jednoduchým i duálním oplachem materiál: silikon	1,0	KS
94	OTOČKA VÝSTUPNÍ 90° rozměry: Š 850 H 850 V 910 mm mechanický posun košů poháněn myčkou, pro mycí koše 500x500 pro připojení k tunelové koš. myčce na nakládací straně směr posunu: P-L/L-P svažující se dno, AISI 304 hmotnost: 44 kg	1,0	KS
94a	MODUL SUŠÍCÍ ROHOVÝ rozměr: Š 872 H 872 V 877 mm příkon/napájení: 8,5 kW/400 V vhodný k instalaci k myčce s duálním oplach. s umístěním na 90° mechanickou otočku hmotnost: 62 kg	1,0	KS
94b	KRYT ROHU OTOČKY k instalaci 90°sušení	1,0	KS
95	DOPRAVNÍK VÁLEČKOVÝ rozměry: Š 1545 H 620 V 910 mm provedení: dlouhý váleček koncová deska	1,0	KS
96	SPÍNAČ KONCOVÝ pro dopravník s dlouhým válečkem	1,0	KS
96a	VPUST J 95N PODLAHOVA S ROSTEM rozměry: Š 300 H 300 mm velikost ok: 20x20 mm provedení: nerez typ: J-95/N	1,0	KS

č. pozice

druh zboží

množství

**MÍSTNOST 1.16****Sklad inventáře**

97                      SESTAVA REGÁLOVÁ 4-POLICOVÁ                      1,0      KS

rozměr:                      Š 3200 H 577 V 1700 mm  
provedení:                      5xstojny válcované  
eloxované duralové profily  
police z vysoce pevnostních  
plastových výlisků s otvory  
nožičky regulovatelné  
nosnost :                      220 kg + 210 kg

98                      SESTAVA REGÁLOVÁ 4-POLICOVÁ                      1,0      KS

rozměr:                      Š 5200 H 475 V 1700 mm  
provedení:                      6xstojny válcované  
eloxované duralové profily  
police z vysoce pevnostních plastových výlisků s otvory  
nožičky regulovatelné  
5ti policové provedení  
nosnost police:                      š 1240mm = 150 kg

**MÍSTNOST 1.07****Příjem zboží**

99                      MŮSTKOVÁ VÁHA 1T68 do 300 kg                      1,0      KS

rozměr váhy:                      600x800x150 mm  
váživost:                      300 kg  
dílek:                      100 kg  
materiál:                      vážní plocha nerez  
konstrukce lakovaná ocel  
krytí:                      IP 65  
cejchovaná

**MÍSTNOST 1.26****Sklad chlazeného odpadu**

100                      KONTEJNER CHLAZENÝ NA ODPADKY                      1,0      KS

rozměry:                      Š 1300 H 700 V 1150 mm  
příkon:                      0,35 kW / 230 V  
provedení: 2 x odklopné vhazovací víko + čelní plnění s nádobami  
na odpad  
vzdálený agregát - umístění na konzolích  
materiál:                      nerez

č. pozice	druh zboží	množství	
101	NEREZOVÉ UMYVADLO VÝLISEK rozměr: Š 380 H 290 V 130 mm nerez včetně baterie	1,0	KS materiál:
102	VPUST J 95N PODLAHOVA S ROSTEM rozměry: Š 300 H 300 mm velikost ok: 20x20 mm provedení: nerez typ: J-95/N	1,0	KS

### 1.PP

#### **MÍSTNOST 0.10**

##### ***Suchý sklad***

PP1	SESTAVA REGÁLOVÁ ROHOVÁ rozměr: 1x5P 2600x575x1700 mm + 1x rohová 5P 1500x575x1700 mm provedení: 4xstojny válcované eloxované duralové profily police z vysoce pevnostních plastových výlisků s otvory nožičky regulovatelné	1,0	KS
PP2	SESTAVA REGÁLOVÁ 5POLICOVÁ rozměr: Š 4500 H 575 V 1700 mm provedení: 4xstojny válcované eloxované duralové profily police z vysoce pevnostních plastových výlisků s otvory nožičky regulovatelné	1,0	KS
PP3	SESTAVA REGÁLOVÁ 5POLICOVÁ rozměr: Š 1060 H 575 V 1700 mm provedení: 2xstojny válcované eloxované duralové profily police z vysoce pevnostních plastových výlisků s otvory nožičky regulovatelné nosnost police: 140kg	1,0	KS

#### **MÍSTNOST 0.20**

##### ***Chladicí box***

č. pozice	druh zboží	množství	
PP4	CELA CHLADÍČÍ	1,0	KS
	vnější rozměr:	3000x3150x2350 mm	
	izolace :	60 mm	
	bez podlahy		
	1xbílé lako dveře	800x2000 mm	
	příkon CHJ 1650P:	0,9kW / 230V	
	umístění CHJ na stropu cely		
PP4a	SESTAVA REGÁLOVÁ ROHOVÁ	1,0	KS
	rozměr:	1x4P 2970x575x1700 mm + 1x rohová 4P 1700x575x1700 mm	
	provedení:	5xstojny válcované eloxované duralové profily	
	police z vysoce pevnostních plastových výlisků s otvory nožičky regulovatelné		
PP4b	SESTAVA REGÁLOVÁ 4POLICOVÁ	1,0	KS
	rozměr:	Š 2970 H 575 V 1700 mm	
	provedení:	3xstojny válcované eloxované duralové profily	
	police z vysoce pevnostních plastových výlisků s otvory nožičky regulovatelné		
	nosnost:	220kg + 210kg	

### ***MÍSTNOST 0.20***

#### ***Mrazicí box***

PP5	CELA MRAZÍČÍ	1,0	KS
	vnější rozměr:	2400x3200x2200 mm	
	izolace :	100 mm	
	s podlahou protiskluzovou		
	1xbílé lako dveře	800x2000 mm	
	příkon CHJ 1650P:	0,9kW / 230V	
	umístění CHJ na stropu cely		
PP5a	SESTAVA REGÁLOVÁ 4POLICOVÁ	1,0	KS
	rozměr:	Š 2970 H 575 V 1700 mm + 2x rohová 1590x575x1700 mm	
	provedení:	5xstojny válcované eloxované duralové profily	
	police z vysoce pevnostních plastových výlisků s otvory nožičky regulovatelné		
	nosnost:	220kg + 210kg	

č. pozice

druh zboží

množství