

[illegible]

**PŮDORYS**

**LEGENDA:**

- stoka D2.1-kanal.potrubí PP DN300
- stoka D2.1-kanal.potrubí PP DN150
- přípojka objektu 2467/2-kanal.potrubí PVC KG DN200
- přípojka vpusť LV4, 5 a 6-kanal.potrubí PVC KG DN200
- ŽB ukončovací díl nádrže 950x3300x2380
- ŽB průběžný díl nádrže 2100x3300x2380
- ŽB zákrytová deska nádrže tl.250mm
- šachtová zákrytová deska pref. Ø1000/Ø625/165mm
- šachtový vyrovnávací prstenec Ø625mm
- kanal.poklop s rámem tř. D400
- vyrovnávací laže ze šterkodrti fr. 0=63 tl.200mm
- podkladní deska z bet. tř. C25/30 XC2 tl.200mm+KARI síť 100x6x6
- hutněný obsyp a zásep potrubí a nádrže vhodnou zeminou
- vírový regulační ventil DN150
- kce zpevněné plochy-viz část projektové dokumentace B.1

Zodpovědný projektant	Vypracoval	<b>PETR ONTKO</b> Kamenice 87 356 01 Březová iČ 64371930 tel. 608 500 077
Ing. Petr Ontko	Ing. Petr Ontko	
Stavební úřad : MÚ Cheb		
Stavebník : Město Cheb		Proj.stupeň : PDPS
NÁZEV STAVBY : Rekonstrukce sídliště Spáleniště, II. etapa, Cheb		Měřítko : 1:25
OBJEKT : SO 301 - Objekty vodohospodářské		Datum : 03/2025
Obsah : Výkres RN 2		Č.zakázky : 234/2022
		Č.výkresu : B.2.18

- 1 stoka D2.1-kanal.potrubi PP DN300
- 2 stoka D2.1-kanal.potrubi PP DN150
- 3 přípojka objektu 2467/2-kanal.potrubi PVC KG DN200
- 4 přípojka vpusti LV4, 5 a 6-kanal.potrubi PVC KG DN200
- 5 ŽB ukončovací díl nádrže 950x3300x2380
- 6 ŽB průběžný díl nádrže 2100x3300x2380
- 7 ŽB zaskrytová deska nádrže tl.250mm
- 8 šachtová zaskrytová deska pref. Ø1000/Ø625/165mm
- 9 šachtový vyrovnávací prstenec Ø625mm
- 10 kanál.poklop s rámem tř. D400
- 11 vyrovnávací lože ze šterkorditu fr. Ø÷63 tl.200mm
- 12 podkladní deska z bet. tř. C25/30 XC2 tl.200mm+KEMI síť 100x6x6
- 13 hutěný obrys a zskyp potrubí a nádrže vhodnou zarinou
- 14 výroby regulační ventil DN150
- 15 kece zpevňené plochy-viz část projektové dokumentace B.1

Zodpovědný projektant	Vypracoval	<b>PETR ONTKO</b> Kamenice 87 356 01 Březová IČ 64371930 tel. 608 500 077
Ing. Petr Ontko	Ing. Petr Ontko	
Stavební úřad : MÚ Cheb		
Stavebník : Město Cheb		Proj.stupeň : PDPS
NÁZEV STAVBY : Rekonstrukce sídliště Spáleniště, II. etapa, Cheb		Měřítko : 1:25
OBJEKT :		Datum : 03/2025
SO 301 - Objekt vodohospodářské		Č.zakázky : 234/2022
Obsah :		Č.výkresu : B.2.18
Výkres RN 2		