

# Geberit bez bariér

■ GEBERIT

Od 5. 11. 2009 je v České republice platná vyhláška 398/2009, která stanovuje obecně technické požadavky na stavby tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání mimo jiné i osobami s tělesným postižením. Celá řada těchto požadavků má vliv i na výrobky v oblasti zdravotně technických instalací. Firma Geberit se touto problematikou důsledně zabývá a má ve svém výrobním programu řadu výrobků, které umožňují tyto požadavky naplňovat.

Jedním z požadavků jsou madla u záchodové mísy, jejichž vzájemná vzdálenost má být podle vyhlášky 600 mm. Pokud se použije závěsná WC mísa se splachovací nádrží pod omítku, je nutné použít montážní prvek Duofix pro tělesně postižené, který má šířku pouze 425 mm.




**Prvek Duofix výškově nastavitelný,  
šířka 425 mm**

Potom je možné dodržet vzdálenost opěrných madel 600 mm. Madla se kotví do stavební konstrukce tradičním způsobem nebo je možné použít samostatný montážní prvek Duofix pro opěrná madla. Výhodnější je možnost řešit závěsné WC komplexně včetně upevnění madel montážním prvkem Duofix Special pro závěsné WC, který má zároveň po stranách konstrukci pro jejich ukotvení.



**Prvek Duofix Special s konstrukcí  
pro madla**


Zajímavou variantou řešení závěsného WC je i montážní prvek Duofix s nastavitelnou výškou záchodové mísy, který umožňuje i takzvané „předvídavé projektování“. Pomocí tohoto montážního prvku Duofix je možné dodatečně zvolit výšku horní rovny WC mísy rozmezí 410 až 490 mm i po provedení opláštění sádrokartonovými deskami a keramických obkladů.



**Pneumatické tlačítko**

Tuto možnost uvítají i senioři, kteří si mohou upravit výšku závěsného WC podle vlastních individuálních potřeb.

Dalším požadavkem platné vyhlášky je ovládání splachování, které musí být umístěné na straně nebo boční stěně. Tento požadavek je možné řešit oddáleným pneumatickým ovládáním, jehož montáž je velmi jednoduchá a je i cenově přijatelná.



**Umyvadlo se zápachovou uzávěrkou  
pod omítku**

U umyvadel je nutné umožnit používání osobou na vozíku. Často se ale na toaletách pro tělesně postižené objevují klasické zápachové uzávěrky, které přístup osoby na vozíku neumožňují. Zápachová uzávěrka pod omítku Geberit, viz obr., tento problém řeší.

Neméně důležitým prvkem koupelen pro invalidy jsou i sprchové kouty. Hlavním požadavkem je, aby výškový rozdíl mezi podlahou sprchy a podlahou v koupelně byl nejvýše 20 mm. Jednoduchým a přitom elegantním řešením jsou nové sprchové odtoky ve stěně, které jsou součástí prvků pro sprchy Duofix a Uniflex.



**Duofix pro sprchu s odtokem ve stěně**

Při použití těchto prvků je úroveň podlahy sprchy stejná jako podlaha celé koupelny. Celý prvek pro sprchu je skryt ve stěně – viditelný je pouze designový kryt, ke kterému je vyspádována podlaha. Pohybu tělesně postižené osoby tak nic nebrání.



## UMYVADLA (výřez ze sortimentu JIKA)



**Umyvadlo  
Cubito**

8.1042.2 – 55 cm  
8.1042.3 – 60 cm  
8.1042.4 – 65 cm



**Umyvadlo  
Lyra plus**

8.1438.1 – 50 cm  
8.1438.2 – 55 cm  
8.1438.3 – 60 cm  
8.1438.4 – 65 cm  
8.1438.5 – 70 cm  
8.1438.7 – 80 cm



**Umyvadlo  
Lyra plus**

8.1538.2 – 45 cm  
8.1438.1 – 50 cm  
8.1438.2 – 55 cm  
8.1438.3 – 60 cm  
8.1438.4 – 65 cm



**Polozápustné  
umyvadlo MIO**

8.1671.1 – 55 cm



**Zápustné  
umyvadlo  
IBON**

8.1301.0 – 52 cm  
8.1301.1 – 56 cm



**Umývátka  
Cubito**

8.1142.2 – 45 cm



**Umývátka  
Olymp**

8.1561.3 – 50 cm



**Umývátka  
Lyra plus**

8.1538.1 – 40 cm



**Zdravotní  
umyvadlo MIO**

8.1371.4



**Místo šetřící  
sifon JIKA**

2.9424.6


### Galerie koupelen:

I. P. Pavlova 5  
120 00 Praha 2  
tel.: 296 337 701  
[www.galerie-koupelen.cz](http://www.galerie-koupelen.cz)  
[www.jika.cz](http://www.jika.cz)

**JIKA**  
moje koupelna



## KLOZETY (výřez ze sortimentu JIKA)



**Kombiklozet MIO**  
se zvýšenou výškou  
VARIO odpad

8.2471.6 + 8.2771.2 (8.2771.3)



**Kombiklozet Olymp**  
se zvýšenou výškou  
vodorovný odpad

8.2361.6 + 8.2761.2 (8.2761.3)



**Kombiklozet Olymp**  
se zvýšenou výškou  
svislý odpad

8.2361.7 + 8.2761.2 (8.2761.3)



**Samostatné stojící  
klozet MIO**

8.2571.6



**Závěsný klozet  
Olymp**


8.2061.1

Ke kombi klozetům MIO a Olymp lze dokoupit Glymwed vypouštěcí ventili ecoflush 2v, číslo výrobku 794102



**Závěsný klozet  
Lyra plus**

8.2338.0



**Závěsný klozet Olymp  
pro handicapované**

8.2064.2



**Sedátko MIO**

8.9271.1



**Sedátko Olymp  
bez poklopu**

8.9328.2



**Závěsná  
výlevka MIRA**

8.5104.9

### Galerie koupelen:

I. P. Pavlova 5  
120 00 Praha 2  
tel.: 296 337 701  
[www.galerie-koupelen.cz](http://www.galerie-koupelen.cz)  
[www.jika.cz](http://www.jika.cz)

**JIKA**  
moje koupelna



## UNIVERSUM DOPLŇKY (výřez ze sortimentu JIKA)



**Madlo univerzální,  
nerez**

3.8971.1 – 300 mm  
3.8972.1 – 600 mm




**Madlo toaletní,  
pevné, nerez**

3.8971.4 – 550 mm  
3.8972.4 – 834 mm



**Madlo toaletní,  
sklopné, nerez**

3.8971.5 – 550 mm  
3.8972.5 – 834 mm




**Madlo toaletní,  
sklopné, s držákem  
toal. papíru, nerez**

3.8971.6




**Sprchová sedačka,  
závěsná, sklopná,  
nerez**

3.8971.8



**Sklopná sestava  
pro WC, nerez**

3.8971.0



**Madlo vanové  
305/420 mm,  
pevné, nerez**

3.8971.3 – levé  
3.8972.3 – pravé



**Madlo do sprchy,  
750 x 450 mm,  
nerez**

3.8971.2 – levé  
3.8972.2 – pravé

### Galerie koupelen:

I. P. Pavlova 5  
120 00 Praha 2  
tel.: 296 337 701  
[www.galerie-koupelen.cz](http://www.galerie-koupelen.cz)  
[www.jika.cz](http://www.jika.cz)

**JIKA**  
moje koupelna