

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

~ ~ ~ ~ ~	optický kabel, o.p. 1,5m	~ ~ ~ ~ ~	vodový kabel, o.p. 1,5m
~ ~ ~ ~ ~	metalický kabel, o.p. 1,5m	~ ~ ~ ~ ~	kanalizace splašková, o.p. 2,5m
~ ~ ~ ~ ~	nadzemní vedení	~ ~ ~ ~ ~	CHETES
~ ~ ~ ~ ~	neprovozované vedení	~ ~ ~ ~ ~	kanalizace dešťová, o.p. 2,5-3,5m
~ ~ ~ ~ ~	ČEZ distribuce	~ ~ ~ ~ ~	veřejné osvětlení, o.p. 1,0m
~ ~ ~ ~ ~	NN, nadzemní vedení	~ ~ ~ ~ ~	pásmo hyg. ochrany řet. nádrže 20m
~ ~ ~ ~ ~	NN, zemní vedení	~ ~ ~ ~ ~	plynovod STL, o.p. 1,0m
~ ~ ~ ~ ~	VN, nadzemní vedení, o.p. 1,0m	~ ~ ~ ~ ~	plynovod VTL, o.p. 4,0m, b.p.20m
~ ~ ~ ~ ~	VN, nadzemní vedení, o.p. 10m	~ ~ ~ ~ ~	DOPRAVA
~ ~ ~ ~ ~	SZDC	~ ~ ~ ~ ~	ochranné pásmo silnice 30m
~ ~ ~ ~ ~	dálkový kab.ČD Tel., o.p. 1,5m	~ ~ ~ ~ ~	ochranné pásmo železnice 60m
~ ~ ~ ~ ~	dálkový opt. kab. ČD Tel., o.p. 1,5m	~ ~ ~ ~ ~	ACCOLADE
~ ~ ~ ~ ~	dálkový kab.SSZT, o.p. 1,5m	~ ~ ~ ~ ~	vodovod, přeložka
~ ~ ~ ~ ~	VN, vedení 6KV	~ ~ ~ ~ ~	kanalizace splašková
~ ~ ~ ~ ~		~ ~ ~ ~ ~	kanalizace dešťová
~ ~ ~ ~ ~		~ ~ ~ ~ ~	plynovod STL



Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email - info@dsyva.cz, www.dsyva.cz			
odpovědný projektant :	Ing. Pavel Štůrc	Technická kontrola :	Ing. Pavel Štůrc
objektant :	Ing. Pavel Štůrc	Hlavní projektant :	Ing. Petr Král
adresa :	Cheb	Kraj :	Karlovarský
navrhovatel :	Město Cheb, Náměstí krále Jiřího 14, Cheb	Číslo zakázky :	8/2017
úroveň :		Uroveň :	Souprava :
Cheb, Půmyslový park II.etapa - STL plynovod do ulice Tršnická		PDPS	
datum :		Datum :	10/2017
vykres :		Měřítko :	1 : 500
		Část :	D.3

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování a bez předchozího souhlasu je zakázáno