


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 7

KONSTRUKCE HRACÍ PLOCHY

BETONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/1000
DO BETONOVÉHO LOŽE (C20/25) XF4



SKLADBA "A"

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+ (F)	ČSN EN 13108-1	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-EP	ČSN 73 6129	0,25 kg/m2
OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16 S	ČSN EN 13108-1	80 mm
MECH. ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	ČSN EN 13242	150 mm
$E_{def,2} = 80 \text{ MPa}$			
ŠTĚRKODRŤ 0-63	ŠD	ČSN 73 6126-1	180 mm
$E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$			
CELKEM			460 mm


SKLADBA "B"

BETONOVÁ DLAŽBA		ČSN 73 6131-1	60 mm
100/200/60 POVRCH STANDARD PŘÍRODNÍ			
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4-8		ČSN 73 6126-1	30 mm
$E_{def,2} = 50 \text{ MPa}$			
ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD	ČSN 73 6126-1	150 mm
$E_{def,2} = 25 \text{ MPa}$			
CELKEM			240 mm


SKLADBA "C"

OSETÍ TRAVOU - PARKOVÁ SMĚS			2,5kg/m2
HUMÓZNÍ SUBSTRÁT + ORNICE			100 mm
CELKEM			100 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 2



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 3



POZNÁMKA

Před zahájením výkopových prací budou všechny sítě v ulici vytýčeny správci.

ATELIER PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI			<div>Ing. Jiří Šedivec</div> <div>STAVINGtelier</div> <div>nám. Gen. Píky 8, 301 58 Plzeň</div> <div>mob.: 775021777</div> <div>IČO: 47704993</div>		
autor projektu:		hlavní inženýr projektu:	vypracoval:		
Ing. Jiří Šedivec			Ing. Čeněk Stehlík		
kraj:	Karlovarský	obec:	CHEB		
objednatel:	Město Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb			č. zakázky	03/2016
akce:	AREÁL TJ LOKOMOTIVA - ETAPA I, REKONSTRUKCE HALY S PŘÍSTAVBOU ŠATEN			měřítko	1:50
				datum	5/2016
				stupeň	DSP+DPS
obsah:	D. DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SO 01/C KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY 3. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			č. paré	