PŮDORYS
M 1:50



ŘEZ A - A
1 : 50



ŘEZ B - B
1 : 50



ZNAČENÍ HMOT

- PODKLADNÍ BETON C16/20
- HUTNĚNÝ ZÁSYP NEPROPUSTNOU ZEMINOU
- OBSYP DRENÁŽE ŠTĚRKOPÍSKEM
- HUTNĚNÝ ZÁSYP
- OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ

(A0) ANP+ASFALTOVÝ PÁS, PŘÍPADNĚ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA–RUBOVÁ STRANA OD ÚROVNĚ 480.55 DO ÚROVNĚ 476,80

(A1) OCHRANNÝ NÁTĚR–RUBOVÁ STRANA OD ÚROVNĚ 476,80 DO ÚROVNĚ 476,50
–LÍCOVÁ STRANA OD ÚROVNĚ 100mm POD POVRCHEM UPRAVENÉHO TERÉNU DO ÚROVNĚ 476,50

(A2) 2x GEOTEXTILIE 400 Z RUBOVÉ STRANY OD ÚROVNĚ 480,32 DO SPODNÍ ÚROVNĚ DRENÁŽE

(W) FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ ROURA DN150

(H) OHUMUSOVÁNÍ TL. 100mm PROVEDENO V RÁMCI KOMUNIKACÍ

(PB) POHLEDOVÝ BETON – RUBOVÁ STRANA OD ÚROVNĚ 480,25m; LÍCOVÁ OD ÚROVNĚ 477,50m

(C0) TRUBKA PVC 40mm – DL. 300mm; OSADIT V ÚROVNI 478,30m – KS 11

ŠD4 DRENÁŽNÍ ŠACHTA–DNO S LAPAČEM PÍSKU, PRODLOUŽENÍ, SADA SPOJEK, ROZNÁŠECÍ BETONOVÝ PRSTENEC, BETONOVÝ POKLOP

PLÁŇ NA ÚROVNI 380,32m n.m. HUTNIT NA eDEF,2 = 25MPa

Vypracoval	Vedoucí projektant	Technická kontrola	ING. ZBYNĚK NOVÝ
ING. NOVÝ	ING. ŠEDIVEC	ING. NOVÝ	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ SLOVANSKÁ ALEJ 29 326 00 PLZEŇ TEL.: +420 737 482 761 IČO 734 14 158
Kraj: KARLOVARSKÝ	Místo stavby: CHEB		
Objednatel: MĚSTO CHEB, NÁM. KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14, 350 20 CHEB			
Stavba: AREÁL TJ LOKOMOTIVA CHEB - ETAPA I - FÁZE 1B - REKONSTRUKCE HALY S PŘÍSTAVBOU ŠATEN A NOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM			Stupeň DSP+DPS; Č. kopie
SO,PS: SO 01 D - OPĚRNÉ STĚNY			Datum 12/2016; Formát 8; Měřítko 1 : 50; P. kopií 7
Obsah: PŮDORYS, ŘEZY			Č. zakázky 25-45-1B; Č. přílohy 4