Číslo:	Obsahuje:	Č.j.:	Datum:
zákresy inženýrských sítí			
1.	ČEZ Distribuce a.s.	0100339320	21.10.2014
2.	ČEZ ICT Services a.s.	0200253397	21.10.2014
3.	CHEVAK Cheb a.s.	20141626	21.10.2014
4.	O2 Czech Republic a.s.	707310/14	21.10.2014
5.	RWE Distribuce a.s.	5001021069	21.10.2014
6.	Chetes s.r.o.		21.10.2014
7.	Terea Cheb s.r.o.		21.10.2014
8.	UPC Česká Republika s.r.o.	E011368/14	21.10.2014
9.	České Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/109804/2014	06.11.2014
10.	UNI Promotion s.r.o. (AIR Telecom)	111400615	10.11.2014
11.	Policie ČR - KŘPKK - Odbor IKT	KRPK-8016-47/ČJ-2014-1900IT	04.11.2014
12.	T - Mobile Czech Republic a.s.		18.11.2014
13.	Vodafone Czech Republic a.s.		21.10.2014
vyjádření k projektové dokumentaci			
14.	ČEZ Distribuce a.s.	1072140773	02.02.2015
15.	DI Policie ČR Cheb	KRPK-841-9/ČJ-2015-190206	13.02.2015
16.	CHEVAK Cheb a.s.		19.02.2015
17.	HZS KK - Územní odbor Cheb	HSKV-220-2/2015-CH	11.02.2015
18.	Chetes s.r.o.	129/20/5	20.01.2015
19.	KHS KK	KHSKV 01273/2015/HOK/Gal	27.01.2015
20.	RWE Distribuce a.s.	5001055318	23.01.2015
21.	O2 Czech Republic a.s.	707310/14/CCH/SS0-1	29.01.2015
22.	MěÚ Cheb – Odbor Informatiky	MUCH 9156/2015	03.02.2015
23.	MěÚ Cheb – Odbor správy majetku	MUCH 7176/2015	28.01.2015
24.	MěÚ Cheb – SŽP	MUCH 13072/2015/Oca	16.02.2015
25.	MěÚ Cheb – SŽP (ŽP)	MUCH 6374/2015	02.02.2015
26.	MěÚ Cheb – SŽP (SHD)	MUCH 8488/2015	09.02.2015
27.	MěÚ Cheb – SŽP (SHD)	MUCH 10971/2015	09.03.2015
28.	MěÚ Cheb – SŽP (Památková péče)	MUCH 26132/2015/Sni	30.03.2015
29.	MěÚ Cheb – SŽP - Územní rozhodnutí o umístění stavby	MUCH 33437/2015/Heg	15.05.2015

hp projekt Ing. Martin Haueisen a Bc. Michal Pašava
projekty dopravních staveb a gabionových konstrukcí
www.hpprojekt.cz

Otisk autorizačního razítka:

Projektant: **Bc. Michal Pašava**	Zodpovědný projektant: **Bc. Michal Pašava**
Vypracoval: **Bc. Michal Pašava**	Gen. Projektant / HIP: **Bc. Michal Pašava**
Kraj: **Karlovarský**	MěÚ: **Cheb**
Objednatel: **Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího 1/14, 350 20 Cheb**	

Datum: **10-12/2014**

Číslo zakázky: **62/2014**

Akce: **Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb**

Stupeň: **DÚR + DSP + PDPS**

Paré číslo:

SO: **Dopravní řešení**

Příloha: **Dokladová část**

Číslo přílohy: **F.**

Měřítko:

Office: Březinova 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860 nebo 605 031 348, email: michal.p@hpprojekt.cz nebo martin.h@hpprojekt.cz

ŽADATEL
Bc. Michal Pašava

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0100339320	840 840 840	21.10.2014

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100339320 ze dne 21.10.2014 o sdělení o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍTĚ

STANICE

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od 21.10.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012
ing. Zbyněk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Platí pouze se sdělením číslo 0100339320.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- Stanice do 52 kV - stožárová
- Stanice do 52 kV - zděná
- Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

Platí pouze se sdělením číslo 0100339320.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Platí pouze se sdělením číslo 0100339320.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Platí pouze se sdělením číslo 0100339320.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Platí pouze se sdělením číslo 0100339320.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



ŽADATEL
Bc. Michal Pašava

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200253397	ČEZ ICT Services, a. s.	21.10.2014

Pro: **Sloučené územní a stavební řízení**

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 21.10.2014.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy
Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

Platí pouze se sdělením číslo 0200253397.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11
350 02 Cheb

Vyřizuje: odd. vodorozvoje
Bc. Jiří Puffer
Tel: 354 414 311

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20141626	

Žadatel					
Název organizace			IČ		
Příjmení, jméno, titul	Pašava Michal Bc.				
Obec	Cheb		PSČ	35002	
Ulice / č.p. / č.o./	Březinova 18/13				
E-email	michal.p@hpprojekt.cz	Telefon	774406860	Fax	

Stavebník					
Název organizace			IČ		
Příjmení, jméno, titul	Město Cheb				
Obec	Cheb		PSČ	35002	
Ulice / č.p. / č.o./	Náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1/14				
E-email		Telefon		Fax	

Název stavby	Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb

V zájmovém území se nachází zařízení (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě) provozovaná společností CHEVAK Cheb, a. s. Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně.

Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace.

Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení. V případě požadavku připojení na vodovod nebo kanalizaci je nutno možnost připojení projednat s odd. vodorozvoje.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m,
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti CHEVAK Cheb, a. s., jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Vytyčení provádí na základě objednávky pracovníci CHEVAK Cheb, a. s.

Územní působnost provozu Cheb:
vodovod Jiří Srnka 739 543 352, kanalizace Zdeněk Marek 739 543 353

Územní působnost provozu Aš:
vodovod Miroslav Brilla 739 543 426, kanalizace Radek Mikulášek 739 543 484

Územní působnost provozu Mariánské Lázně:
vodovod Martin Našinec 739 543 403, kanalizace Marek Hampejs 739 543 416

Provoz Nebanice:
přiváděcí řady Petr Dick 739 543 451

Stanovisko má platnost 6 měsíců.

V Chebu, 21.10.2014

CHEVAK Cheb, a.s.
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Zájmové území	(viz. příloha)

		Příloha č.1	
Obec	Cheb	k žádosti	20141626



Legenda

Kanalizace
- cizí neprovozované a.s.
- v majetku a.s.
- provozované smluvně
- jednotná kanalizace
- dešťová kanalizace
- splašková kanalizace
- jiná/průmyslová kan.

Vodovod
- cizí neprovozované a.s.
- v majetku a.s.
- provozované smluvně
- zásobovací řad
- přiváděcí řad
- rozváděcí řad

Elektrické vedení
- v majetku a.s.
- cizí neprovozované a.s.

Ochranné pásmo I. stupně

Žadatel uděluje společnosti CHEVAK Cheb, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti.
K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne 21.10.2014	Platnost do 21.4.2015

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 707310/14 **Číslo žádosti: 0114 241 861**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Spojené územní a stavební řízení**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 21. 10. 2016.

Žadatel	Bc. Michal Pašava	
Stavebník	Město Cheb	
Název akce	Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb	
Zájmové území	**Okres**	Cheb
	Obec	Cheb
	Kat. území / č. parcely	Cheb

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr,** pro který podal shora označenou žádost, **je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby**, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, **vyzvat společnost *O2 Czech Republic a.s.* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek třeba, případně k přeložení *SEK***, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *O2 Czech Republic a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Rudolf Basler, tel.: 607 866 142, 377 143 049, e-mail: rudolf.basler@o2.cz** (dále jen *POS*).

(3) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *O2 Czech Republic a.s.***. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *O2 Czech Republic a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *O2 Czech Republic a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(6) Společnost *O2 Czech Republic a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *O2 Czech Republic a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Vyjádření vydala společnost *O2 Czech Republic a.s.* dne: 21. 10. 2014.

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
697

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 707310/14 Číslo žádosti: 0114 241 861

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *O2 Czech Republic a.s.* vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *O2 Czech Republic a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *O2 Czech Republic a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *O2 Czech Republic a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 707310/14 Číslo žádosti: 0114 241 861

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

O2 Czech Republic a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 377143046 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

ŠINDY, a.s. - výhradní dodavatel společnosti O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany
IČ: 24126039 DIČ: CZ24126039

kontakt: Rostislav Králíček , mobil 602 413 059 , e-mail : kralicek@sindy.cz

Intell. Net s.r.o.

se sídlem: U Pily 1, 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 27971546 DIČ: CZ 27971546

kontakt: Jaromír Zachata, tel.: 352200801, mobil: 775855229, e-mail: vytyceni@intell.cz

SUPTel s.r.o.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397

kontakt: František Valach, mobil 606607383, e-mail valach@suptel.cz

TINAcb, s.r.o.

se sídlem: Česká 26/41, 370 01 České Budějovice
IČ: 26040425 DIČ: CZ26040425

kontakt: Pavel Váša, mobil: 602336637, e-mail: vasa@tinabcb.cz

Watecom s.r.o.

se sídlem: Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubočepy, stř.Severní 60 PLZEŇ-Valcha
IČ: 27200175 DIČ: CZ 27200175

kontakt: Vladimír Kýček, mobil: 602306563, e-mail: kycek@watecom.cz
Libor Krbek (zástup), mobil: 606242455, e-mail: krbek@watecom.cz

(optimalizováno pro tisk na formát A3)

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 707310/14

Číslo žádosti: 0114 241 861

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA:

..hranice zájmového území k vyjádření

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
697

(optimalizováno pro tisk na formát A3) Příloha k *Vyjádření* č.j.: 707310/14 Číslo žádosti: 0114 241 861

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- C ..nadzemní sítě cizí
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadzemní sítě
- ..neprovozované sítě
- ..kolektor, kabelovod
- C ..podzemní sítě cizí

(optimalizováno pro tisk na formát A3) Příloha k *Vyjádření* č.j.: 707310/14 Číslo žádosti: 0114 241 861

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nadzemní sítě cizí
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadzemní sítě
- ..neprovozované sítě
- ..podzemní sítě cizí
- ..kolektor, kabelovod

(optimalizováno pro tisk na formát A3) Příloha k *Vyjádření* č.j.: 707310/14 Číslo žádosti: 0114 241 861

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nadzemní sítě cizí
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadzemní sítě
- ..kolektor, kabelovod
- ..neprovozované sítě
- ..podzemní sítě cizí

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nadzemní sítě cizí
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadzemní sítě
- ..neprovozované sítě
- ..podzemní sítě cizí
- ..kolektor, kabelovod

RWE
The energy to lead

Bc. Michal Pašava
Březinova 18/13
35002 Cheb

naše značka	vyřizuje	datum
5001021069	Pavel Kůs	21.10.2014

Věc:
Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb

K.ú. - p.č.: Cheb

Stavebník: Město Cheb , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 , 35002 Cheb

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto PZ a informací v legendě.
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 1783/923
Kód banky: 0300

RWE
The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001021069 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Pavel Kůs
vedoucí regionální OSS-Plzeň
odděl. reg. oper. správy sítí Plzeň
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420377097131
pavel.kus@rwe.cz

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001021069 ze dne 21.10.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Cheb , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 , 35002 Cheb. K.ú.: Cheb.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001021069 ze dne 21.10.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Cheb , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 , 35002 Cheb. K.ú.: Cheb.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001021069 ze dne 21.10.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Cheb , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 , 35002 Cheb. K.ú.: Cheb.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001021069 ze dne 21.10.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Cheb , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 , 35002 Cheb. K.ú.: Cheb.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001021069 ze dne 21.10.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Cheb , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 , 35002 Cheb. K.ú.: Cheb.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

REKONSTRUKCE ULICE ŽIDOVSKÁ, CHEB



číslo	Místnost (proudový obvod), vnější vlivy, druh vedení, popis zařízení, popis závad, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochrana před dotykem Ω



orientační plánek rozmístění svítidel VO Dlouhá ulice

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.

Ochranné pásmo podzemních vedení CHETES, s.r.o. do 22 kV a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno na 1m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

a.) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby, konstrukce a jiná podobná zařízení či uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b.) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

c.) provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d.) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

e.) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy,

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas provozovatele tohoto zařízení.

V ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dále dodržovat následující podmínky:

1.) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se to týká, s polohou a případnými odchýlkami od výkresové dokumentace.

2.) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně.

3.) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.

4.) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením CHETES, s.r.o. musí být vyprojektovány a provedeny dle ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52, PNE 34 1050, ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN 50341-3.

5.) Dodavatel prací zahájení oznámí minimálně 3 pracovní dny předem na tel. číslo 734 256 605, nebo e-mailem chetes@chetes.cz.

6.) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím, odkryté kabely musí být řádně zajištěny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou, při přejíždění odkryté kabelové trasy stavebními mechanizmy bude po dohodě s CHETES, s.r.o. zajištěna jejich vhodná ochrana.

7.) Před záhozem výkopu v blízkosti kabelové trasy bude CHETES, s.r.o. vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto nebude provedeno CHETES, s.r.o. si vyhrazuje znovu odkrytí výkopu ke kontrole. Při záhozu bude zemina řádně hutněna a kabely budou mít obnovené pískové lože, krytí a ochranu proti mechnickému poškození dle původního provedení.

8.) Každé poškození zařízení CHETES, s.r.o. musí být okamžitě nahlášeno na tel. 734 256 605, nebo e-mailem chetes@chetes.cz.

9.) Po dokončení stavby v blízkosti zařízení CHETES, s.r.o., nesouhlasí CHETES, s.r.o. s vyhlášením nových ochranných pásem přiložených zařízení stavbou v případě opravy a rekonstrukce vlastního zařízení, vzhledem na to, že bylo nové zařízení vloženo do původního ochranného pásma.

Akce : **REKONSTRUKCE ULICE ŽIDOVSKÁ, CHEB.**

Vyjádření k sítím VO a dešťové kanalizaci.

A./ Veřejné osvětlení .

Z hlediska prací ve vztahu ke kabelové síti VO bude postupováno při pracovních činnostech
v blízkosti kabelu, dle přílohy tohoto vyjádření.

B./ Dešťová kanalizace.

Nebude poškozena dešťová kanalizace,

Pracoviště bude vybaveno dopravním opatřením a prostředky zajišťujícími bezpečnost chodců.

TEREA Cheb s.r.o.

TEREA Cheb s.r.o.
Odpovědnost k přírodě

Bc. Michal Pašava
Březinova 13/18
35002 Cheb

V Chebu, dne: 21.10.2014

Vyřizuje: Aišmanová, č. tel. 354 524 418
aismanova@terea-cheb.cz

Věc: **Vyjádření k existenci sítí pro akci:**

„Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb“

Potvrzujeme, že ve vyznačeném zájmovém území v přiložené situaci, pro výše uvedenou akci, **s e n e n a c h á z í** podzemní zařízení v majetku společnosti TEREA Cheb s.r.o.

S pozdravem

TEREA Cheb s.r.o.
Jaroslava Aišmanová
technický úsek
TEREA Cheb s.r.o.
Májová 33, 350 48 CHEB
PZF

Příloha:
- kopie katastrální mapy s vyznačeným zájmovým územím

Dotváříme teplou idylu Vašeho domova

TEREA Cheb s.r.o.
Cheb, Májová 588/33
PSČ 350 48
tel.: 354 524 411
fax: 354 524 419
e-mail: info@terea-cheb.cz
www.terea-cheb.cz
Datová schránka: tiw6wjn

Bankovní spojení:
ČS a.s., Cheb
č.ú.:781911359/0800

Společnost zapsána
Krajským soudem v Plzni
11.7.1995, oddíl C,
reg č. 6622
IČ: 635 07 871
DIČ:CZ635 07 871

Jednatelé:
Steffen Zagermann
Václav Jakubík

Dozorčí rada:
Jiří Strádal
Václav Szemály
Bernd Heyen
Wolfgang Marek

TEREA Cheb s.r.o.
Májová 33, 350 48 Cheb

Potvrzujeme, že v daném prostoru situace
se ~~nachází~~ nenachází
naše podzemní zařízení.
Před započetím výkopových prací je nutné
požádat o vytýčení zařízení na místě.
Zařízení je chráněno zákonem 458/2000 Sb.

dne: 21.10.21 podpis:

Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:
KÚ: Cheb (650919)

Dotčené pozemky:
židovská



UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

Bc. Michal Pašava
Březinova 13/18
35002 Cheb

Datum: 21.10.2014

Věc: **Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS) k žádosti č.: E011368/14**
Název stavby /akce: **Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb**
Katastrální území: **Cheb (650919)**
Číslo parcely:
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Vážený pane / Vážená paní,

dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.
Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem

Oddělení dokumentace

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-888114.14 -1021813.32,-888139.94 -1021841.5,-888147.08 -1021838.33,-888161.77 -1021845.87,-888154.23 -1021852.22,-888191.53 -1021878.41,-888245.9 -1021896.67,-888273.69 -1021907.38,-888291.94 -1021893.09,-888301.47 -1021907.78,-888271.7 -1021928.81,-888253.05 -1021950.24,-888242.73 -1021936.75,-888253.05 -1021918.1,-888191.53 -1021898.25,-888149.86 -1021873.65,-888123.27 -1021852.22,-888104.22 -1021847.45,-888096.68 -1021832.77,-888101.44 -1021814.51,-888114.14 -1021813.32)))

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

Telekomunikační a vysílací řešení

Bc.Michal Pašava
Březinova 13/18
350 02 Cheb

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Linka	Místo odeslání / dne
0000115054 / 21.10.2014	UPTS/OS/109804/2014	Houžvičková / 971	Praha / 06.11.2014

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s."

Účel: existence sítí

Akce: „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb"

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námitky.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.
odd. Ochrany sítí
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel.: 242 411 xxx

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s, vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, 16900 Praha 6, IČ 29136032
společnost zapsána MS v Praze, oddíl C, vložka 203057

Bc. Michal Pašava
Březinova 13 / 18
350 02 Cheb

Značka:	Datum:	Vystavil:	Telefon:
111400615	10.11.2014	Krupová	739340199

Věc: „Vyjádření k existenci sítí společnosti Air Telecom, a.s."

Akce: „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb."

V zastoupení společnosti Air Telecom, a.s. vydáváme následující stanovisko:

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným zařízením vedeným ve správě společnosti Air Telecom, a.s.. Z hlediska zájmu společnosti Air Telecom, a.s. nemáme tedy ke shora uvedené akci námitky.

S pozdravem:

UNI Promotion s.r.o. IČ 29136032
Šlikova 294/31, 16900 Praha 6
V uvedeném prostoru stavby ani v jejím nejbližším okolí se nenachází žádná zařízení v našem majetku nebo ve správě.
Toto vyjádření platí jeden rok.
Dne 10. 11. 2014 Podpis.....

UNI Promotion s.r.o.
Šlikova 294/31
169 00 Praha 6 - Břevnov
IČO: 29136032, DIČ: CZ29136032

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavění.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor informačních a komunikačních technologií
Oddělení komunikačních systémů Sokolov

Pomáhat a chránit

č.j: KRPK-8016-47/ČJ-2014-1900IT

Sokolov 4. listopadu 2014

Pašava Michal, Bc.
Březinova 13/18
350 02 Cheb

Vyjádření – kabelové sítě.

K Vaší žádosti ze dne 21. 10. 2014 o vyjádření k existenci sítí v naší správě – **pro rekonstrukci ulice Židovská, Cheb** - po prostudování přiložené dokumentace sděluji, že v uvedeném území nemáme žádné vlastní inženýrské sítě ani technická zařízení.

Zpracoval: Jan Šetka

Ing. Miroslav PISTORA
vedoucí OKS OIKT KV kraje

Jednoty 1773
356 15 Sokolov

Tel.: +420 974 361274
Mobil: +420 725 182333
Email: krpk.oikt@pcr.cz

www.policie.cz

V zakreslené situaci se nenachází žádné naše podzemní ~~sdělovací~~ datové spoje. Proti realizaci nemáme námitek. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok

18.11.2014

T-Mobile

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:
KÚ: Cheb (650919)

Dotčené pozemky:
židovská



Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: židovská

Dotčená KÚ: KÚ: Cheb (650919)

Vodafone Czech Republic, a.s.

Vinohradská 167, 100 00 Praha 10

V zakresleném území se nenachází žádné ~~podzemní~~ ani podzemní vedení naší společnosti.

Proti realizaci projektu nemáme námitek. → pouze podzemní a povrchová práce

Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Datum: 21/10/2014

Podpis:



Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společnostem v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne	21.10.2014 10:10	**Vystaveno službou e-UtilityReport**

tel.: +420 776 971 373
fax: +420 271 171 921
e-mail: west@vodafone.cz

HP Projekt
Bc. Michal Pašava
Březinova 18/13
350 02 Cheb

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
19.1.2015	1072140773	Ullwer / 840 840 840	Karlovy Vary 2.2.2015

Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu

ČEZ Distribuce, a.s., vlastník distribuční soustavy ve smyslu § 2 zákona č.458/2000 Sb. uděluje souhlas v souladu s ustanovením § 46, zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, se stavbou **"Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb"** v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy dle předložené projektové dokumentace za splnění následujících podmínek:

1. Podzemní zařízení musí být vytyčeno a budou důsledně respektována ochranná pásma vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. a dřívějších právních předpisů. Dále je nutné postupovat podle „Podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení" viz příloha tohoto dopisu.

2. Nesmí být ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, výkopové práce v ochranném pásmu kabelu(ů) do vzdálenosti 1m na obě strany provádět výhradně bez použití mechanizace. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností.

3. Ke stavbě bude doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., k výskytu podzemního zařízení. Budou důsledně respektovány podmínky v něm uvedené.

4. Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno kabelové vedení a nesmí dojít k omezení přístupu k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

5. V ochranném pásmu nesmí být měněn charakter povrchu z chodníku na silnici.

6. V místech křížení se stavbou musí být zajištěna dostatečná mechanická ochrana kabelů.

7. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.

8. Činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být minimálně 3 pracovní dny předem oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuční služby, s.r.o. – západ, tel: 840 840 840.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

Ing. Marcel Tomek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku
ČEZ Distribuce, a.s

105

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Cheb
Dopravní inspektorát
Valdštejnova 2
350 15 CHEB

Č.j. KRPK-841-9/ČJ-2015-190206

Cheb 13. února 2015

HP Projekt
Březinova 18/13
350 02 CHEB

Rekonstrukce ul. Židovská, Cheb - vyjádření

Dopravní inspektorát Policie ČR KŘ KK v Chebu posoudil předloženou dokumentaci ke sloučenému řízení pro „Rekonstrukce ul. Židovská, Cheb“ vypracovanou Bc. Pašavou v říjnu až prosinci 2014.

K této předložené dokumentaci dopravní inspektorát sděluje, že s touto z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích souhlasí a též souhlasí s vydáním stavebního povolení dle situace opatřené naším razítkem.

Vyřizuje: por. Tlačil
tel: 974 372253

POLICIE ČR - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 389 KARLOVARSKÉHO KRAJE

npor. Bc. Jan ŠUBRT

vedoucí oddělení DI

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Bc. Michal Pašava
Březinova 18/13
35002 Cheb

Váš dopis:	Naše značka:	Vyřizuje/linka:	Cheb dne:
		Hana Mlsová/354 414 214	19.2.2015

Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení č. 20150081

Název stavby: Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 2273/86,2273/82,2273/85,2273/27,2273/24 a 2273/29

Investor: Cheb Město, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:
Záměrem PD je úprava šířkového uspořádání uličního prostoru, vymezení ploch pro parkování a opravy povrchů v Židovské ul. od křižovatky s Dlouhou ul. Parkovací stání (24 míst) jsou navržena jako podélná v samostatně vymezených pruzích.. Současně budou řešeny ochrany stávajících sítí, realizace přípravných chrániček pro novou kabeláž veřejného osvětlení a optických sdělovacích kabelů, osazení podzemního kontejneru o vnějším rozměru 1,9 x 1,8 x 1,47 m, úprava odvodnění.

Odvodnění komunikace a chodníků bude řešeno podélným a příčným sklonem do 9ks navržených UV. Veškeré UV budou napojeny pomocí přípojek dešťové kanalizace PVC DN 150 do nejbližší RŠ nebo na odbočku na jednotné kanalizační stoce B DN 500/750 v ul. Židovské, Jakubské a Dlouhé. Stávající přípojky od rušených a nevyužitých UV budou vybourány až k místu napojení na kanalizační stoku, prostup do stoky bude zaslepen betonem.

Povrch komunikace, chodníků a parkovacích stání navržen z kamenné dlažby rozdílné velikosti.

V zájmovém území stavby se nachází kanalizační stoky B DN 500/750, vodovodní řady PVC 110, vodovodní a kanalizační přípojky.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení výše uvedené stavby s následujícími podmínkami:

- do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) vody
- upozorňujeme, že vodovodní přípojka PE 32 pro st.p.č. 59 je zakreslena pouze orientačně, může dojít ke kolizi s plánovanou výstavbou podzemního kontejneru. Nutno nechat vytýčit.
- odpadní vody, které mají při svém vzniku hodnoty znečištění vyšší než připouští kanalizační řád města Chebu, musí být před vypuštěním do kanalizace předčištěny. UV 4,5,7,8 by měly být řešeny jako sorpční.
- v rámci rekonstrukce komunikace bude vyměněno 11ks přípojkových šoupat, 1ks řadového šoupěte a 1ks hydrantu, dále pak kompletní rekonstrukce všech kanalizačních RŠ (výměnu vodovodních armatur a rekonstrukci kanalizačních šachet provede CHEVAK Cheb, a.s. na vlastní náklady), zahájení stavebních prací nutno CHEVAK Cheb, a.s. oznámit **v dostatečném časovém předstihu, minimálně 6 měsíců před zahájením stavby. V případě konání koordinačního výrobního výboru požadujeme přizvat k projednání.**
- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření stavby přípojek UV
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

Podmínky pro provádění stavby:

- před zahájením výkopových prací požádá investor/dodavatel o vytyčení zařízení provozované společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby. Kontakt: tel. 739 543 352 p. Srnka – vodovod a tel. 739 543 353 p. Marek – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že vzhledem k hloubce stávající kanalizační stoky je ochranné pásmo stoky 3,5 m od líce potrubí na každou stranu.
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- odpojení nevyužitých kanalizační přípojek od UV provedou pracovníci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace. Po dokončení stavby bude provedena kontrolní kamerová prohlídka kanalizace pro kontrolu provedení odpojení nevyužitých přípojek
- napojení UV na kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz Cheb, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku, zápis bude předložen ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur. Kanalizační poklopy a poklopy vodovodních armatur budou osazeny do úrovně nivelety nové komunikace.

CHEVAK Cheb, a.s. 13
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Milena Hájková
vedoucí vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Hana Mlsová
referent vodorozvoje

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Územní odbor Cheb, 17. listopadu 30, 350 02 Cheb

K č.j.: HSKV-220-2/2015-CH

Cheb : 11.2.2015
Počet listů : 1
Přílohy : PD

Bc. Michal Pašava
Březinova 18/13
350 02 Cheb

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Bc. Vladimír Kadavý tel: 950375157 fax: 950375102 email: vladimir.kadavy@kvk.izscr.cz

Místo stavby : **ul. Židovská, Cheb**
Název stavby : **Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb**
Stavebník - investor : **Město Cheb**
Druh dokumentace : **STAVEBNÍ POVOLENÍ**
Zpracovatel PBŘ : **----------**

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO"), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20.1.2015 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Karlovarského kraje
územní odbor Cheb
17. listopadu 30
350 02 Cheb
13

plk. Ing. Jan Doubrava
ředitel Územního odboru Cheb

CHETES s. r. o. – Pelhřimovská 1. 350 02 Cheb

hp projekt

Bc. Michal Pašava

Březinova 18/13

350 02 Cheb

129/2015

Vyřizuje: ing. J. Čverha

V Chebu 20.1.2015

Stanovisko k PD na akci: „Rekonstrukce ul. Židovská, Cheb " DÚR+DSP+PDPS.

Souhlasíme s projektovou dokumentací a předmětem řešení za těchto podmínek:

- při provádění stavby budou dodrženy příslušné normy, zákony a vyhlášky.
- do kolaudace stavby budou správci MK předány veškerá zaměření a protokoly zkoušek dané stavby, rozsah zkoušek je stanoven projektovou dokumentací.
- poloměry ohybu chrániček kabelu VO při pokládce budou dodrženy ve vztahu na průřez zatahovaného kabelu.

S pozdravem

Miroslav Adam

ved. provozu staveb

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

Váš dopis zn:	
Ze dne:	26.1.2015
Číslo jednací:	KHSKV 01273/2015/HOK/Gal
Vyřizuje:	Mgr. Alice Galíková
Telefon	355 328 441
E-mail:	alice.galikova@khskv.cz
Datum:	27.1.2015

Bc. Michal Pašava
Lesní 34
350 02 Cheb

Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb – závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení

Na základě žádosti Bc. Michala Pašavy doručené dne 26.1.2015 v zastoupení investora Města Cheb na základě plné moci posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace na akci **„Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb“** pro vydání závazného stanoviska ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto závazné stanovisko:

s návrhem projektové dokumentace **s e s o u h l a s í .**

Dne 26.1.2015 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech doručena žádost o stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na výše uvedenou akci.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci Židovské ulice v úseku od náměstí Krále Jiřího z Poděbrad k ulici Dlouhá. Součástí rekonstrukce je vymezení podélného parkovacího stání a úprava chodníků s ohledem na přístup k jednotlivým domům.

Hygienická služba upozorňuje na nutnost přijmout po dobu výstavby taková opatření, aby se minimalizoval negativní vliv stavební činnosti na obyvatele okolních domů.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Mgr. Alice Galíková
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

RWE
The energy to lead

Bc. Michal Pašava
Březinova 18/13
35002 Cheb

naše značka	vyřizuje	datum
5001055318	Jana Duchková	23.01.2015

Věc:
Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb

K.ú. - p.č.: Cheb

Stavebník: Město Cheb , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 , 35002 Cheb

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K předložené PD sdělujeme toto naše stanovisko z pohledu dotyku na plynárenská zařízení.
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:NTL plynovody DN 200,150, NTL přípojky plynu, nefunkční STL plynárenské zařízení

RWE Distribuční služby, s.r.o. - odbor operativní správy sítí nemá námitek proti realizaci dotčené (připravované) stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a činnostem s ní souvisejících za předpokladu, že budou dodrženy podmínky tohoto stanoviska.

-Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ.
Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku.
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

- Po odstranění povrchu v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu povrchu. Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci ulice bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávajícího povrchu bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci-povrch).

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 1/837923
Kód banky: 0300

RWE
The energy to lead

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné

pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001055318 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jana Duchková
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420377097677
jana.duchkova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001055318 ze dne 23.01.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Cheb , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 , 35002 Cheb. K.ú.: Cheb.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001055318 ze dne 23.01.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Cheb , náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 , 35002 Cheb. K.ú.: Cheb.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

RWE

hp projekt

Bc.Michal Pašava

Březinova 18/13
350 02 Cheb

michal.p@hpprojekt.cz

naše značka

vyřizuje
Karel Janda

datum
29.1.2015

věc
Žádost o vydání stanoviska pro zjištění investičních záměrů ze strany RWE

Dobrý den,
na základě vaší žádosti o stanovisko č.j. 62/2014 ze dne 28.1.2015 ve věci

Žádost o vydání stanoviska pro zjištění investičních záměrů ze strany RWE v daném řešeném úseku: Ul. Židovská (úsek ulice Dlouhá a náměstí Krále Jiřího z Poděbrad), Cheb.

vám sděluji, že

společnost RWE GasNet, s.r.o. **neplánuje** v časovém horizontu střednědobého plánu investiční záměr spojený s obnovou plynárenského zařízení v ulici ***Židovská v Chebu*** v úseku mezi ulicí Dlouhá a náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. V ulici Židovská je plynárenské zařízení, které nedosáhlo hranice životnosti, a do současné doby neevidujeme na tomto zařízení žádné poruchy.

Uvedené stanovisko se vztahuje pouze na vyjádření k investičnímu záměru obnovy plynárenského zařízení ve vlastnictví RWE GasNet, s.r.o. v uvedeném zájmovém území. Stanovisko nenahrazuje vyjádření k PD a je zasíláno v elektronické podobě

RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
401 17 Ústí nad Labem
DIČ CZ27295567

Karel Janda

RWE GasNet, s.r.o.
Odbor rozvoje a obnovy DS
Technik obnovy DS
Edvarda Beneše 2439/70-2438/72, 30477 Plzeň
T +420 377 097 405
E karel.janda@rwe.cz

RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
401 17 Ústí nad Labem
I www.rwe-distribuce.cz
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567
Zápis do obchodního rejstříku:
Krajský soud
v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 23083,
dne 1. 10. 2009
Bankovní spojení:
Československá
obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 17663193/0300

Váš dopis značky / Ze dne
62/2014

Naše značka
707310/14/CCH/SS0-1

Vyřizuje / Tel.
Basler Rudolf / 607 866 142

Datum
29. 1. 2015

Bc. Michal Pašava
Březinova 18/13
350 02 Cheb

Věc: Cheb, Židovská – rekonstrukce komunikace

K předložené PD stupeň DÚR + DSP + PDPS nemáme žádné připomínky.
V případě kolize stávající trasy ve staničení 0,100 – 0,160, po levé straně komunikace, s podélným uložením obrubníků nového parkoviště, požadujeme realizovat stranovou přeložku PVSEK tak, aby nedošlo k zabetonování a znepřístupnění prvků v trase PVSEK.
Případnou přeložku PVSEK vyvolanou výše uvedenou stavbou provede její vlastník, spol. O2 Czech Republic a.s. na základě závazné objednávky od investora, případně dodavatele stavby.

Toto vyjádření je vydáno v návaznosti na „Vyjádření o existenci PVSEK“ č.j. 707310/14/CCH/SS0 a je jeho nedílnou součástí.

S přátelským pozdravem

Rudolf Basler
Pracoviště ochrany sítí

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
1162

MĚSTO CHEB
ODBOR INFORMATIKY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHEB

Vážený pan
Bc. Michal Pašava
Březinova 18/13
350 02 Cheb

VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE / LINKA	V CHEBU DNE
62/2014 / 22.1.2015	**MUCH 9156/2015**	**Trnka/198**	**3.2.2015**

Stanovisko k PD na akci „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb" – DÚR+DSP+PDPS

Vážený pane Pašava,

k uvedené PD mám jen jednu připomínku, kterou jsem již řešil s p. Stehlíkem. V PD jsem nikde nenašel připojení budovy ZUŠ Jindřicha Jindřicha. K tomuto vyjádření přikládám i souhlas uživatele objektu se vstupem chrániček do objektu školy. Po zapracování odbočky do školy nemám k této PD námitek.

S pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor informatiky

.....
Bc. Martin Trnka
vedoucí odboru informatiky

Přílohy
Vyjádření k PD a realizaci akce "Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb" od ZUŠ

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
E-mail: podatelna@cheb.cz | www.cheb.cz
Tel.: +420 354 440 111
Fax: +420 354 440 550
Bankovní spojení
Komerční banka Cheb
výdajový účet 528-331/0100
příjmový účet 19-528-331/0100
IČ: 00253 979
DIČ: CZ00253 979

Městský úřad Cheb
Odbor informatiky
Bc. Martin Trnka
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb

Vyjádření k PD a realizaci akce „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb"

S předloženou projektovou dokumentací vypracovanou firmou „**hp projekt**" pod č.z. 62/2014, realizací akce „**Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb;** Optické vedení" **souhlasíme**.

Podmínky, připomínky, požadavky: **Bez připomínek**

Dotčené objekty a pozemky:

St.p.č. 340

.....

Jiří Smitek
Ředitel ZUŠ


SO 501 2x PODZEMNÍ KONTEJNERY
SO 101 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
A
A'
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 Sn8, DÉLKA 2,2m
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 Sn8, DÉLKA 3,1m
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 Sn8, DÉLKA 4,5m
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 Sn8, DÉLKA 5,8m
NOVÁ UV BUDE UMÍSTĚNA V MÍSTĚ UV STÁVAJÍCÍ
STÁVAJÍCÍ UV VYBOURAT
STÁVAJÍCÍ A12 POSUNOUT DO NOVÉ POLOHY
NOVÉ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ V DÉLCE 6,00m A VYŠCE 1,10m
SLOUPKY BUDOU UMÍSTĚNY PO 1,50m
OP3 25/20 +2cm DO BETONU
OP3 25/20 +8cm DO BETONU
OP3 25/20 +5cm DO BETONU
PROVĚŘIT EXISTENCI CHRÁNIČEK 3x NN, 1x VN PŘÍPADNĚ DOPLNIT, DÉLKA 4x 5,0m
PROVĚŘIT EXISTENCI CHRÁNIČEK PŘÍPADNĚ DOPLNIT, DÉLKA 2x 6,2m, RESP. 5,2m
R=2000,00
R=950,00
R=100,00
R=70,00
+7,52%
+6,44%
+4,86%
322/3
345/2
348
346
344
343
340
338
339
60/2
60/4
60/5
60/6
48/1
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Martin Haueisen
Březinova 18/13
350 02 CHEB

VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE / LINKA	V CHEBU DNE
23.01.2015	**MUCH 7176/2015**	**Ing. Markéta Šimková/176**	**28.01.2015**

Vyjádření k projektovým dokumentacím

Vážený pane inženýre,

k Vámi předloženým projektovým dokumentacím pro akce „Rekonstrukce ul. Jateční, Cheb“ a „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb“ nemáme připomínek.

S pozdravem

Ing. Pavol Vančo
vedoucí odboru správy majetku

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor správy majetku

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
E-mail: podatelna@cheb.cz | www.cheb.cz
Tel.: +420 354 440 111
Fax: +420 354 440 550
Bankovní spojení
Komerční banka Cheb
výdajový účet 528-331/0100
příjmový účet 19-528-331/0100
IČ: 00253 979
DIČ: CZ00253 979

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

Č.j: MUCH 13072/2015/Oca
Spis. zn.: KSÚ 595/2015
Vyřizuje: Ing. Miroslava Ocásková
E-mail: ocaskova@cheb.cz
Telefon: 354440145

Cheb, dne: 16.2.2015

Adresát:
Bc. Michal Pašava (IČO - 73794775), Lesní 1475/34, 350 02 Cheb 2

Vyjádření z hlediska souladu záměru s územně plánovací dokumentací.

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Cheb obdržel dne 22.1.2015 Vaši žádost o vyjádření k souladu záměru s územně plánovací dokumentací a jako úřad územního plánování podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k Vaší žádosti sděluje:

Jedná se o záměr "Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb" budovaný na p.p.č. 2273/24 a zčásti na p.p.č. 2273/27,29,82,85,86 v k.ú. Cheb, obec Cheb.

Vlastníkem uvedených parcel je Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb.

Uvedený záměr se podle Územního plánu (ÚP) Cheb nachází v plochách PV - veřejné prostranství, pro které je stanoveno přípustné využití pro budování malé architektury a související dopravní a technické infrastruktury.

Z hlediska funkčního využití tedy výše uvedený **záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.**

Pro Vaši informaci dále sdělujeme, že dokumentace ÚP Cheb je k nahlédnutí na odboru stavebním a životního prostředí MěÚ Cheb a na webové stránce města Chebu pod odkazem: Územní plán.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení stavby podle příslušných předpisů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor stavební
a životního prostředí
otisk razítka

Ing. Martin Mašek v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Adresát
Bc. Michal Pašava – HP projekt
Březinova 18/13
350 02 Cheb

VÁŠ DOPIS ČJ. / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE / LINKA	CHEB, DNE
62/2014 / 22.01.2015	**MUCH 6374/2015**	**Ing. Kateřina Vebrová/526 a zástupci úseků uvedení níže**	**02.02.2015**

Stanovisko z hlediska ochrany životního prostředí pro účely povolení stavby nazvané: **„Rekonstrukce ul. Židovská, Cheb"**

Dne 22.01.2015 byla MěÚ Cheb doručena Vaše žádost o vyjádření zdejšího oddělení životního prostředí k akci nazvané **„Rekonstrukce ul. Židovská, Cheb"** podle předloženého projektu z 10-12/2014 pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby, odp. projektant Bc. Michal Pašava (ČKAIT 0301379), Březinova 18/13, 350 02 Cheb, č. zakázky 62/2014. Projekt řeší rekonstrukci stávající komunikace na ppč. 2273/24 a dalších v katastrálním území a obci Cheb, ul. Židovská.

Jako úřad obce s rozšířenou působností podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí vydáváme k výše uvedenému projektu následující souhrnné stanovisko.

Na úseku **ochrany přírody a krajiny** (Ing. Trkovská/532), **ochrany zemědělského půdního fondu** (Ing. Farooqui/524), **státní správy lesů** (Ing. Ježková/516), **ochrany ovzduší** (Alena Vránová/523) a **odpadového hospodářství** (Ing. Vebrová/526) nemáme připomínky.

Na úseku vodního hospodářství vydáváme následující stanovisko (Ing. O. Podorská v. r./525):
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Vám vydává na základě ustanovení § 18 vodního zákona následující vyjádření (to nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení):

- K předloženému řešení nemáme námitky.
- Upozorňujeme však na skutečnost, že v PD je uváděn již neplatný zákon č. 273/2010 Sb., úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. Platný je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor stavební
a životního prostředí
21

Ing. Martin Mašek
vedoucí odboru stavebního a ŽP

Příloha: Projektová dokumentace dle textu
Stanovisko dále obdrží: Městský úřad Cheb – odbor stavební a ŽP – oddělení stavebního řádu

Městský úřad Cheb

odbor stavební a životního prostředí
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

telefon: 354 440 520 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100

č.j.: MUCH 8488/2015
Sp.zn.: KSÚ 842/2015
280.10 S/5
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje: S.Čtvrtníková/354 440 520
ctvrtnikova@cheb.cz

V Chebu, dne 09.02.2015

žadatel:
Město Cheb
IČ: 002 53 979
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb

zastoupen na základě plné moci

panem:
Bc. Michalem Pašavou
IČ: 737 94 775
Lesní 1475/34
350 02 Cheb
adresa pro doručení:
Březinova 18/13
350 02 Cheb

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích") a věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") rozhodl v řízení o žádosti podané dne 28.01.2015 Městem Cheb, IČ: 002 53 979, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb zastoupeného na základě plné moci panem Bc. Michalem Pašavou, IČ: 737 94 775, Lesní 1475/34, 350 02 Cheb, a to jako jediným účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci povolení zvláštního užívání části místní komunikace III.třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb (ul. Židovská), místní komunikace III.třídy C126 umístěné na p.p.č. 2273/27, k.ú. Cheb (ul. Jakubská), místní komunikace III.třídy C124 umístěné na p.p.č. 2273/29, k.ú. Cheb (ul. Dlouhá), místní komunikace IV.třídy D156 umístěné na p.p.č. 2273/82, k.ú. Cheb (nám. Krále Jiřího z Poděbrad) a místní komunikace III.třídy C147 umístěné na p.p.č. 2273/86, k.ú. Cheb (nám. Krále Jiřího z Poděbrad) umístěním inženýrských sítí – sdělovacího kabelu, VO a kanalizačních přípojek, kdy dalším účastníkem správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu je Město Cheb (zastoupeno na základě plné moci vedoucím majetkoprávního odboru MěÚ Cheb, Ing. Vlastimilem Habětínkem), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, rozhodl podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, rozhodnutím podle § 67 správního řádu, tak, že

p o v o l u j e

se souhlasem vlastníka dotčených místních komunikací ze dne 03.02.2015 zvláštní užívání části níže uvedených místních komunikací umístěním inženýrských sítí:

- sdělovacího kabelu do silničního pozemku místní komunikace III.třídy C124 umístěné na p.p.č. 2273/29, k.ú. Cheb (ul. Dlouhá), III. třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb (ul. Židovská), III.třídy C126 umístěné na p.p.č. 2273/27, k.ú. Cheb (ul. Jakubská), III.třídy C147 umístěné na p.p.č. 2273/86, k.ú. Cheb (nám. Krále Jiřího z Poděbrad), IV.třídy D156 umístěné na p.p.č. 2273/82, k.ú. Cheb (nám. Krále Jiřího z Poděbrad),
- VO do silničního pozemku místní komunikace III.třídy C124 umístěné na p.p.č. 2273/29, k.ú. Cheb (ul. Dlouhá), III.třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb (ul. Židovská), IV.třídy D156 umístěné na p.p.č. 2273/82, k.ú. Cheb (nám. Krále Jiřího z Poděbrad),
- kanalizačních přípojek do silničního pozemku místní komunikace III.třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb (ul. Židovská), III.třídy C124 umístěné na p.p.č. 2273/29, k.ú. Cheb (ul. Dlouhá), III.třídy C126 umístěné na p.p.č. 2273/27, k.ú. Cheb (ul. Jakubská),

dle situačního výkresu, který tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí, za níže uvedených podmínek:

1. Sdělovací kabel, VO a kanalizační přípojky budou v silničním pozemku výše uvedených místních komunikací

umístěny dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří hp projekt, zodp. projektant Bc. Michal Pašava, v říjnu až prosinci 2014, zak.č. 62/2014.

2. Zvláštní užívání se povoluje na dobu životnosti uvedených inženýrských sítí.
3. Před provedením výše uvedených zásahů do místních komunikací a jejich příslušenství musí být povoleno zvláštní užívání místní komunikace pro provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích.
4. ***Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže do 1 roku od jeho nabytí právní moci nebude vydáno rozhodnutí podle stavebního zákona.***

Odůvodnění

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, příslušný silniční správní úřad, obdržel dne 28.01.2015 žádost Města Cheb, IČ: 002 53 979, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb zastoupeného na základě plné moci panem Bc. Michalem Pašavou, IČ: 737 94 775, Lesní 1475/34, 350 02 Cheb, a to jako jediného účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, ve věci povolení zvláštního užívání části výše uvedených místních komunikací umístěním inženýrských sítí – sdělovacího kabelu, VO a kanalizačních přípojek.

Silniční správní úřad v uvedené věci zahájil řízení, přezkoumal předložený spisový materiál a v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích si vyžádal souhlas vlastníka dotčené místní komunikace, kterým je Město Cheb (zastoupeno na základě plné moci vedoucím odboru majetkoprávního MěÚ Cheb, Ing. Vlastimilem Habětínkem) nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb. Vzhledem k tomu, že vlastník místní komunikace vydal dne 03.02.2015 souhlas se zvláštním užíváním místních komunikací neshledal silniční správní úřad právní důvod bránící vyhovění žádosti a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

K žádosti byla doložena stanoviska:

- Města Cheb (zastoupeného na základě plné moci vedoucím odboru majetkoprávního MěÚ Cheb, Ing. Vlastimilem Habětínkem), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb ze dne 03.02.2015 – souhlas

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat dle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení, kdy prvním dnem lhůty je den následující po oznámení rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím podání učiněným u MěÚ Cheb, odboru stavebního a životního prostředí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB 3 odbor stavební a životního prostředí

Ing. Martin Mašek
vedoucí odboru stavebního a
životního prostředí

Upozornění: *Toto povolení nenahrazuje povolení podle jiných předpisů, zejména stavebního zákona ani vlastnické nebo jiné právo stavby na silničním pozemku.*

Obdrží účastníci řízení:

- Město Cheb, IČ: 002 53 979, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb zastoupeno na základě plné moci panem Bc. Michalem Pašavou, IČ: 737 94 775, Lesní 1475/34, 350 02 Cheb, adresa pro doručení: Březinova 18/13, 350 02 Cheb - dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

- Město Cheb (zastoupeno na základě plné moci vedoucím majetkoprávního odboru MěÚ Cheb, Ing. Vlastimilem Habětínkem), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb - dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu

Na vědomí:
- MěÚ Cheb, odbor stavební a životního prostředí, odd. stavebního řádu

Příloha:
- situační výkres


KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
PVC DN 150 Sn8, DÉLKA 7,0m
OP3 25/20
+2cm DO BETONU
R=450,00
+0,50%
10,82
+0,50%
10,82
+3,94%
36,56
STÁVAJÍCÍ P4+C3a POSUNOUT
DO NOVÉ POLOHY
OP3 25/20 + 8cm DO BETONU
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
PVC DN 150 Sn8, DÉLKA 3,4m
KÚ 0,15975
KT 0,14392
TK 0,12541
IP4b
B29
P4
C3a
R6,00
4,15
5,75
R1,00
4,50
L=15,83m
R2,00
R1,00
5,75
B28
STÁVAJÍCÍ UV
VYBOURAT
P2
B24a
B2
IP12
E13
STÁVAJÍCÍ B2 POSUNOUT
DO NOVÉ POLOHY
OP3 25/20
+2cm DO BETONU
NOVÁ ZMENŠENÁ IP12+E13
POSUNOUT DO NOVÉ POLOHY
OP3 25/20 + 8cm DO BETONU
B
B'
59,75
B2
16
15
14
13
64/1
242/1
65
64/12
64/11
B28
E8c
241
66
64/5
R=120,00
a 009,822gr
T 9,28m
z 0,36m
O 18,51m
-9 -02- 2015
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor stavební
a životního prostředí
8488/2015

Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100

Č.j: MUCH 10971/2015
Sp.Zn.: KSÚ 1047/2015
Sk.Zn.: 280.16.1/A10
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: Petra Šmídová
smidova@cheb.cz

Cheb 09.03.2015

žadatel: město Cheb, IČ: 002 53 979, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
zastoupený na základě plné moci podnikající fyzickou osobou: panem Bc. Michalem Pašavou, IČ: 737 94 775, Lesní 1475/34, 350 02 Cheb

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), a jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), rozhodl v řízení o žádosti ve věci povolení:

a) úpravy připojení místní komunikace III. třídy C126 umístěné na p.p.č. 2273/27, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Jakubská), k místní komunikaci III. třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Židovská), dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, spočívající v úpravě stávající křižovatky,
b) úpravy připojení místní komunikace III. třídy C124 umístěné na p.p.č. 2273/29, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Dlouhá), k místní komunikaci III. třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Židovská), dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, spočívající v úpravě stávající křižovatky, a
c) úpravy připojení sousední nemovitosti umístěné na st.p.č. 44, k.ú. Cheb, obec Cheb, k místní komunikaci III. třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Židovská), dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, spočívající v úpravě stávajícího sjezdu,

v rámci akce „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb" podané dne 09.02.2015 městem Cheb, IČ: 002 53 979, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, a to jako jediným účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, zastoupeným na základě plné moci podnikající fyzickou osobou: panem Bc. Michalem Pašavou, IČ: 737 94 775, Lesní 1475/34, 350 02 Cheb, kde dalšími účastníky správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu jsou město Cheb (zastoupené na základě plné moci vedoucím odboru majetkoprávního MěÚ Cheb, Ing. Vlastimilem Habětínkem), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb a pan Tran Ngoc Phú, nar.: 04.06.1968, Moravská 894/7, 352 01 Aš, rozhodl podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, rozhodnutím podle § 67 správního řádu tak, že v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu Policie České republiky ze dne 27.02.2015, vydaného pod č.j. KRPK-840-12/ČJ-2015-190206

p o v o l u j e

a) úpravu připojení místní komunikace III. třídy C126 umístěné na p.p.č. 2273/27, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Jakubská), k místní komunikaci III. třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Židovská), dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, spočívající v úpravě stávající křižovatky,
b) úpravu připojení místní komunikace III. třídy C124 umístěné na p.p.č. 2273/29, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Dlouhá), k místní komunikaci III. třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Židovská), dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, spočívající v úpravě stávající křižovatky, a
c) úpravu připojení sousední nemovitosti umístěné na st.p.č. 44, k.ú. Cheb, obec Cheb, k místní komunikaci III. třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Židovská), dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, spočívající v úpravě stávajícího sjezdu,

v rámci akce „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb, za těchto podmínek:

1. Stávající sjezd a křižovatky budou upraveny dle předložené dokumentace „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb"

vypracované v období 10-12/2014 panem Bc. Michalem Pašavou, schválené dopravním inspektorátem Policie ČR Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje pod č.j.: KRPK-840-12/ČJ-2015-190206 dne 27.02.2015. Situace je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Do rozhledových polí křižovatek nebude vysazována vegetace, ani umisťovány jiné překážky, které by narušovaly nebo později mohly narušit rozhledové poměry.
3. Platnost tohoto rozhodnutí končí uplynutím lhůty 2 let ode dne nabytí jeho právní moci, pokud v této lhůtě nebude na akci „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb" vydáno územní rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Odůvodnění

Dne 09.02.2015 podalo město Cheb, IČ: 002 53 979, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb (dále jen „žadatel"), jako jediný účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, zastoupené na základě plné moci podnikající fyzickou osobou: panem Bc. Michalem Pašavou, IČ: 737 94 775, Lesní 1475/34, 350 02 Cheb, zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení:

a) úpravy připojení místní komunikace III. třídy C126 umístěné na p.p.č. 2273/27, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Jakubská), k místní komunikaci III. třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Židovská), dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, spočívající v úpravě stávající křižovatky,
b) úpravy připojení místní komunikace III. třídy C124 umístěné na p.p.č. 2273/29, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Dlouhá), k místní komunikaci III. třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Židovská), dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, spočívající v úpravě stávající křižovatky, a
c) úpravy připojení sousední nemovitosti umístěné na st.p.č. 44, k.ú. Cheb, obec Cheb, k místní komunikaci III. třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Židovská), dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, spočívající v úpravě stávajícího sjezdu,

v rámci akce „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb". K žádosti byla přiložena projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb" vypracované v období 10-12/2014 panem Bc. Michalem Pašavou. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Zdejší silniční správní úřad oznámil všem známým účastníkům zahájení řízení a písemně požádal vlastníka dotčených místních komunikací a příslušný orgán Policie České republiky o vydání souhlasu s úpravou připojení. Souhlas vlastníka místní komunikace III. třídy C126 umístěné na p.p.č. 2273/27, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Jakubská); místní komunikace III. třídy C125 umístěné na p.p.č. 2273/24, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Židovská) a místní komunikaci III. třídy C124 umístěné na p.p.č. 2273/29, k.ú. Cheb, obec Cheb (ul. Dlouhá), obdržel zdejší silniční správní úřad dne 13.02.2015, souhlas příslušného orgánu Policie České republiky dne 03.03.2015. Žádné námitky ani připomínky nebyly správnímu orgánu doručeny. Zdejšímu silničnímu správnímu úřadu je situace v místě připojení dostatečně známa, nepovažoval tedy za hospodárné ani účelné nařídit místní šetření. Při vydání tohoto rozhodnutí byl zdejší správní úřad veden následujícími správními úvahami a podklady pro vydání rozhodnutí hodnotil takto:
Žadatel je vlastníkem dotčených pozemních komunikací. V řízení byl poskytnut souhlas příslušného orgánu Policie České republiky, byly tedy splněny zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení úprav připojení. Žádost byla dne 27.02.2015 doplněna o souhlas vlastníka připojované nemovitosti (st.p.č. 44, k.ú. Cheb, obec Cheb). Technické parametry upravovaného sjezdu a křižovatek jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci „Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb" vypracované v období 10-12/2014 panem Bc. Michalem Pašavou, podle níž bude projekt zrealizován.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Městský úřad Cheb, odbor stavebního a životního prostředí, jako silniční správní úřad ve smyslu § 40 odst. 5 písm. c) zákona o pozemních komunikacích tímto rozhodnutím podmíněným závazným stanoviskem příslušného orgánu Policie České republiky podle § 149 správního řádu tak, jak je ve výroku uvedeno.

K žádosti byla doložena stanoviska:

- město Cheb (zastoupené na základě plné moci vedoucím odboru majetkoprávního MěÚ Cheb, Ing. Vlastimilem Habětínkem), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb pod č.j. MUCH 11198/2015-MaP ze dne 12.02.2015 – souhlas
- Tran Ngoc Phú, Moravská 894/7, 352 01 Aš ze dne 26.02.2015 – souhlas
- DI Policie ČR – KŘP KK pod č.j.: KRPK-840-12/ČJ-2015-190206 ze dne 27.02.2015 – souhlas

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat dle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, kdy prvním dnem lhůty je den následující po oznámení rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím podání učiněným u MěÚ Cheb, odboru SŽP. Odvolání

se podává potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
V souladu s ustanovením § 82 odst.1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB 3 odbor stavební a životního prostředí

Ing. Martin Mašek
vedoucí odboru
stavebního a životního prostředí

Žadatel je v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od placení správního poplatku osvobozen.

Příloha
situace

Obdrží účastníci řízení
: město Cheb, IČ: 002 53 979, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb – dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, zastoupené na základě plné moci podnikající fyzickou osobou: panem Bc. Michalem Pašavou, IČ: 737 94 775, Lesní 1475/34, 350 02 Cheb
: město Cheb (zastoupené na základě plné moci vedoucím odboru majetkoprávního MěÚ Cheb, Ing. Vlastimilem Habětínkem), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb – dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
: Tran Ngoc Phú, nar.: 04.06.1968, Moravská 894/7, 352 01 Aš – dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
dotčený orgán
DI Policie ČR KŘP KK, Valdštejnova 2, 350 15 Cheb
na vědomí
MěÚ Cheb, odbor stavební a životního prostředí – oddělení stavebního řádu



11
12
13
14
15
LEGE
STÁV
NOVI
NOVÁ UV BUDE UMÍSTĚNA V MÍSTĚ UV STÁVAJÍCÍ
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 Sn8, DÉLKA 4,5m
OP3 25/20 +2cm DO BETONU
PROVĚŘIT EXISTENCI CHRÁNIČKY, PŘÍPADNĚ DOPLNIT, DÉLKA2x 6,2m, RESP. 5,2m
+7,52% 26,59
ZÚ 0,00000
R=2000,00
+6,44% 40,75
+7,52% 26,59
0,02659
348
346
344
IP4b
B28
1,31
3,90
1,62
A´
A
R2,00
R2,60
R8,00
R1,00
L=53,40m
3,20
3,50
2,00
2,07
5,75
3,00
1,00
2,24
5,30
2,31
6,00
0,0
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 Sn8, DÉLKA 3,0m
STÁVAJÍCÍ UV VYBOURAT
PROVĚŘIT EXISTENCI CHRÁNIČEK PŘÍPADNĚ DOPLNIT, DÉLKA6x 6,2m
OP3 25/20 + 8cm DO BETONU
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 Sn8, DÉLKA 5,8m
OP3 25/20 +5cm DO BETONU
30,00
20,00
10,00
00,00
1
2
3
4
44
48/1
POLICIE ČR - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
389
KARLOVARSKÉHO KRAJE
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor stavební a životního prostředí
9.3.2015

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Č.j: MUCH 26132/2015/Sni
Spis. zn.: KSÚ 607/2015
Vyřizuje: Slávka Snížková
E-mail: snizkova@cheb.cz
Telefon: 354 440 175

Cheb, dne: 30.3.2015

Vydání závazného stanoviska z hlediska státní památkové péče k záměru **„Provedení rekonstrukce ulice Židovská v Městské památkové rezervaci, podle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení"**

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí a jako dotčený orgán státní správy na úseku památkové péče příslušný podle ustanovení § 29, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen zákona o státní památkové péči),

vydává

podle ustanovení § 14 odst. 2 tohoto zákona, na základě žádosti ze dne 22.1.2015 účastníka řízení města Cheb, IČ 00253979, se sídlem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, které je vlastníkem pozemků na poz.p.č. 2273/86, 2273/82, 2273/85, 2273/27, 2273/24, 2273/29 v Židovské ulici v k.ú. Cheb, obec a okres Cheb, kraj Karlovarský, zastoupeného na základě plné moci projektantem Bc. Michalem Pašavou, hp projekt se sídlem Březinova 18/13, 350 02 Cheb k záměru **„Provedení rekonstrukce ulice Židovská v Městské památkové rezervaci Cheb, podle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení"** po písemném odborném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti ze dne 24.03.2015 doručené zdejšímu odboru dne 26.03.2015, podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád)

z á v a z n é s t a n o v i s k o:

k záměru **„Provedení rekonstrukce ulice Židovská v Městské památkové rezervaci, podle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení" zpracované projektantem Bc. Michalem Pašavou, hp projekt, se sídlem Březinova 18/13, 350 02 Cheb, v prosinci 2014,** které je ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči je z hlediska státní památkové péče

přípustné za podmínek:

1. V případě, že bude pod stávajícím asfaltovým povrchem nalezena historická dlažba v dostatečně velkém rozsahu, bude provedena detailní dokumentace a dlažba bude znovu použita dle původního řešení. Chybějící části by byly doplněny novými, materiálově a typově shodnými. Detailní řešení by bylo projednáno a odsouhlaseno zástupci státní památkové péče. I v případě zachování pouze malého rozsahu bude umožněno zástupcům státní památkové péče provést detailní dokumentaci. Dlažba bude poté deponována na investorem vybrané místi pro případné budoucí využití.
2. Vzorek všech kamenných dlažeb bude v předstihu odsouhlasen zástupci státní památkové péče.
3. Následně bude odsouhlasen vzorek kladení dlažby. Je potřeba dodržet minimální spárování mezi jednotlivými prvky.
4. Reliéfní dlažba a její lemování u přechodů pro pěší bude realizována v šedých barvách, jako je tomu např. u nedávno dokončené opravy ulice Obrněné brigády.
5. Umístění podzemních kontejnerů bude vyžadovat rozsáhlejší zemní práce a to v historickém prostředí, kde je riziko narušení archeologických situací výrazné. Bude proto nutné před započetím zemních prací provést předstihový archeologický průzkum v celém dotčeném rozsahu zemních prací, který náležitě zdokumentuje a vyhodnotí všechny dotčené archeologické situace. V případě objevení mimořádně cenného nálezu či situace, upozorňujeme na skutečnost, že bude znemožněna realizace stavby v daném místě. V takovém případě by bylo nutné hledat jiné umístění.

6. Odizolování staveb při rekonstrukci ulice bude nutné řešit samostatnými závaznými stanovisky jednotlivých vlastníků objektů. Upozorňujeme, že z hlediska státní památkové péče je neakceptovatelné pouhé položení nopové folie, tak jak je tomu často k vidění. Toto řešení není možné považovat za odizolování staveb.
7. Při realizaci stavby budou na investorem svolávaných kontrolních dnech za účasti zástupců státní památkové péče, bude kontrolován průběh prací a budou odsouhlasovány detaily řešení.

Odůvodnění:

Účastník řízení město Cheb, IČ 00253979, se sídlem, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, které je vlastníkem pozemků 2273/86, 2273/82, 2273/85, 2273/27, 2273/24, 2273/29 v Židovské ulici v k.ú. Cheb, zastoupené na základě plné moci projektantem Bc. Michalem Pašavou, se sídlem Březinova 18/13, 350 02 Cheb, podal dne 22.01.2015 žádost z hlediska státní památkové péče k záměru „Provedení rekonstrukce ulice Židovská v Městské památkové rezervaci, podle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení" zpracované projektantem Bc. Michalem Pašavou, hp projekt, se sídlem Březinova 18/13, 350 02 Cheb, v prosinci 2014".

Židovská ulice se nachází se v Městské památkové rezervaci Cheb, která byla prohlášena výnosem č. 11 Ministerstva kultury České socialistické republiky s účinností dne 1. října 1981, pod č.j. 16429/84-VI/1.

Předložená dokumentace obsahuje Průvodní zprávu, Celkovou situaci stavby, Koordinační situaci stavby, Technickou zprávu, Vzorové příčné řezy, Technický popis a schéma – podzemní kontejnery, Detail a řez – podzemní kontejnery. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace s jednosměrným provozem. Podél komunikace je navrženo podélné parkovací stání (24 míst). Chodníky budou zachovány po obou stranách komunikace. Nově jsou navržena čtyři místa pro přecházení. U vstupu do objektu č.p. 406 má být osazeno kovové zábradlí. Povrch vozovky, parkoviště i chodníků bude tvořen kamennými kostkami. Nově je navrženo umístění dvou kusů podzemních kontejnerů o velikosti 3 m^3 na odpad. Rozměr železobetonové jímky má být 1900 x 18 x 1470 mm. Povrch komunikace je naplánován z kamenných štípaných kostek 15/17 cm. Mají být použity staré ohlazené dlažební kostky. Dlažba bude skládána do řádků. Materiál je navržen žula, barva okrová nebo hnědá, s eventuálním prokládáním čedičem. Povrch na parkovacích stáních je navržen z kamenných štípaných kostek 9/10 cm. Ostatní parametry mají být shodné s kostkami na komunikaci. Jednotlivá parkovací stání mají být oddělena dvěma řadami čedičových kostek. Povrch chodníků je naplánován z kamenné štípané dlažby 4/6 cm (mozaika). Dlažba bude kladena do oblouku. Podél fasády a obruby má být vytvořeno lemování ze dvou řad kostek. Materiál je navržen světlá žula. Povrch varovných a signálních pásů pro slepce je navržen z mozaikových dlaždic 200 x 200 mm. Lemování má být z řezaných kamenných desek 300/500 mm.

Židovská ulice se nachází v západní části městské památkové rezervace. Jedná se o komunikaci, která spojuje ústřední městský prostor, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, s Dlouhou ulicí. Židovská ulice vede ve z náměstí ve směru východ – západ. Jedná se o lokalitu v centru středověkého městského jádra. Ulice je z obou stran zastavěna řadovou, převážně historickou zástavbou. V horní třetině ústí z jihu do předmětné komunikace tzv. Ulička zavražděných slouží jako spojovací komunikace pro pěší mezi Provaznickou a Židovskou ulicí. Stávající podoba ulice je tvořena vozovkou ve středu a chodníky po obou stranách. Vozovka má asfaltový kryt, chodníky jsou pak tvořeny betonovou dlažbou, pouze ve spodní části Židovské ulice při ústí do náměstí je chodník vyskládán z kamenné mozaiky přecházející z prostoru náměstí. Z výše uvedeného vyplývá, že se z památkového hlediska jedná o hodnotnou lokalitu, která se spolupodílí na charakteru MPR Cheb.

Ve smyslu ust. § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči obdržel zdejší odbor ve věci kladné písemné odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti ze dne 24.3.2015 s podmínkami vydané pod číslem jednacím NPÚ -342/6641/2015 doručené zdejšímu odboru dne 26.03.2015.

Podle památkového ústavu je předmětem státní památkové péče v památkové rezervaci Cheb historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany. Cílem ochrany je zachování specifických hodnot historického jádra města, to je především historických vazeb nemovitostí a prostorů a vnějšího i vnitřního obrazu sídla, což se projevuje v urbanistickém řešení zástavby i

v architektonickém řešení jednotlivých objektů a v míře zachování původního charakteru historických budov a veřejných prostor.

Podle památkového ústavu se komunikace se podstatným způsobem podílí na rázu historického městského centra. Významným prvkem ovlivňujícím celkový charakter a vzhled ulic je taktéž řešení jejich povrchů. Svým půdorysným a výškovým členěním, strukturou a barevností povrchové úpravy i použitým materiálem ovlivňují celkovou podobu a charakter jednotlivých lokalit. Řešen ulice je jedním z velmi podstatných veřejných prostorů v MPR Cheb. Jedná se o jednu z přístupových cest na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Současná podoba ulice je novodobá a byla realizována ve druhé polovině 20. století. Vlastní komunikace má asfaltový povrch, chodníky jsou vydlážděny betonovou dlažbou. Pouze obrubníky jsou kamenné na zámek. Asfaltovým povrchem silnice a betonovou dlažbou byl degradován historický ráz této lokality. V takovém případě je pak cílem památkové péče daný stav rehabilitovat. K tomu nově navrženou materiálovou úpravou v projektové dokumentaci dochází. Co se týče navrženého vytvoření parkovacích stání, tyto sice v současné době v ulici vyznačeny nejsou, ale ve skutečnosti automobily parkují podél celé jižní strany a v horní severní části. Novým řešení tedy dochází k úpravě parkování. Problematickým prvkem se jeví umístění přechodu pro pěší před vyústěním uličky Zavražděných. Tato komunikace prošla v nedávné době komplexní obnovou, při které byla snaha vrátit ji historický charakter. Dle historické ikonografie byla obnovena dlažba z nepravidelných čedičových kamenů. Vzhledem k současným požadavkům na přechody pro pěší (naváděcí dlažby pro slabozraké), tak před touto uličkou vzniká nevhodný novotvar, který částečně znehodnotí historický charakter této lokality. Doporučujeme tedy před pro pěší posunout mimo vyústění uličky. V daném místě jsou dále navrženy podzemní kontejnery. Jejich navržené umístění není apriory nutné vyloučit, ale upozorňujeme na skutečnost, že se jedná o jádro středověkého města s raně středověkými nálezy. Z tohoto důvodu je nutné realizovat předstihový archeologický průzkum a je možné, že se při něm objeví nález, který neumožní realizaci stavby v daném místě. V takovém případě by bylo nutné hledat jiné umístění.

Účastník řízení byl seznámen s podklady pro vydání závazného stanoviska dne 26.3.2015. Se všemi podmínkami navrženými v odborném vyjádření památkového ústavu souhlasil vyjma podmínky:

Nebude realizován přechod pro pěší v části před uličkou Zavražděných. Doporučujeme jeho posunutí níže.

Účastník řízení zastoupený Bc. Michalem Pašavou se vyjádřil takto:

Posunutí místa pro přecházení není možné z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů. Jedná se o požadavek Dopravního inspektorátu v Chebu.

Zdejší odbor vyhověl námitce účastníka řízení. Židovská ulice je poměrně dlouhá, v celé délce není jediný přechod. V uvedeném místě se nachází lidová škola umění, přechod pro pěší je zde nutný.

Při zpracování tohoto závazného stanoviska zdejší odbor posuzoval žádost, vycházel odborného vyjádření památkového ústavu, z vyjádření účastníka řízení a z obecně platných principů státní památkové péče.

Toto závazné stanovisko je vydáno podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu, jako podklad pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Jeho obsah je v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o státní památkové péči závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu (stavební povolení ani ohlášení).

MUCH 26132/2015
KSÚ 607/2015

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že budou prováděny zemní práce, upozorňujeme investora na skutečnost, že veškeré zemní práce je nutné provádět za dodržení zákonných podmínek, které ukládá § 21-22, zák. č. 20/1987, která hovoří o:

1) **Oznámit stavební akci Archeologickému ústavu** Akademie věd České republiky, a to již v době přípravy stavby. Oznámení se podává v podobě formuláře *(http://www.arup.cas.cz/?cat=684)*, a to v elektronické podobě na e-mail: oznameni@arup.cas.cz nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Oddělení památkové péče, Hana Trnková, Letenská 4, 118 01 Praha 1.
2) **Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu** Archeologickému Ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21 – 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) **Informovat o nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu** Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum (Muzeum Cheb). Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. V rámci odvolacího řízení dojde v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu k přezkoumání tohoto závazného stanoviska.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor stavební
a životního prostředí

Ing. Martin Mašek v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Rozdělovník

Účastník řízení na základě plné moci
Doručení jednotlivě:
Bc. Michal Pašava, hp projekt, Březinova 13/18, 350 02 Cheb

Na vědomí
Doručení jednotlivě
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, Kostelní 81, 357 33 Loket

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

Č.j: MUCH 33437/2015/Heg
Spis. zn.: KSÚ 2187/2015
Vyřizuje: Ing. Jelena Hegerová
E-mail: hegerova@cheb.cz
Telefon: 354 440 141

Cheb, dne: 15.5.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) a zároveň, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších, rozhodl ve věci žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: **Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb na p.p.č. 2273/86, 2273/82, 2273/85, 2273/27, 2273/24, 2273/29 v k.ú. Cheb, obec Cheb**, kterou podal stavebník: Město Cheb (IČO - 00253979), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb, kterého na základě plné moci zastupuje Bc. Michal Pašava (nar. 31.8.1983), Březinova 13/18, 350 02 Cheb, takto:

I.

Podle § 94a, § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb na p.p.č. 2273/86, 2273/82, 2273/85, 2273/27, 2273/24, 2273/29 v k.ú. Cheb, obec Cheb.**

Stavba obsahuje:
V rámci rekonstrukce bude provedena úprava šířkového uspořádání uličního prostoru, vymezení ploch pro parkování a oprava povrchu ul. Židovská od křižovatky s Dlouhou ul. Parkovací stání (24 míst) jsou navržena jako podélná v samostatně vymezených pruzích. Současně budou řešeny ochrany stávajících sítí, realizace přípravných chrániček pro novou kabeláž veřejného osvětlení a chráničky pro budoucí optické vedení včetně jeho ochranného pásma, osazení 2 kusů podzemních kontejnerů o vnějším rozměru 1,9 x 1,8 x1,47m, úprava odvodnění.
Odvodnění komunikace a chodníků bude řešeno podélným a příčným sklonem do 9ks navržených UV. Veškeré UV budou napojeny pomoci přípojek dešťové kanalizace PVC DN 150 do nejbližší RŠ nebo na odbočku jednotné kanalizační stoce B DN 500/750 v ul. Židovské, Jakubské a Dlouhé. Stávající přípojky od zrušených a nevyužitých UV budou vybourány až k místu napojení na kanalizační stoku, prostup do stoky bude zaslepen. Povrch komunikace, chodníků a parkovacích stání budou provedeny z kamenné dlažby rozdílné velikosti.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Navrhovaná stavba bude umístěna na p.p.č. 2273/86, 2273/82, 2273/85, 2273/27, 2273/24, 2273/29 v k.ú. Cheb, obec Cheb v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb na okolí.

II.

Podle §83 stavebního zákona a §13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o ochranném pásmu

pro stavbu: **chránička optického kabelu** v rámci rekonstrukce ul. Židovská, Cheb na p.p.č. 2273/86, 2273/82, 2273/85, 2273/27, 2273/24, 2273/29 v k.ú. Cheb, obec Cheb, které podle ust. § 102 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je **1,5m po stranách krajního vedení.**

III.

Podle § 94a, § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

stavbu: **Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb na p.p.č. 2273/86, 2273/82, 2273/85, 2273/27, 2273/24, 2273/29 v k.ú. Cheb, obec Cheb** v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracoval Bc. Michal Pašava ČKAIT – 0301387. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
3. Před zahájením zemních prací si stavebník zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi a budou respektovat jejich ochranná pásma.
4. Během rekonstrukce stavební podnikatel po dohodě s vlastníky přilehlých provozoven umožní provádět zásobování a zajistí nutný příjezd zásobovacích vozidel.
5. V případě, že bude pod stávajícím asfaltovým povrchem nalezena historická dlažba v dostatečně velkém rozsahu, bude provedena detailní dokumentace a dlažba bude znovu použita dle půdního řešení. Chybějící části by byly doplněny novými, materiálově a typově shodnými. Detailní řešení by bylo projednáno a odsouhlaseno zástupci státní památkové péče. I v případě zachování pouze malého rozsahu bude umožněno zástupcům státní památkové péče provést detailní dokumentaci. Dlažba bude poté deponována na investorem vydrané místo pro případné budoucí využití.
6. Vzorek kamenných dlažeb bude v předstihu odsouhlasen zástupci státní památkové péče. Následně bude odsouhlasen vzorek kladení dlažby. Je potřeba dodržet minimální spárování mezi jednotlivými prvky.
7. Reliéfní dlažba a její lemování u přechodů pro pěší bude realizována v šedých barvách, jako je tomu např. u nedávno dokončené opravy ulice Obrněné brigády.
8. Umístění podzemních kontejnerů bude vyžadovat rozsáhlejší zemní práce a to v historickém prostředí, kde je riziko narušení archeologických situací výrazné. Bude proto nutné před započetím zemních prací provést předstihový archeologický průzkum v celém dotčeném rozsahu zemních prací, který náležitě zdokumentuje a vyhodnotí všechny dotčené archeologické situace. V případě objevení mimořádně cenného nálezu či situace, upozorňujeme na skutečnost, že bude znemožněna realizace stavby v daném místě. V takovém případě by bylo nutné hledat jiné umístění.
9. Odizolování staveb při rekonstrukci ulice bude nutné řešit samostatnými závaznými stanovisky jednotlivých vlastníků objektů. Upozorňujeme, že z hlediska státní památkové péče je neakceptovatelné pouhé položení nopové folie, taj jak je tomu často k vidění.
10. Při realizaci stavby budou na investorem svolávaných kontrolních dnech za účasti zástupců státní památkové péče, kontrolovány průběhy prací a odsouhlaseny detaily řešení.

11. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu Městského úřadu v Chebu, odboru stavebního.
12. Stavebník oznámí odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu stavebního podnikatele a jeho oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doloží před zahájením stavby. Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněný odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, doklad o pověření stavbyvedoucího bude doložen odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu archivaci před zahájením stavby.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
14. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
15. V průběhu stavebních prací nesmí být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v prostoru objektu a též provedl vhodným způsobem ochranu okolního veřejného prostranství a soukromého majetku. Nesmí být zamezen přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Stavební činností nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace a prostranství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejně prospěšná zařízení.
16. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
17. Stavební podnikatel je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
18. Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby a dále je odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu povinen:
    - oznámit předem termín zahájení stavby,
    - umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 132 a § 133 odst. 1 stavebního zákona),
    - neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby,
    - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby.
19. Stavebník zajistí vždy účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce stavby.
20. Stavebník písemně oznámí odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu odstranění zjištěných závad a splnění požadavků vyplývajících z kontrolních prohlídek.
21. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby bylo spolehlivě a bezpečně odděleno staveniště od ostatních prostor.
22. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
23. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
24. Stavbou dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
25. Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do původního stavu, nejpozději při předání stavebního díla stavebníkovi.
26. Budou dodržena všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, které zní:

- Po odstranění povrchu v úrovní zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojku a plynovody před mechanickým poškozením pří pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy a tloušťce min. 3cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu povrchu.
- Pokud při stavbě bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě kryti menší jak80cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávajícího povrchu bude sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímou nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojit k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
- V případě odkrytí plynovodu bude provedena diagnostika PZ
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedení vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204- tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Pracovnici provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Každé i sebemenší poškození oznámit na tel. 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu bude provedena kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zřízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů. Stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení

27. Budou dodržena všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení blízkosti, které zní:
    - Investor, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení si minimálně 5 dnů před zahájením prací musí objednat u ZČP, vytýčení podzemních plynárenských zařízení. Kontakt odst. G (Protokol – Příloha č.4)
    - Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky , jichž se to týká, s polohou plynovodů, plynárenským zařízením a stanovenými podmínkami ZČP.

- Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům ZČP (kontakt bod.č.1), termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem s určením termínu pro kontrolu PZ před záhozem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.
- Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, viz. zákon č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.
- V případě provádění prací bezvýkopovou technologií (mirkotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce ZČP (Kontakt odst. G) a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky k tomuto vyjádření.
- Místa odkrytých PZ, křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení odsypů, umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace. Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou zkontrolována pracovníkem ZČP (Kontakt odst.G).
- Místa křížení a souběhu ostatních zařízení (vedení technického vybavení jako např. elektrická silová vedení, sdělovací vedení, vodovodní potrubí, kanalizace, tepelná vedení, stoky, ..)
    - *s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN 73 6005,*
    - *s vysokotlakými (VTL) a velmi vysokotlakými (VVTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena dle ČSN EN 1594 a TPG 702 04. PD , která řeší křížení kanalizace a tepelného vedení s VTL a VVTL plynovody , musí být odsouhlasena oddělením operativní správy plynárenského majetku.*
- U VTL a VVTL plynárenských zařízení / plynovodů, zařízení SKAO, OS/ může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 3m od půdorysné plochy potrubí. Ve vzdálenosti do 3m půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů.
- U NTL a STL plynárenských zařízení / plynovodů, přípojek, .../ může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 1m od půdorysné plochy. Ve vzdálenosti do 1m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů.
- V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanizmů, lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit, a to u VTL a VVTL plynárenských zařízení na 1.5m od půdorysné plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5m od půdorysné plochy potrubí.
- Pro rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1m na obě strany od půdorysné plochy plynovodu nesmí být použity žádné těžké mechanizmy / bourací kladiva,.../. V případě nutnosti rozrušení povrchů, jako asfalt, beton, atp., mechanizmy použít, vždy však po předchozím zjištění hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen tak, aby zůstalo minimální krytí plynovodu 30cm.
- V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu (viz. zákon č.458/2000 Sb.) Ochranné pásmo dle § 68, odst.3, zákona č. 458/2000 činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek 1m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a přípojek 4m na obě strany od půdorysu, u technologických objektů 4m na všechny strany od půdorysu, kabely nn a kabely stanic katodové ochrany – 1m na obě strany (§46 odst.5) a anodové uzemnění stanic katodové ochrany 150m všemi směry.
- Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Je zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu pozemků o šířce 2m na obě strany od osy plynovodu.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a při zemních pracích musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb.
- Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle §68 odst.6 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle §69, odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.
- Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření.
- Vzdálenost stožárů min. 3m od oplocení VTL RS a min. 5m od budovy STL RS. Stožáry min. 5m od stanice SKAO. 4m od kabelů SKAO a 20m od uzemňovací anody. Uzemnění na opačnou stranu min. 10m od zařízení SKAO.

- Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky, plynovod je uložen v hloubce cca 1m a má aktivní protikorozní ochranu.
- Při vlastní stavbě musí zůstat pruh min. 3m na obě strany od plynovodu vždy volný) zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění těžkých vozidel a mechanizmů.
- Pro objekty zařízení staveniště platí zákon č. 670/2004 Sb. tzn, že výše citované objekty mohou být zřízeny ve vzdálenosti min. 10m od trasy plynovodu. Stavební buňky musí být postaveny na blocích.
- V případě provádění terénních úprav zachovat stávající armatury a poklopy. Pokud dojde k odsouhlasené změně krytí plynovodu, zajistí zhotovitel na náklad investora výškovou úpravu dotčených armatur a poklopů. K této úpravě přizve zástupce provozovatele plynárenských zařízení.
- Jakékoliv porušení plynárenského zařízení neprodleně nahlásit na odbor dispečinku TEL. **1239.**

28. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 8/325, 120 21 Praha, které zní:
    - Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
    - Výkopové práce do vzdálenosti 1m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
    - Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržovány ustanovení zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
    - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ,CSN 73 6005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.
    - Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
    - Při potřebě předjíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
    - Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 343510.
    - Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu) příslušný ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
    - Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
    - Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat vrstvu zeminy nad kabelem.
    - Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka)
    - Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
29. Budou dodrženy podmínky souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., které zní:
    - Podzemní zařízení musí být vytyčeno a budou důsledně respektována ochranná pásma vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., a dřívějších právních předpisů. Dále je nutné postupovat podle „Podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení"
    - Nesmí být ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, výkopové práce v ochranném pásmu kabelů do vzdálenosti 1m na obě strany provádět výhradně bez použití mechanizace. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností.
    - Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno kabelové či vzdušné vedení a nesmí dojit k omezení přístupu k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
    - V místě křížení stavby musí být zajištěna dostatečná mechanická ochrana kabelů.
    - Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. V místě křížení stavby musí být zajištěna dostatečná mechanická ochrana kabelů NN.
    - Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
    - Činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být minimálně 3 pracovní dny předem oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuční služby, s.r.o. – západ, tel. 840 840 840.

30. Stavebník je povinen dodržet podmínky společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. vyplývající ze stanoviska ze dne 23.1.2015 pod zn.č. 5001055318, které zní:
    - požadujeme v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ. Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku.
31. Stavebník dodrží podmínky společnosti CHEVAK Cheb, a.s. ze dne 19.2.2015 , které zní:
    - do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní vody
    - upozorňujeme, že vodovodní přípojka PE 32 pro st.p.č. 59 je zakreslena pouze orientačně, může dojít ke kolizi s plánovanou výstavbou podzemního kontejneru. Nutno nechat vytýčit.
    - odpadní vody, které mají při svém vzniku hodnoty znečištění vyšší, než připouští kanalizační řád města Chebu, musí být před vypouštěním do kanalizace předčištěny. UV 2-4 budou řešeny jako sorpční
    - v rámci rekonstrukce komunikace bude vyměněno 11ks přípojkových šoupat, 1ks řadového šoupěte a 1ks hydrantu, dále pak kompletní rekonstrukce všech kanalizačních RŠ (výměnu vodovodních armatur a rekonstrukci kanalizačních šachet provede CHEVAK Cheb, a.s. na vlastní náklady), zahájení stavebních prací nutno CHEVAK Cheb, a.s. oznámit v dostatečném časovém předstihu minimálně 6 měsíců před zahájením stavby. V případě konání koordinačního výročního výboru požadujeme přizvat k projednání
    - k závěrečné kontrolní prohlídce stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a.s. geodetické zaměření přípojek UV a liniových žlabů
    - před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozované společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby (vytyčení se provádí na základě objednávky) Kontakt: tel. 739 543 353 p. Marek – kanalizace a tel. 739 543 352 p. Srnka – vodovod
    - budované inženýrské sítě/kabely/stožáry/ musí být při křížení a souběhu se stávajícími vodovody a kanalizacemi uloženy tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
    - při stavbě musí být zachováno minimální krytí stávajícího vodovodu a kanalizace dle ČSN
    - odpojení nevyužitých kanalizačních přípojek od UV provedou pracovnici CHEVAK Cheb, a.s. případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace. Po dokončení stavby bude provedena kontrolní kamerová prohlídka kanalizace pro kontrolu provedení odpojení nevyužitých přípojek
    - napojení UV na kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a.s. napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku
    - při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k hloubce stávající kanalizační stoky je ochranné stoky je 3,5m od líce potrubí na každou stranu.
    - zástupci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb budou během stavby zváni ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur. Kanalizační poklopy a poklopy vodovodních armatur budou osazeny do úrovně nivelety nové komunikace
    - zástupci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb budou během stavby, před záhozem, zváni ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí se stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami).
32. Stavebník je povinen dodržet všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. vyplývající z vyjádření ze dne 21.10.2014 pod č.j. 707310/14, kterými jsou:
    - V případě kolize stávající trasy ve staničení 0,100-0,160, po levé straně komunikace, s podélným uložením obrubníků nového parkoviště, požadujeme realizovat stranovou přeložku PVSEK tak, aby nedošlo k zabetonování a znepřístupnění prvků v trase PVSEK. Případnou přeložku PVSEK vyvolanou výše uvedenou stavbou provede její vlastník, spol. O2 Czech Republic a.s. na základě závazné objednávky od investora, případně dodavatele stavby.

I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení

nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic .a.s, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
- Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

- **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic .a.s..
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

- **III. Práce v objektech a odstraňování objektů**

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O2 Czech Republic a.s. bezpečné odpojení SEK.
- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

- **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet a rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti O2 Czech Republic a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

- **V. Křížení a souběh se SEK**

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly

umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, popřípadě kontaktoval POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
  - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
  - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
  - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
  - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
  - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
  - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

33. Při provádění prací bude dbáno toho, aby nebyly způsobeny škody na sousedních nemovitostech, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv a právem chráněných zájmů jejich vlastníků, k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně, omezování provozu na komunikacích, poškozování majetku a nepořádku na staveništi. Nemovitosti užívané pro provádění stavby, budou ihned po ukončení prací uvedeny do předchozího stavu.
34. Vzhledem k tomu, že se jedná o zemní práce, které se nacházejí v území s možnými archeologickými nálezy, upozorňujeme stavebníka na ustanovení vyplývající z § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. To hovoří o povinnosti dodržet následující kroky:
    - Oznámit stavební akci minimálně dva týdny před zahájením prací Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky. Oznámení se podává v podobě formuláře *(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html)*, a to v elektronické podobě na e-mail: oznameni@arup.cas.cz nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Oddělení památkové péče, Hana Trnková, Letenská 4, 118 01 Praha 1.
    - Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému Ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21 – 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    - Informovat o nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum. Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který stavebník obdrží od stavebního úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy až do kolaudace stavby.
36. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
37. Stavba se povoluje jako trvalá a bude dokončena do 31.12.2018.
38. S odpady z výstavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a s jeho prováděcími právními předpisy v posledním znění; odpady budou přednostně nabídnuty k využití a předány pouze osobám oprávněným k převzetí předávaných odpadů podle §12 odst. 3 uvedeného zákona.

Městský úřad Cheb, odbor stavební v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

- dokončení stavby

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Město Cheb (IČO - 00253979), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb, zast. Bc. Michal Pašava, Březinova 13/18, 350 02 Cheb

Odůvodnění

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí obdržel dne 12.3.2015 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí opatřením ze dne 23.3.2015 pod č.j. MUCH 22320/2015/Heg oznámil v souladu s ustanovením § 94a odst.2 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 94a odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 29.4.2015. Dne 29.4.2015 pod č.j. MUCH 35841/2015 stavební úřad obdržel připomínky účastníka řízení - vlastníka provozovny v domě č.p. 402 Cheb, Židovská 16, Petra Staňka. Účastník požadoval vyřešení dopravního značení pro zásobování provozovny a vrácení příslušné dopravní značky, která se tam v současné době nachází. Dále žádal dopravní opatření, aby bylo možno zásobovat prodejnu i v době rekonstrukce komunikace a zvážení možnosti provedení jednoho parkovacího stání směrem k Lidové škole. Stavební úřad seznámil stavebníka s podanými připomínkami a dne 30.4.2015 pod č.j. MUCH 37322/2015 obdržel jeho vyjádření, ve kterém se uvádí, že požadované dopravní značení bude zachováno i po rekonstrukci ulice. Dokumentace byla doplněna o SDZ IP 12+E13 a rovněž první podélné státní je označeno pro potřeby zásobování VDZ. Následně se uvádí, že zásobování bude umožněno po dohodě se stavebním podnikatelem, který bude stavbu provádět a stavební úřad to stanovil v podmínce č. 4 rozhodnutí. Ohledně dalšího parkovacího stání stavebník konstatoval, že tomuto požadavku nelze vyhovět z důvodu kolize se stávajícím podzemním vedením. Další námitky a připomínky nebyly účastníky řízení uplatněny.

V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr v souladu:

a) s vydanou územně plánovací dokumentací

Pozemky, na kterých je stavba navržena, jsou řešeny Územním plánem Cheb, který byl schválen usnesením č. 155/39/2014 Městského zastupitelstva Cheb. Plochy jsou řešeny jako plochy PV – veřejné prostranství, pro které je stanoveno přípustné využití pro budování malé architektury a související dopravní a technické infrastruktury. Umístění silnice, chodníků a sítí technické infrastruktury je v souladu s územním plánem.

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Stavba je umístěna v území, ve kterém je přípustné umisťovat tuto stavbu. Navrženou úpravou stávající komunikace a chodníků dojde ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci.

c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 86 stavebního zákona, předložil žadatel základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků dotčených stavbou, doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, které nejsou v jeho vlastnictví, rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a příslušnou dokumentaci záměru zpracovanou oprávněnou osobou. Výčet rozhodnutí a stanovisek je uveden níže viz podklady pro rozhodnutí. Součástí spisového materiálu jsou doklady ve smyslu § 86 odst. 7 stavebního zákona a dle ustanovení § 3 prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba samotná je stavbou veřejné dopravní a technické infrastruktury.

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů

Městský úřad Cheb, odbor stavební při posuzování předloženého záměru zjišťoval, zda je stavba navržena v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy a to z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dále byla předložená dokumentace posouzena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, z důvodu zásahu do ochranného pásma energetického zařízení, v souladu se zákonem 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 a § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): stavební parcely parcelní číslo 44 (zastavěná plocha a nádvoří), 45 (zastavěná plocha a nádvoří), 46 (zastavěná plocha a nádvoří), 47 (zastavěná plocha a nádvoří), 58 (zastavěná plocha a nádvoří), 59 (zastavěná plocha a nádvoří), 63/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 64/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 330/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 335 (zastavěná plocha a nádvoří), 336 (zastavěná plocha a nádvoří), 338 (zastavěná plocha a nádvoří), 346 (zastavěná plocha a nádvoří) a 348 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Cheb a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Seznam všech účastníků řízení:

Město Cheb, Jozef Csorba, ČEZ Distribuce, a. s., Lucie Dusová, Zuzana Fleisnerová, Jiří Habart, Ing. Petr Havlíček, Jiřina Havlíčková, MUDr. Eliška Holečková, Petr Hradecký, Věra Hrubošová, CHETES s.r.o., CHEVAK Cheb, a.s., Milan Januška, Rudolf Jelínek, Světlana Jelínková, Monika Jindová, Ladislav Kašpar, Alena Kašparová, Alena Kozlová, Kateřina Kůtová, Emil Matola, Město Cheb, Ing. Libor Michalák, Irena Michaláková, JUDr. Anna Nidlová, O2 Czech Republic a.s., RAN LIMITED s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., Ing. Josef Řezníček, Petr Staněk, Jiří Svárovský, Lubomír Tomandl, Ing. Lenka Tomandlová, Ngoc Phú Tran, Petr Vančura, Jaroslava Vančurová a Eva Velhartická.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu společného územního a stavebního řízení posoudil žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Žádost byla doložena dokumentací, přílohovou částí žádosti, rozhodnutími, závaznými stanovisky (ve smyslu §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a stanovisky dotčených orgánu podle zvláštních právních předpisů, zejména:

- *CHEVAK Cheb, a.s. – vyjádření ze dne 19.2.2015*
- *Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - Dopravní inspektorát – souhlas ze dne 13.2.2015 pod č.j. KRPK-841-9/ČJ-2015-190206*
- *Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 26.1.2015 pod č.j. 707310/14/CCH/SS0-1*
- *ČEZ Distribuce a.s. – stanovisko ze dne 2.2.2015 pod č.j. 1072140773*
- *Městský úřad Cheb odbor stavební a životního prostředí – souhrnné stanovisko ze dne 2.2.2015 pod č.j. MUCH 6374/2015, vyjádření ze dne 16.2.2015 pod č.j. MUCH 13072/2015/Oca, povolení úpravy připojení ze dne 9.3.2015 pod č.j. MUCH 10971/2015, povolení uložení inženýrských sítí ze dne 9.2.2015 pod č.j. MUCH 8488/2015*

- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, územní pracoviště Cheb – souhlasné stanovisko ze dne 27.1.2015 pod č.j. KHSKV 01273/2015/HOK/Gal*
- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb – souhlasné stanovisko ze dne 12.2.2015 pod č.j. HSKV -220-2/2015-CH*
- *RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 23.1.2015 pod č.j. 5001055318*
- *CHETES s.r.o.- vyjádření ze dne 20.1.2015 pod č.j. 129/2015*
- *MěÚ Cheb, odbor SŽP, památková péče – závazné stanovisko pod č.j. MUCH 26132/2015/Sni ze dne 30.3.2015.*

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky za podmínek § 115 odtst. 4 stavebního zákona. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Výrok o povolení stavby je v souladu s ustanovením § 94a odst. 5 stavebního zákona vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Poučení

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor stavební úřad, Karlovy Vary - Dvory.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Mašek v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .....

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Datum sejmutí: .....

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: .....

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno do: .....

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb, zast. Bc. Michal Pašava, Březinova 13/18, 350 02 Cheb

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly
CHETES s.r.o., Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb
CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 11 Cheb 2
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

stavební parcela parcelní číslo 44 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 45 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 46 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 47 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 58 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 59 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 63/1 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 64/1 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 330/1 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 335 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 336 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 338 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 346 v kat. území Cheb
stavební parcela parcelní číslo 348 v kat. území Cheb

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Cheb, odbor organizační, 26. dubna 4, 350 02 Cheb 2

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - Dopravní inspektorát, Valdštejnova 4, 350 02 Cheb 2
Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí - oddělení životního prostředí, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb 2
Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí - silniční správní orgán, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb 2
Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí, úsek památkové péče, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb 2

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.