



- 1 potrubí připojky PVC KG DN150 SN8
- 2 dno vpusti Ø450/300
- 3 středová skruž vpusti Ø450/200
- 4 středová skruž vpusti s odtokem Ø450/350
- 5 horní skruž vpusti Ø450/200–300–570
- 6 vyrovnávací prstenec
- 7 vtoková mříž s rámem litinová 500x500, tř. D400
- 8 kalový koš vpusti
- 9 ŽB nádrž sorpční vpustí Ø1000/1000
- 10 ŽB přechodová deska Ø1000/Ø600/200
- 11 technologie sorpční vpusti
- 12 vtoková mříž s rámem litinová Ø600 tř.D400
- 13 vyrovnávací vrstva ze ŠD 0÷63
- 14 podkladní deska betonová
- 15 lože a krycí zásyp potrubí z netříděného ŠTP fr.0–32
- 16 obsyp vpusti zeminou se zhutněním
- 17 stmelené vrstvy vozovky
- 18 nestmelené vrstvy vozovky



 <b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b>		<b>Bc. Michal Pašava</b> Projektová činnost ve výstavbě Inženýrské, dopravní a gabionové stavby		<i>Otisk autorizačního razítka:</i>	
Projektant:		Zodpovědný projektant:		HIP projektant:	
<b>Ing. Petr Ontko</b>		<b>Bc. Michal Pašava</b>		<b>Bc. Michal Pašava</b>	
Kraj: <b>Karlovarský</b>		MěÚ: <b>Cheb</b>			
Objednatel: <b>Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího 1/14, 350 20 Cheb</b>					
Akce:		<b>Stavební úpravy komunikace v ulici Valdštejnova, Cheb</b>		Datum: <b>03/2018</b>	
				Číslo zakázky: <b>2017-15</b>	
				Měřítko: <b>1 : 20</b>	
				Číslo přílohy: <b>C.1.6</b>	
SO:				Stupeň:	
Příloha:		<b>Vzorový výkres uliční a sorpční vpusti</b>		<b>PDPS</b>	

Office: Březinova 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860, email: info@idgpro.cz, www.IDGpro.cz - IČ: 737 94 775, DIČ: CZ8308311825