







Zodpovědný projektant		Projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz, www.pkcheb.cz			
Ing. Ondřej Beránek		Ing. Ondřej Beránek				
Místo stavby		st. 1165, k.ú. Cheb, Mánesova 157/23				
Investor		Město Cheb, IČ 00253979		Formát	1xA4	
		nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb		Datum	XI/2017	
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU - ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM				Měřítko	
					Účel	DPS
					Číslo zakázky	13-12-001
Výkres	SO 02: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ				Číslo výkresu	D.1.1.c.7








VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Projekt: 13-12-001 BD Mánesova
 Vypracoval: Ing. Ondřej Beránek
 Datum: XI/2017
 Poznámka:

Poz.	Tvar	Popis	Délka 1ks [mm]	Počet kusů [ks]	Celková délka [mm]
T1		Bukové madlo min. 40x40mm. S průběžnou drážkou pro osazení. Pouze přímé kusy. Bezbarvý ochranný lak.	2000	1	2000
T2		Bukové madlo min. 40x40mm. S průběžnou drážkou pro osazení. Pouze přímé kusy. Bezbarvý ochranný lak.	2900	10	29000
T3		Bukové madlo min. 40x40mm. S průběžnou drážkou pro osazení. Pouze přímé kusy. Bezbarvý ochranný lak.	1300	1	1300
T4		Prahy pro dveře š.600mm a šířku zárubně 100mm Bukový dveřní práh, klasický 600/100/20mm. Bezbarvý ochranný lak.	600	1	
T5		Prahy pro dveře š.700mm a šířku zárubně 100mm Bukový dveřní práh, klasický 700/100/20mm. Bezbarvý ochranný lak.	700	2	
T6		Prahy pro dveře š.800mm a šířku zárubně 100mm Bukový dveřní práh, klasický 800/100/20mm. Bezbarvý ochranný lak.	800	26	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Projekt: 13-12-001 BD Mánesova
 Vypracoval: Ing. Ondřej Beránek
 Datum: XI/2017
 Poznámka:

Poz.	Tvar	Popis	Délka 1ks [mm]	Počet kusů [ks]	Celková délka [mm]
3		Vnitřní plastový komůrkový parapet. Označení odpovídá pozici okenní výplně - uliční strana. Hloubka osazení okna - 250mm od líc fasády po zateplení. Šířku případně upravit dle hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Bez plastových koncovek. Šířka 250mm. Barva bílá.	1450	19	27550
4		Vnitřní plastový komůrkový parapet. Označení odpovídá pozici okenní výplně - uliční strana. Hloubka osazení okna - 250mm od líc fasády po zateplení. Šířku případně upravit dle hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Bez plastových koncovek. Šířka 250mm. Barva bílá.	2200	2	4400
4		Vnitřní plastový komůrkový parapet. Označení odpovídá pozici okenní výplně - dvorní strana. Hloubka osazení okna - 250mm od líc fasády po zateplení. Šířku případně upravit dle hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Bez plastových koncovek. Šířka 300mm. Barva bílá.	2200	10	22000
4		Vnitřní plastový komůrkový parapet. Označení odpovídá pozici okenní výplně - schodiště. Hloubka osazení okna - 250mm od líc fasády po zateplení. Šířku případně upravit dle hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Bez plastových koncovek. Šířka 400mm. Barva bílá.	2200	4	8800
5		Vnitřní plastový komůrkový parapet. Označení odpovídá pozici okenní výplně - dvorní strana. Hloubka osazení okna - 250mm od líc fasády po zateplení. Šířku případně upravit dle hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Bez plastových koncovek. Šířka 300mm. Barva bílá.	1500	19	28500
6		Vnitřní plastový komůrkový parapet. Označení odpovídá pozici okenní výplně - uliční strana. Hloubka osazení okna - 250mm od líc fasády po zateplení. Šířku případně upravit dle hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Bez plastových koncovek. Šířka 250mm. Barva bílá.	1850	3	5550
8		Vnitřní plastový komůrkový parapet. Označení odpovídá pozici okenní výplně - dvorní strana. Hloubka osazení okna - 250mm od líc fasády po zateplení. Šířku případně upravit dle hloubky osazení okna. Délku upravit dle skutečné šířky otvoru. Bez plastových koncovek. Šířka 300mm. Barva bílá.	1500	1	1500