

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Soupis předmětu plnění									
Název veřejné zakázky: Dodávka nábytku, ICT a pomůcek, 1. ZŠ Cheb									
1. část veřejné zakázky: Školní nábytek do učeben včetně odborných učeben									
Vlastní technická specifikace požadovaného zboží a vlastní technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel do položky <u>Parametry nabízeného plnění</u> doplní vlastní technickou specifikaci tak, aby zadavatel mohl porovnat , zda nabízené zbožív odpovídá minimálním požadavkům, které jsou stanoveny v této příloze. Ve sloupci <u>Splnění minimálních požadavků zadavatele</u> dodavatel doplní, zda jím nabízené zboží splňuje minimální požadavky stanovené zadavatelem slovy „ANO" nebo „NE". Dodavatel do položky <u>Jednotková cena v Kč bez DPH</u> doplní jím nabízenou cenu.Zadavatel v této příloze stanovil základní požadavky a parametry dodávaného zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Dodavatel může nabídnout zboží s jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách a této příloze. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.									
Nesplnění jedné nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.									
Nábytek v jednotném dekoru odstín buk, včetně dopravy a montáže (potřebná kabeláž, elektroinstalace, roznesení, ustavení a kotvení nábytku). Veškeré elektroinstalace včetně revize									
Záruční lhůta pro níže uvedené plnění: 24 měsíců									
Číslo položky	Název položky	Zadavatelem požadovaná min. technická specifikace	Požadované množství	Parametry nabízeného plnění	Splnění minimálních požadavků zadavatele: ANO/NE	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Vyčíslení DPH v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
				DOPLŇÍ DODAVATEL	DOPLŇÍ DODAVATEL	DOPLŇÍ DODAVATEL			
Učebna AJ - Specifikace položky kovové konstrukce RAL 2004 - oranžová									
1	Katedra	Katedra 160x60x76cm, pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 27 cm, ve spodní části jekl 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min.7 mm max.10 mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60 cm, ve spodní části jekl 40x20 mm, 2 x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL 2004.	1	Vyráběna katedra 160x60x76cm, prac.deska 25mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 27cm, ve spodní části jekl 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru 10mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60cm, ve spodní části jekl 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL 2004.	ANO	24 976,00	24 976,00	5 244,96	30 220,96

2	Dvoulavice	Dvoulavice - korpus laminovaná třísková deska, PUR hrana, vrchní deska tl. 25 mm, zavětrování z ocelového plechu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže, včetně rozvedení kabeláže, elektroinstalace, datových rozvodů	10	Dvoulavice - korpus laminovaná třísková deska, PUR hrana, vrchní deska tl. 25mm, zavětrování z ocelového plechu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže, včetně rozvedení kabeláže, elektroinstalace, datových rozvodů	ANO	6 418,00	64 180,00	13 477,80	77 657,80
3	Stůl rohový	Stůl rohový 76x144x55 cm pro jazykovou učebnu, včetně kanálů pro vedení kabeláže, včetně rozvedení kabeláže, elektroinstalace, datových rozvodů	2	Stůl rohový 76x144x55 cm pro jazykovou učebnu, včetně kanálů pro vedení kabeláže, včetně rozvedení kabeláže, elektroinstalace, datových rozvodů	ANO	6 918,00	13 836,00	2 905,56	16 741,56
4	Židle učitelská	Učitelská židle otočná na plynovém pístu, plastová RAL 2011 oranžová	1	židle učitelská otočná na plynovém pístu, plastová RAL 2011 oranžová	ANO	2 124,00	2 124,00	446,04	2 570,04
5	Židle žákovská	Židle na plynovém pístu, plastová skořepina RAL 2011 oranžová	24	židle žákovská otočná na plynovém pístu, plastová skořepina RAL 2011 oranžová	ANO	2 124,00	50 976,00	10 704,96	61 680,96
6	Skříň	Skříň 180x90x43 cm, kombinovaná – horní díl prosklený se zámkem, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, střední a spodní části, 4x rektifikační šrouby	1	Skříň 180x90x43 cm, kombinovaná - horní díl prosklený se zámkem, celá konstrukce je zpevněná kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, střední a spodní části, 4x rektifikační šrouby	ANO	8 624,00	8 624,00	1 811,04	10 435,04
7	Skříň	Skříň 180x90x43 cm, uzavřená, 2-dveřová, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rektifikační šrouby	2	Skříň 180x90x43 cm, uzavřená, 2-dveřová, celá konstrukce je zpevněná kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rektifikační šrouby	ANO	7 732,00	15 464,00	3 247,44	18 711,44
8	Nástavec	Nástavec uzavřený 60x90x43cm, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části	3	Nástavec uzavřený 60x90x43cm, celá konstrukce je zpevněná kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části	ANO	4 948,00	14 844,00	3 117,24	17 961,24
9	Skříň	Skříň vestavná 240x75x43cm, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rektifikační šrouby	2	Skříň vestavná 240x75x43cm, celá konstrukce je zpevněná kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rektifikační šrouby	ANO	15 676,00	31 352,00	6 583,92	37 935,92
10	Nástěnka	Nástěnka 120x90cm	3	Nástěnka 120x90cm	ANO	3 216,00	9 648,00	2 026,08	11 674,08
11	Keramická tabule	Keramická tabule 150x120 cm	1	Keramická tabule 150x120 cm	ANO	8 984,00	8 984,00	1 886,64	10 870,64

Učebna NJ - Specifikace položky kovové konstrukce RAL 5015 - modrá

12	Katedra	Katedra 160x60x76cm, prac.deska 25mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm, dvojité záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 27cm, ve spodní části je 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min.7mm max.10mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60cm, ve spodní části je 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL 5015.	1	Vyráběna katedra 160x60x76cm, prac.deska 25mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm, dvojité záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 27cm, ve spodní části je 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru 10mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60cm, ve spodní části je 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL 5015.	ANO	24 976,00	24 976,00	5 244,96	30 220,96
13	Dvoulavice	Dvoulavice - korpus laminovaná třísková deska, PUR hrana, vrchní deska tl. 25mm, zavětrování z ocelového plechu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže, včetně rozvedení kabeláže, elektroinstalace, datových rozvodů	10	Dvoulavice - korpus laminovaná třísková deska, PUR hrana, vrchní deska tl. 25mm, zavětrování z ocelového plechu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže, včetně rozvedení kabeláže, elektroinstalace, datových rozvodů	ANO	6 418,00	64 180,00	13 477,80	77 657,80
14	Stůl rohový	Stůl rohový 76x144x55 cm pro jazykovou učebnu, včetně kanálů pro vedení kabeláže, včetně rozvedení kabeláže, elektroinstalace, datových rozvodů	2	Stůl rohový 76x144x55 cm pro jazykovou učebnu, včetně kanálů pro vedení kabeláže, včetně rozvedení kabeláže, elektroinstalace, datových rozvodů	ANO	6 918,00	13 836,00	2 905,56	16 741,56
15	Židle učitelská	Učitelská židle otočná na plynovém pístu, plastová skořepina RAL 5015	1	Židle učitelská otočná na plynovém pístu, plastová skořepina RAL5015 oranžová	ANO	2 124,00	2 124,00	446,04	2 570,04
16	Židle žakovská	Židle na plynovém pístu, plastová skořepina RAL 5015	24	Židle žakovská otočná na plynovém pístu, plastová skořepina RAL 5015 oranžová	ANO	2 124,00	50 976,00	10 704,96	61 680,96
17	Skříň	Skříň 180x90x43 cm, kombinovaná - horní díl prosklený se zámkem, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, střední a spodní části, 4x rektifikační šrouby	1	Skříň 180x90x43 cm, kombinovaná - horní díl prosklený se zámkem, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, střední a spodní části, 4x rektifikační šrouby	ANO	8 624,00	8 624,00	1 811,04	10 435,04
18	Skříň	Skříň 180x90x43 cm, uzavřená, 2-dveřová, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rektifikační šrouby	2	Skříň 180x90x43 cm, uzavřená, 2-dveřová, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rektifikační šrouby	ANO	7 732,00	15 464,00	3 247,44	18 711,44
19	Nástavec	Nástavec uzavřený 60x90x43cm, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části	3	Nástavec uzavřený 60x90x43cm, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části	ANO	4 948,00	14 844,00	3 117,24	17 961,24

20	Skříň	Skříň vestavná 240x75x43cm, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rektifikační šrouby	2	Skříň vestavná 240x75x43cm, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rektifikační šrouby	ANO	15 676,00	31 352,00	6 583,92	37 935,92
21	Nástěnka	Nástěnka 120x90cm	3	Nástěnka 120x90cm	ANO	3 216,00	9 648,00	2 026,08	11 674,08
22	Keramická tabule	Keramická tabule 150x120 cm	1	Keramická tabule 150x120 cm	ANO	8 984,00	8 984,00	1 886,64	10 870,64
Učebna fyziky - Specifikace položky kovové konstrukce RAL 5015 - modrá									
23	Učitelské pracoviště	Katedra š.70 x hl.70 cm pro notebook s horní uzamykatelnou roletkou, dvojité záda	1	Katedra š. 70 x hl. 70 cm pro notebook s horní uzamykatelnou roletkou, dvojité záda	ANO	21 873,00	21 873,00	4 593,33	26 466,33
		Stolek pro regulovatelné školní zdroje , 65x68x90, konstrukce LTD 18mm buk, zpevněna jacklem 40x20 ve spodní části demostolu, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20mm. V horní části 1x úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování regulovatelného zdroje a přepínačů jednotlivých obvodů. V zadní části je osazen skrytý tunel s elektroinstalací. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou policí. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL 5015. Centrální ovládání odklopů žákovských stolů z pracoviště učitele	1	Stolářsky vyráběný stolek pro regulovatelné školní zdroje , 65x68x90 cm, konstrukce LTD 18mm buk, osazeno profilem 40x20x1,5 mm ve spodní části demostolu, pracovní deska z materiálu technistone o síle 20 mm. V horní části stolu umístěný 1x úložná výsuvná uzamykatelná zásuvka (o šířce 45 cm) pro zabudování regulovatelného zdroje a přepínačů jednotlivých obvodů. V zadní části je umístěn skrytý tunel s elektroinstalací. Ve spodní části uzavíratelná skříňka se stavitelnou policí. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 5015 (modrá). Centrální ovládání odklopů žákovských stolů umístěné na stolku.	ANO	25 244,00	25 244,00	5 301,24	30 545,24
		Demontrační stůl 80x68x90cm, korpus LTD 18mm 1x skříňka šířky 80 cm, se stavitelnou policí, s dolní ocelovou lištou 40x20mm, pro zvýšení mechanické odolnosti, pevná lepená konstrukce, všechny spoje hran lepené pomocí PUR technologie k získání voděodolnosti - 2mm ABS, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20mm.	2	Stolářsky vyráběný demonstrační stůl 80x68x90 cm, korpus LTD 18mm, 1x skříňka šířky 80 cm, se stavitelnou policí, s dolní ocelovou lištou 40x20x1,5 mm, pro zvýšení mechanické odolnosti, pevná lepená konstrukce, všechny spoje hran lepené pomocí PUR technologie k získání voděodolnosti - 2mm ABS, pracovní deska z materiálu technistone o síle 20 mm.	ANO	27 244,00	54 488,00	11 442,48	65 930,48

		Mycí stůl, 80x68x90cm, konstrukce LTD 18mm, hrany ABS 2mm lepeny technologií PUR, jackl 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20mm. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním rámečkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL 2015. Včetně kompletní vodoinstalace	1	Stolářsky vyráběný mycí stůl, 80x68x90 cm, konstrukce LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, ocelový profil 40x20x1,5 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska z materiálu technistone o síle 20 mm. Keramický bílý dřez s plochým dnem s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním rámečkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL 2015. Včetně kompletní vodoinstalace.	ANO	30 380,00	30 380,00	6 379,80	36 759,80
		Elektrorozvaděč nízkonapětový 0-24V, regulace střídavého i stejnosměrného napětí, třímístný displej výstupního napětí, výkon 10A	2	Elektrorozvaděč nízkonapětový 0-24V, regulace střídavého i stejnosměrného napětí, třímístný displej výstupního napětí, výkon 10A	ANO	35 688,00	71 376,00	14 988,96	86 364,96
		Průtokový ohřívač	1	Průtokový ohřívač	ANO	9 360,00	9 360,00	1 965,60	11 325,60
		Deska typu postforming délka 438 cm a hloubka 60 cm	1	Deska typu postforming délka 438 cm a hloubka 60 cm	ANO	8 960,00	8 960,00	1 881,60	10 841,60
24	Židle učitelská	Učitelská židle čalouněná na kolečkách, područky, potah šedý	1	Učitelská židle čalouněná na kolečkách, područky, potah šedý	ANO	4 569,00	4 569,00	959,49	5 528,49
25	Učitelský stůl pod okno	Učitelský stůl pod okno, r.140x60x90cm, kovová podnož	1	Učitelský stůl pod okno, r.140x60x90cm, kovová podnož	ANO	9 220,00	9 220,00	1 936,20	11 156,20
26	Deska	Deska typu postforming délka 436 cm a hloubka 60 cm	1	Deska typu postforming délka 436 cm a hloubka 60 cm	ANO	8 940,00	8 940,00	1 877,40	10 817,40
27	Žákovský stůl	Žákovský stůl 2-místný, vysokotlak.laminát, 76x120x59 cm, s odklopnou deskou, kombinace dřevo - kov, zavětrování z perforovaného plechu Včetně elektro a datových rozvodů v rámci žákovských pracovišť	19	Žákovský stůl 2-místný, vysokotlak.laminát, 76x120x59 cm, s odklopnou deskou, kombinace dřevo - kov, zavětrování z perforovaného plechu. Včetně elektro a datových rozvodů v rámci žákovských pracovišť	ANO	12 697,00	241 243,00	50 661,03	291 904,03
28	Mycí skříňka k lavicím	Mycí skříňka k lavicím 76x60x59 cm, odklop LTD buk tl. 18 mm, vnitřní část z kompaktu, součástí výlevka keramická (včetně baterie), zámek na čipovou kartu, včetně kompletní vodoinstalace	5	Mycí skříňka k lavicím 76x60x59 cm, odklop LTD buk tl. 18 mm, vnitřní část z kompaktu, součástí výlevka keramická (včetně baterie), zámek na čipovou kartu, včetně kompletní vodoinstalace	ANO	25 104,00	125 520,00	26 359,20	151 879,20

29	Židle žákovská	Vyrobená z hliníkových profilů v kombinaci plochoovál 38 x 20 x 2 mm a trubka o průměru 25/2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou. Sedák i opěrák židle jsou vyrobeny z bukové překližky, které zaručují max. ergonomii sezení (sedák prolis v místě sedu, krempa, opěrák prohnut ve dvou směrech). Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty. Povrchová úprava je provedena polyuretanovým lakem. Židle opatřena černými plasty. Váha židle max. 3,5 kg.	36	Vyrobená z hliníkových profilů v kombinaci plochoovál 38 x 20 x 2 mm a trubka o průměru 25/2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou. Sedák i opěrák židle jsou vyrobeny z bukové překližky, které zaručují max. ergonomii sezení (sedák prolis v místě sedu, krempa, opěrák prohnut ve dvou směrech). Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty. Povrchová úprava je provedena polyuretanovým lakem. Židle opatřena černými plasty. Váha židle 3,5 kg. Jedná se o židli KAPPA LITE společnosti Moderní škola s.r.o.	ANO	1 666,00	59 976,00	12 594,96	72 570,96
30	Skříň	Skříň vestavná 180x75x43 cm, 2-dveřová uzavřená, policová	2	Skříň vestavná 180x75x43 cm, 2-dveřová uzavřená, policová	ANO	12 758,00	25 516,00	5 358,36	30 874,36
31	Skříň	Skříň 180x90x43 cm, otevřená s policemi	1	Skříň 180x90x43 cm, otevřená s policemi	ANO	6 652,00	6 652,00	1 396,92	8 048,92
Učebna chemie - Specifikace položky kovové konstrukce RAL 5015 - modrá									
		Katedra š.70 x hl.75 cm pro notebook s horní uzamykatelnou roletkou, dvojitá záda	1	Vyráběna katedra š.70 x hl.75 cm pro notebook s horní uzamykatelnou roletkou, dvojitá záda	ANO	21 873,00	21 873,00	4 593,33	26 466,33
		Stolek pro regulovatelné školní zdroje, 65x75x90, konstrukce LTD 18mm buk, zpevněna jacklem 40x20 ve spodní části demostolu, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20mm. V horní části 1x úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování regulovatelného zdroje a přepínačů jednotlivých obvodů. V zadní části je osazen skrytý tunel s elektroinstalací. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou policí. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL 5015. Včetně instalace plynových rozvodů v rámci učitelského pracoviště, centrální ovládání odklopů žákovských stolů z pracoviště učitele	1	Stolek pro regulovatelné školní zdroje, 65x75x90, konstrukce LTD 18mm buk, zpevněna jacklem 40x20 ve spodní části demostolu, pracovní deska z technistone o síle 20mm. V horní části 1x úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování regulovatelného zdroje a přepínačů jednotlivých obvodů. V zadní části je osazen skrytý tunel s elektroinstalací. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou policí. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL 5015. Včetně instalace plynových rozvodů v rámci učitelského pracoviště, centrální ovládání odklopů žákovských stolů z pracoviště učitele	ANO	25 244,00	25 244,00	5 301,24	30 545,24

32	Učitel'ské pracoviště	Demontrační stůl 80x75x90cm, korpus LTD 18mm 1x skříňka šířky 80 cm, se stavitelnou policí, s dolní ocelovou lištou 40x20mm, pro zvýšení mechanické odolnosti, pevná lepená konstrukce, všechny spoje hran lepené pomocí PUR technologie k získání voděodolnosti - 2mm ABS, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20mm.	2	Demontrační stůl 80x75x90cm, korpus LTD 18mm 1x skříňka šířky 80 cm, se stavitelnou policí, s dolní ocelovou lištou 40x20mm, pro zvýšení mechanické odolnosti, pevná lepená konstrukce, všechny spoje hran lepené pomocí PUR technologie k získání voděodolnosti - 2mm ABS, pracovní deska z technistone o síle 20mm.	ANO	27 244,00	54 488,00	11 442,48	65 930,48
		Mycí stůl, 80x75x90cm, konstrukce LTD 18mm, hrany ABS 2mm lepeny technologií PUR, jackl 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20mm. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním rámečkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL 5015. Včetně kompletní vodoinstalace	1	Mycí stůl, 80x75x90cm, konstrukce LTD 18mm, hrany ABS 2mm lepeny technologií PUR, jackl 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska z technistone o síle 20mm. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním rámečkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL 5015. Včetně kompletní vodoinstalace	ANO	30 380,00	30 380,00	6 379,80	36 759,80
		Elektorozvaděč nízkonapěťový 0-24V, regulace střídavého i stejnosměrného napětí, třímístný displej výstupního napětí, výkon 10A	2	Elektorozvaděč nízkonapěťový 0-24V, regulace střídavého i stejnosměrného napětí, třímístný displej výstupního napětí, výkon 10A	ANO	35 688,00	71 376,00	14 988,96	86 364,96
		Průtokový ohříváč	1	Průtokový ohříváč	ANO	9 360,00	9 360,00	1 965,60	11 325,60
		Deska typu postforming délka 438 cm a hloubka 60 cm	1	Deska typu postforming délka 438 cm a hloubka 60 cm	ANO	8 960,00	8 960,00	1 881,60	10 841,60
33	Židle učitel'ská	Učitel'ská židle čalouněná na kolečkách, područky, potah šedý	1	Učitel'ská židle čalouněná na kolečkách, područky, potah šedý	ANO	4 569,00	4 569,00	959,49	5 528,49
34	Učitel'ský stůl pod okno	Učitel'ský stůl pod okno, r. 140x60x90cm, kovová podnož	1	Učitel'ský stůl pod okno, r. 140x60x90cm, kovová podnož	ANO	9 220,00	9 220,00	1 936,20	11 156,20
35	Deska	Deska typu postforming délka 436 cm a hloubka 60 cm	1	Deska typu postforming délka 436 cm a hloubka 60 cm	ANO	8 940,00	8 940,00	1 877,40	10 817,40
36	Žákovský stůl	Žákovský stůl 2-místný, vysokotlak. laminát, 76x120x59 cm, s odklopnou deskou, kombinace dřevo - kov, zavětrování z perforovaného plechu Včetně elektro a datových rozvodů v rámci žákovských pracovišť	19	Žákovský stůl 2-místný, vysokotlak. laminát, 76x120x59 cm, s odklopnou deskou, kombinace dřevo - kov, zavětrování z perforovaného plechu. Včetně elektro a datových rozvodů v rámci žákovských pracovišť	ANO	12 697,00	241 243,00	50 661,03	291 904,03
37	Mycí skříňka k lavicím	Mycí skříňka k lavicím 76x60x59 cm, odklop LTD buk tl. 18 mm, vnitřní část z kompaktu, součástí keramická výlevka (včetně baterie), zámek na čipovou kartu, včetně kompletní vodoinstalace	5	Mycí skříňka k lavicím 76x60x59 cm, odklop LTD buk tl. 18 mm, vnitřní část z kompaktu, součástí keramická výlevka (včetně baterie), zámek na čipovou kartu, včetně kompletní vodoinstalace	ANO	25 504,00	127 520,00	26 779,20	154 299,20

38	Židle žakovská	Vyrobená z hliníkových profilů v kombinaci plochoovál 38 x 20 x 2 mm a trubka o průměru 25/2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou. Sedák i opěrák židle jsou vyrobeny z bukové překližky, které zaručují max. ergonomii sezení (sedák prolis v místě sedu, krempa, opěrák prohnut ve dvou směrech). Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty. Povrchová úprava je provedena polyuretanovým lakem. Židle opatřena černými plasty. Váha židle max. 3,5 kg.	36	Vyrobená z hliníkových profilů v kombinaci plochoovál 38 x 20 x 2 mm a trubka o průměru 25/2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou. Sedák i opěrák židle jsou vyrobeny z bukové překližky, které zaručují max. ergonomii sezení (sedák prolis v místě sedu, krempa, opěrák prohnut ve dvou směrech). Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty. Povrchová úprava je provedena polyuretanovým lakem. Židle opatřena černými plasty. Váha židle 3,5 kg.	ANO	1 666,00	59 976,00	12 594,96	72 570,96
39	Skříň	Skříň 180x90x43 cm, 2-dveřová uzavřená, policová, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rektifikační šrouby	2	Skříň 180x90x43 cm, 2-dveřová uzavřená, policová, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rektifikační šrouby	ANO	10 758,00	21 516,00	4 518,36	26 034,36
40	Skříň	Skříň 180x90x43 cm, otevřená s policemi, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, střední a spodní části, 4x rektifikační šrouby	1	Skříň 180x90x43 cm, otevřená s policemi, celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, střední a spodní části, 4x rektifikační šrouby	ANO	8 652,00	8 652,00	1 816,92	10 468,92
Celkem							1 896 650,00	398 296,50	2 294 946,50