



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- 16 sanace ŽB panelů v oblasti soklu v místech odhalení ocelové výztuže, zhruba 9 míst výskytu po provedení sanace poškozených míst a začištění soklu omítnout soklovou marmolitovou omítkou střednězrnnou, zatáhnout ke spodní hraně nově budovaného okapového chodníčku
- 17 vybourání stávajících betonových anglických dvorků a nahrazení novými plastovými světlíky 3ks a zabudování jednoho nového na severní stěně objektu, sklepní světlík 1250x1000x400mm, ACO Allround
- 18 stávající okapový chodník odstranit a nový betonový š. 500 mm uložit do pískového lože tl. 100 mm, s obrubníkem
- 19 nová konstrukce elektropomníčku - v řešení ČEZ
- 20 nové zastřešení části přízemních balkónů pomocí konstrukce z jeklů s krytinou z lepeného, kaleného skla
- 21 nový kryt rozvodné skříně ve vstupní části objektu
- 22 keramická dlažba mrazuvzdorná s protiskluzovou úpravou-na stupně, vnitřní str. stěn a horní strana stěn s přesahem
- 23 terénní úpravy - vyspádovat a předláždít cestu mezi vstupem a chodníkem, položit kovovou čistící venkovní vstupní lisovanou rohož s rámem a kompozitní odvodňovací žlab s krycím roštem
- 24 výměna odvodních betonových žlabů (podél severní a západní strany objektu až po chodník) za nové

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ:

- DV 1 Dvoukřídlé hliníkové dveře 1000/2550 mm + 450/2550, otevírání ven - 1 ks
- DV 3 Jednokřídlé plastové dveře 900/2020 mm, barva bílá - 3 ks

Pozn.: Všechny otvory musí být před výrobou výplní zaměřeny dodavatelem, uvedené rozměry jsou orientační a mohou se od skutečnosti mírně lišit.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- původní konstrukce
- nové konstrukce
- bourané konstrukce

Projekt:

Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 5, 35002 Cheb

Adresa:

Matěje Kopeckého 1203/5
k.ú. Cheb 650919, st.p.č. 2645

Číslo zakázky:

2017019

Datum:

říjen 2017

Stupeň:

Stavební řízení a provedení stavby

Oddíl/Profese:

Stavební část

Měřítko:

1:100

Název výkresu:

Číslo výkresu:

Půdorys I.PP

1

Objednavatel:

Městský úřad Cheb,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14,
350 20 Cheb

Zodpovědný projektant

Ing. David Kojan
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301349
T: 605 741 816 E: kojan@stoeckl.cz

Projektant:

Ing. Lenka Mejzlíková

Atelier Stoeckl s.r.o.

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, 350 02
T: 354 422 635 E: atelier@stoeckl.cz
IČO: 020 99 624 DIČ: CZ 020 99 624

