


ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA

JÍZDA BOKEM - PLOŠINA cca1100/900mm S ČELNÍM NÁSTUPEM



- 1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
- 1.1.1. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny
- výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami.
- 1.1.2. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).
1. Vstupy do budov
- 1.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi.
- 1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
- 1.1.1. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm.
- 1.1.2. Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

Průjezdovou plošinu (bez otáčení na podlaze plošiny) nelze realizovat

- Pojezdová dráha bude kotvena přímo do schodišťového zdiva na chemickou maltu


- Dodávka objednávateľa dle pokynu dodávateľa plošiny:

je navrženo :

- FINÁLNÍ PROVEDENÍ BUDE PROVEDENO DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE PLOŠINY,
KTERÝ PROVEDE ZÁVAZNOU DOKUMENTACI KE STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI
A PROVEDE VLASTNÍ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
nutno dodržet ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 81-70, ČSN ISO 9386-1, ČSN EN 81-40,

PŮVODNÍ STAV - ŘEZ VSTUPEM



 S.r.o. Valdštejnova 20 Cheb 350 02 IČ: 291 22 571 tel: 608 256 358 artmodul@email.cz	zpracoval: MgA. Hana Fischerová	odpovědný projektant MgA. Hana Fischerová ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě
	zadavatel MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20 , IČ: 00253979	
	datum: 08/2017	
	měřítko: 1:50	