



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále jen „ZD“)

dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) a současně v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „pravidla IROP“)

**Zadavatel:**

Město Cheb

Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO: 00253979

vyhlašuje veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) na dodávky

zadávanou v otevřeném řízení v nadlimitním režimu v souladu se zákonem a pravidly IROP

Veřejná zakázky s názvem

**„Implementace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti MěÚ Cheb“**



Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení doručené e-mailem dne 30. 10. 2019 v 10:46 hod., vysvětuje zadávací dokumentaci takto:

Text žádosti dodavatele:

1. Potřeboval bych upřesnit informaci, kdy v úvodu píšete o 11ks multifunkčních tiskáren, ale v odstavci 1.2 Funkční požadavky na řešení uvádíte monitorování i lokálních tiskáren, jakým způsobem je to monitorování myšleno u těchto tiskáren, předpokládám, že to jsou tiskárny připojeny přes USB. Kolik takových tiskáren je? Kolika dalších síťových zařízení by se monitorování týkalo? Nebo se opravdu týká pouze 11 zařízení uváděných v úvodu?
2. Dále, jak je to s kopírováním? Toho se zabezpečení také týká – nikde jsem totiž o tom nenašel zmínku a ty tiskárny by tuto funkci museli podporovat.
3. Nové zařízení a tiskové ovladače – automatické vyhledávání a instalace, jakým způsobem je toto myšleno?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Přijaté dotazy Zadavatel identifikoval jako dotazy k zadávacímu řízení Implementace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti MěÚ Cheb, Část 1 – Řízení identit a přístupových oprávnění.

1. Zadavatel v technické specifikaci nedohledal zmíněný odstavec 1.2 *Funkční požadavky na řešení*, ale domnívá se, že účastník má na mysli odstavec 3.2 *Funkční požadavky na řešení*, kde jsou stanoveny minimální funkční parametry (*monitorování lokálních tiskáren i síťových zařízení*) pro Systém pro ověřování identity uživatelů a řízení tisku. Z požadavků v odstavci 5.2 *Implementační služby* vyplývá, že zadavatel v rámci předmětu plnění požaduje nasazení systému pro ověřování identity uživatelů a řízení tisku na 11 multifunkčních zařízení. Zadavatel v rámci plnění nepožaduje nasazení na lokální zařízení, kdy ale tuto možnost nevylučuje do budoucna, a proto dodávané řešení musí tento požadavek splňovat. Z tohoto důvodu také zadavatel v technické specifikaci neuvádí počet ani způsob připojení aktuálně používaných lokálních zařízení.
2. Z požadavků uvedených v odstavcích 3.1 *Obecné požadavky na řešení* a 3.2 *Funkční požadavky na řešení, část 11× Terminál k multifunkčním zařízením*, kde jsou stanoveny minimální funkční parametry (*Funkce – Řízení a správa tiskových a skenovacích úloh ověřenými uživateli*) vyplývá, že zadavatel v rámci předmětu plnění požaduje nasazení řešení, které umožní zablokování místního ovládání funkcí multifunkčního zařízení (tj. skenování, tisku a kopírování) do doby provedení autentizace a autorizace uživatele prostřednictvím terminálu u multifunkčních zařízení.
3. Zadavatel se domnívá, že účastník má na mysli odstavec 3.2 *Funkční požadavky na řešení*, kde jsou stanoveny minimální funkční parametry (*Nová zařízení – automatické vyhledání nových zařízení a Ovladače – automatická instalace tiskových ovladačů*). Zadavatel stanovením těchto požadavků sleduje snížení pracnosti na straně IT administrátorů, kdy dodavatel v rámci předmětu plnění nasadí řešení, které zajistí automatické vyhledání nově připojených zařízení (multifunkčních strojů) a automatické provedení instalace příslušných tiskových ovladačů.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadavatel postupuje podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.

V Chebu dne 1. 11. 2019



**Mgr. Antonín Jalovec**  
starosta města Cheb