

# LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJIŠTĚ NÁDRAŽÍ V CHEBU


INVESTOR STAVBY

**MĚSTO CHEB**  
náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1/14  
350 20 Cheb



Souřadný systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PAVEL SLIWKA		Stráský, Hustý a partneři s.r.o.		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN KUČERA		Bohunická 50		
NAVRHL/VYPRACOVAL	VLADIMÍR TOPIČ		619 00 Brno		
KONTROLOVAL	ING. VÁCLAV KOVAŘÍK				
ZPRACOVATEL ČÁSTI	<b>ALMAPRO, s.r.o.</b> Jiřího Šotky 560 271 01 Nové Strašecí		IČ: 24150134 email: info@almapro.cz tel.: 223 017 333		
KRAJ: KARLOVARSKÝ	OKRES: CHEB	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CHEB	STUPEŇ	DÚR+DSP+PDPS	
<b>LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJIŠTĚ NÁDRAŽÍ V CHEBU</b> SO 401 Přeložka optického vedení T-Mobile CZ a.s.			DATUM	10/2018	
			FORMÁT		
			MĚŘÍTKO		
			Č. ZAKÁZKY	17022	
			ARCHIVNÍ Č.		
NÁZEV PŘÍLOHY			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	
Výkaz výměr				401.004	

## Annex to bid evaluation form

Project:	17022 U LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJISŤE NÁDRAŽÍ V CHEBU - uznatelné náklady
Objekt:	U Uznatelné náklady
Rozpočet:	SO 401 Přeložka optického vedení T-Mobile CZ a.s.

SO 401

Ref.No.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>Zemní práce</b>							
1	131837		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. IV. ODVOZ DO 15KM včetně odvozu výkopku <i>rozšíření ryhu pro stranový posun : 6,0=6,00 [A]</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	6.00		
2	132737		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. IV. ODVOZ DO 15KM včetně odvozu <i>kabelová rýha 15,0 m pro montáž - 0,5*1,2 : 15,0*0,5*1,2=9,00 [A]</i> <i>kabelová rýha 15,0 m pro demontáž - 0,5*1,2 : 15,0*0,5*1,2=9,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=18,00 [C]</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	18.00		
3	17411		ZÁSPY JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>kabelová rýha pro montáž :15,0*0,5*1,2=9,00 [A]</i> <i>kabelová rýha pro demontáž : 15,0*0,5*1,2=9,00 [B]</i> <i>zához zeminy: 6,0=6,00 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=24,00 [D]</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlžení provádění vč. hutnění ve ztlžených podmínkách a stísněných prostorech - ztlžené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	24.00		
<b>7</b>							
<b>Přidružená stavební výroba</b>							
4	702231		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ PŮLENÁ DN 110MM  1. Položka obsahuje: - proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m2 - úpravu a začistištění omítky po montáži vedení - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	15.00		

5	702901	LOŽE KABELŮ VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU	M	0.80		
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájem.				
6	742P17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU	KS	1.00		
		1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
7	75236	MANIPULACE S OPTOTRUBKAMI	M	15.00		
		po dně výkopu				
8	75261	KRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ	M	15.00		
		Krytí kabelů výstražnou fólií-š. do 34cm vč. mat.				
9	75263	KRYTÍ KABELŮ BETONOVÝMI DESKAMI	M	15.00		
10	75272	ZÁVĚREČNÉ MĚŘENÍ	KPL	1.00		
		měření na OK po ukončení překládky dle požadavku správce				
11	75274	MĚŘENÍ OPTICKÝCH KABELŮ	KPL	1.00		
		měření na OK před zahájením překládky dle požadavku správce				
12	75284	ULOŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY	M	15.00		
		kabely, optotrubky				