



Schodiště s nájezdem




Schodišťový stupeň
nájezdový

| tryskaný | 1 000 x 350 x 150/300 |


Schodišťové stupně přímé

Schodišťový stupeň
přímý


tryskaný



600-1 600 x 350 x 150




ŘEZ A-A - schodištěm



sch. stupeň (tryskaný) např.: PRESBETON odstín přírodní
flexibilní mrazuvzdorné lepidlo max. tl. 5mm
penetrační nátěr na beton
Beton C25/30
hutněný šterk Fr.16-32mm,tl.150-200mm
zemní plášť - hutnit!

Zábradlí žárově zinkováno, ocel S235






Sloupky a madlo: Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01, S235
rozměr 51x4=Hmotnost 4,64 kg/m

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

POL.	PROFIL	DĚLKA/PLOCHA [m,m] ²	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST [kg]	HMOTNOST 1 KS [kg]	KS	CELKOVÁ HMOTNOST [kg]
1	Stoupy trubka bežešvá hladká kruhová rozměr 51x4	5824	4,64 kg/m	27,03	1	27,03

Legenda hmot

	Podkladní beton C25/30= 2m3 + 2x betonová patka 400x400x550mm, 0,2m3 C25/30
	schodišťové stupně = přímý 1000x350x150mm = 8ks = nájezdový 1000x350x150/300=7ks
	podkladový štěrk Fr.16-32mm = 2,2m3 výkop celkem 4,5m3

Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2,6,10,25 autorského Zákon č.121/2000 Sb.

AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 0300772 Pařízek Petr Dolnícká 2513/13, 350 02 Cheb, tel.:359 604 839 Objezdulatel : Město Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb		Razítko PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PETR PAŘÍZEK Dolnícká 2513/13, 350 02 Cheb IČO: 453 61 169, DIČ: CZ451782252 tel.fax: + 420 /359 604 839; mobil: + 420/603 85 23 44 e-mail: p.parizek@muiboo.cz	
Úprava vnitrobloku ulice Sadová změna stavby před dokončením na p.p.č.1432/1; 2365/1;1438/69, k.ú.Cheb obec Cheb, ul. Sadová		PD	DPS
Měřítko: 1 : 25 Kótováno v mm		Kraj: Karlovarský Okres: Cheb MěÚ: Cheb Datum: VI/2018	Č. výkresu : D.1.1. - 03
Schodiště a zábradlí			

Dokumentace není odolná vodě ani vlhkosti.