

# Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

Č.j: MUCH 37251/2020/Hyb

Cheb, dne: 11.5.2020

Spis. zn.: KSÚ 1437/2020

Vyřizuje: Ing. David Hybner

E-mail: hybner@cheb.cz

Telefon: 354440135

## SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci žádosti o vydání společného povolení pro stavbu: Stavební úprava ulice Bezručova, Cheb na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1700/3, 1703/14 a 3474 v katastrálním území Cheb, kterou podal subjekt Město Cheb, zastoupené Ing. Marcelou Nečekalovou (IČO - 00253979), náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb takto:

**Stavba: Stavební úprava ulice Bezručova, Cheb na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1700/3, 1703/14 a 3474 v katastrálním území Cheb se podle § 94p stavebního zákona**

### povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

#### **Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:**

Stavba bude umístěna na p.p.č. 1700/3, 1703/14 a 3474 k.ú. Cheb, obec Cheb, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku katastrální mapy 1:1000 a na doplňujícím výkresu v měřítku 1:500.

#### **Stavba bude obsahovat:**

- Rekonstrukce komunikace a úprava křižovatky ul. Palackého - Bezručova
- Parkoviště s 15 kolmými a 12 podélnými stáními pro osobní automobily
- Prefabrikovaná opěrná zeď
- Odvodnění komunikace včetně parkovišť
- Umístění odlučovače ropných látek typ ACO OLEOPATOR NS10 SF1000l a sorpčních vpustí SV1 a SV2
- Veřejné osvětlení

#### **Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení.
2. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Cheb.
3. Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, a její schválení odborem stavebním Městského úřadu v Cheb stavebník zajistí zdůvodnění a podklady pro vyznačení v ověřené projektové dokumentaci.
4. Stavebník tak může učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude vyžadovat řízení a vydání rozhodnutí.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do dokončení stavby.

6. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
7. V průběhu stavebních prací nesmí být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v okolí stavby.
8. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
10. Stavební suť a odpady vzniklé při provádění prací musí být průběžně odstraňovány, jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství. Doklad o nezávadné likvidaci stavebník doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
12. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
13. Zhotovitel stavby je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
14. Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán s územně příslušnými orgány. Tento zábor, včetně výkopů, musí být náležitě a vhodným způsobem označen.
15. V průběhu stavebních prací nesmí být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí a též provedl vhodným způsobem ochranu okolního veřejného prostranství a soukromého majetku. Nesmí být zamezen přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Stavební činností nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace a prostranství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejně prospěšná zařízení.
16. Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny veškeré trasy stávajících inženýrských sítí a musí být dodržena jejich ochranná pásma a podmínky pro práci v těchto ochranných pásmech.
17. V rámci stavby provede společnost CHEVAK Cheb, a.s. na své náklady výměnu vodovodního řadu LT DN 80 a DN 100. Stavba bude probíhat v koordinaci se stavebními úpravami ul. Bezručova.
18. V rámci stavby provede společnost CHEVAK Cheb, a.s. na své náklady odkrytí stávajících skrytých revizních šachet na kanalizační stoce (RŠ ID 3743, 6040, 3746), jejich případnou rekonstrukci. Dále bude provedena rekonstrukce zhlaví RŠ ID 3899 a rekonstrukce RŠ ID 3746. Stavba bude probíhat v koordinaci se stavebními úpravami ul. Bezručova.
19. V odpadních vodách vypouštěných z odlučovače ropných látek a SUV budou dodrženy následující koncentrační limity:

Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod		
Ukazatel	Symbol	„m“ [mg/l]
uhlovodíky C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>	C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>	3
nerozpuštěné látky	NL	40

v ostatních ukazatelích znečištění, které nejsou stanoveny jako ukazatele individuální, nesmí být

- překročeny základní limity stanovené kanalizačním řádem stokové sítě města Chebu pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace.
20. Do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) vody.
  21. Poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky.
  22. Veškeré uzávěry na vodovodním řádu budou před zahájením rekonstrukce stavby vyměněny (výměnu provede CHEVAK Cheb, a.s. na vlastní náklady), zahájení stavebních prací nutno CHEVAK Cheb, a.s. oznámit v dostatečném časovém předstihu, minimálně 5 měsíců před zahájením stavby.
  23. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby/po dokončení stavby, nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod, předá investor/dodavatel stavby zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření stavby dešťové kanalizace, přípojek UV, SUV, odlučovače a opravenou dokumentaci skutečného provedení stavby; situaci umístění odlučovače, provozní řád odlučovače a kopii smlouvy o likvidaci kalů z odlučovače.
  24. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: tel. 739 543 352 p.Srnka - vodovod a tel. 739 543 353 p.Marek - kanalizace.
  25. Při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok.
  26. Při provádění stavby musí být postupováno tak, aby bylo zabráněno vtoku povrchových vod a srážkových vod do budované dešťové kanalizace.
  27. Při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  28. Odpojení nevyužitých původních kanalizačních přípojek od UV provedou na základě objednávky pracovníci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb, přípojky budou odpojeny v místě napojení na kanalizační stoku, potrubí kanalizační přípojky bude zaplněno. Po dokončení stavby bude provedena kontrolní kamerová prohlídka kanalizace pro kontrolu provedení odpojení nevyužitých přípojek. Napojení UV na kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz Cheb, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku, zápis bude předložen ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
  29. Napojení bude provedeno vždy ke dnu revizních šachet.
  30. Investor přizve pracovníky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole způsobu provedení likvidace srážkových vod. Investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami).
  31. Investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a ke kontrole funkčnosti armatur.
  32. Vodoprávní úřad požaduje být přizván ke kontrolním prohlídkám stavby.
  33. Nejdéle jeden měsíc před dokončením stavby (před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu) předloží investor vodoprávnímu úřadu žádost o vydání závazného stanoviska (§ 104 odst. 9 vodního zákona) a k žádosti předloží následující doklady:
    - doklad o způsobilosti stavby k provozu (předávací protokol)
    - dokumentaci skutečného provedení stavby
    - doklad o vodotěsnosti nádrže ORL
    - provozní řád ORL
    - geodetické zaměření stavby (v elektronické podobě)
    - kopii smlouvy o likvidaci kalů z odlučovače.
  34. Při stavbě budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti TEREA Cheb s.r.o. ze dne 20.1.2020.
  35. Při stavbě budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. č.j. 5002058990 ze dne 16.1.2020.
  36. Při stavbě budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1107056589 ze dne 14.1.2020.
  37. Při stavbě budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 843761/19 ze dne 14.1.2020.
  38. Při stavbě budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CHETES s.r.o. ze dne 2.1.2020.
  39. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
  40. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

**K žádosti byla doložena tato stanoviska:**

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, územní plánování: MUCH 1218/2020/Kol; sp. zn. KSÚ 65/2020 ze dne 6.1.2020 - Souhlasné závazné stanovisko úřadu územního plánování k umístění stavby.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - vodní hospodářství: MUCH 13074/2020; sp. zn. KSÚ 1853/2020 ze dne 20.2.2020 - Souhlasné závazné stanovisko pro povolení stavby vodního díla, a to odvodnění zpevněných ploch - odlučovač ropných látek a sorpční vpusti.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - Dopravní inspektorát: KRPK-94115/ČJ-2019-190206 ze dne 7.1.2020 - Souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - odpadové hospodářství: MUCH 114317/2019; sp. zn. KSÚ 543/2020 ze dne 16.1.2020 - Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci z hlediska odpadového hospodářství.

**Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):**

Město Cheb, zastoupené Ing. Marcelou Nečekalovou (IČO - 00253979), náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

## **Odůvodnění**

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí obdržel dne 7.2.2020 žádost o vydání společného povolení.

Žádost byla doložena těmito rozhodnutími:

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - státní správa silničního hospodářství: Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání části místní komunikace k umístění inženýrských sítí č.j. MUCH 1000/2020; sp. zn. KSÚ 235/2020 ze dne 9.1.2020.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - státní správa silničního hospodářství: Rozhodnutí o povolení úprava připojení č.j. MUCH 999/2020; sp. zn. KSÚ 129/2020 ze dne 28.2.2020.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí opatřením ze dne 19.2.2020 oznámil podle § 94m odst. 1 zahájení společného územního a stavebního řízení a nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: 23.3.2020 (pondělí) konané v místě: MěÚ Cheb - zasedací místnost mezipatro. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí opatřením ze dne 16.3.2020 s ohledem na vyhlášení karantény v České republice změnil termín ústní jednání na den: 27.4.2020 (pondělí) konané v místě: MěÚ Cheb - zasedací místnost mezipatro. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.

**Stanovení okruhu účastníků řízení:**

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn pouze vlastníkům pozemků a stavbám na nich, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich: stavební parcely parcelní číslo 1507, 1517, 1519, 2186/1, 2728, 2729, 2730, 6387/1, pozemkové parcely parcelní číslo 1700/42 a 2186/2 v katastrálním území Cheb a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

**Vypořádání s námitkami účastníků řízení:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

**Vyhodnocení připomínek veřejnosti:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

### **Seznam všech účastníků řízení:**

Město Cheb, zastoupené Ing. Marcelou Nečekalovou, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., CHETES s.r.o., CHEVAK Cheb, a.s., TEREA Cheb s.r.o.

Účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:

stavební parcela parcelní číslo 1507 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 1517 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 1519 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 2186/1 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 2728 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 2729 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 2730 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 6387/1 v katastrálním území Cheb  
pozemková parcela parcelní číslo 1700/42 v katastrálním území Cheb  
pozemková parcela parcelní číslo 2186/2 v katastrálním území Cheb

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu společného územního a stavebního řízení posoudil žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby, vypracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Jiřím Ševčíkem ČKAIT – 0301136, splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto společného povolení, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Společné povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

## **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor stavební úřad, Karlovy Vary - Dvory.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

### **Upozornění:**

Jedná se o stavbu, která podle § 119 odst. 1 stavebního zákona může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační souhlas i kolaudační rozhodnutí vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Stavebník si opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

otisk úředního razítka

Ing. Jaroslav Šinka v. r.  
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

V elektronické podobě  
zveřejněno od: .....

V elektronické podobě  
zveřejněno do: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

## **Rozdělovník**

### **Účastníci řízení -**

#### **Doručení jednotlivě:**

Město Cheb, zastoupené Ing. Marcelou Nečekalovou, náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

#### **Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):**

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly  
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 656 30 Brno  
CHETES s.r.o., Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb 2  
CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 11/4, 350 11 Cheb  
TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, 350 48 Cheb

#### **Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru):**

stavební parcela parcelní číslo 1507 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 1517 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 1519 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 2186/1 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 2728 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 2729 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 2730 v katastrálním území Cheb  
stavební parcela parcelní číslo 6387/1 v katastrálním území Cheb  
pozemková parcela parcelní číslo 1700/42 v katastrálním území Cheb  
pozemková parcela parcelní číslo 2186/2 v katastrálním území Cheb

#### **Dotčené orgány (doručení jednotlivě):**

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, 17. listopadu 686/30, 350 02 Cheb 2  
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - Dopravní inspektorát, Valdštejnova 4, 350 02 Cheb 2  
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, územní plánování, nám. krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - odpadové hospodářství, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - státní správa silničního hospodářství, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 2  
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - vodní hospodářství, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 2