


PŮDORYS 2.NP - PASPORT (MÁJKA)



Legenda hmot

- stávající železobetonové konstrukce (panelový systém T06B)
- potrubí Pz, nucené větrání DN300- stávající
- stávající zděná vnitřní konstrukce (YTONG)
- stávající zděná konstrukce (CPL- D)
- stávající zateplení tl.100mm, miner. vata ORSIL NF
- stávající zateplení IZOMIN

Poznámka:

- Světla výška místnosti 2,60 m.
- Budova v minulosti prošla přestavbou, při stavební úpravách se musí vždy prozkoumat místo instalace nových konstrukcí a stávajících, i pomocí sond.
- mohou se vyskytovat smíšené konstrukce, dále technické instalace.
- Musí se opětovně vždy měřit rozměrové hodnoty.

DESKA TEPELNĚIZOLAČNÍ TVRDÁ IZOMIN (T, ES)
Nesnadno hořlavé desky z čedičových vláken, lisované, tvrdé, broušené. Materiálově byly tvořeny obsahem 80 % minerálních vláken a keramickými plnivými (tj. včetně azbestu)

PASPORT

© Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2, §12, §13 a §61 autorského Zákon č.121/2000 Sb.


AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 0300072
Pařízek Petr
Dobruška 2513/13, 350 02 Cheb, tel.:359 604 839
Objednatel: Město Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 359 20 Cheb

Polyfunkční dům
stávající stav
obec Cheb, ulice Dragounská č.p. 2272/12

Měřítko: 1 : 50
Kótován v mm

Půdorys 2.NP (1.patro)

Dokumentace není odtátní vodě ani vlhkosti.



PD DSP
Kraj Karlovarský
Okres Cheb
Město Cheb
Datum 11/2020

Č. výkresu :