


PŮDORYS 7.NP PASPORT - BYT



Legenda hmot

- stávající železobetonové konstrukce (panelový systém T06B)
- potrubí Pz, nucené větrání DN300- stávající
- stávající zděná vnitřní konstrukce (YTONG)
- stávající zděná konstrukce (CPL- D)
- stávající zateplení tl.100mm, miner. vata EPSIL NF
- stávající zateplení IZOMIN

Poznámka:



- Světla výška místnosti 2,60 m.
- Budova v minulosti prošla přestavbou, při stavební úpravě se musí vždy prozkoumat místo instalace nových konstrukcí a stávajících, i pomocí sond.
- mohou se vyskytovat smíšené konstrukce, dále technické instalace.
- Musí se opětovně vždy měřit rozměrové hodnoty.

DESKA TEPELNÉIZOLAČNÍ TVRÁ IZOMIN (T, ES)

Nesnadno hořlavé desky z čedičových vláken, lisované, tvrdé, broušené. Materiálové byly tvořeny obsahem 80 % minerálních vláken a keramickými plnivý (tj. včetně azbestu)

PASPORT

© Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2, §12, §13 a §61 autorského Zákon č.121/2000 Sb.

AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 0300772				
Pařízek Petr				
Dolnícká 2513/13, 350 02 Cheb, tel.:359 604 839				
Objednatel: Město Cheb				
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb		Polyfunkční dům stávající stav obec Cheb, ulice Dragounská č.p. 2272/12		
Město: 1 : 50				
Kótováno v mm				
Půdorys 7.NP (6.patro)				
Datum: 11/2020		Č. výkresu :		

Dokumentace není odoňná vodě ani vlhkosti.