

Rozvodnice **Kompaktní rozvodnice, vnitřní a venkovní použití, IP65, řada IKA**
Průmyslové provedení kompletně zhotovené z vysoce kvalitního polykarbonátu, odolné proti UV záření...


- Barva:** Šedá
Dveře: Plastové průhledné
Zadní kryt: Součást rozváděčové skříně
Konstrukce: S DIN lištami
Počet řad, modulů: Počet řad 3, Počet modulů 36,
Vnější rozměry: 310 x 586 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 300 x 467 (Šířka x Výška)

- Rozvodnice určená k provozování laiky (DBO)**
- rozvodnice DBO používaná pro rozvod elektrické energie v domácnosti a na jiných místech, kde mají provoz provádět laici.
Systém rozvodnic DBO
- kompletní rozsah mechanických a elektrických součástí (skříň, přípojnice, funkční jednotky, apod.), jak je definován původním výrobcem, které mohou být smontovány podle pokynů původního výrobce pro vytvoření různých rozvodnic DBO.
Ověřování návrhu
- ověřování prováděné na vzorku rozvodnice DBO nebo na částech rozvodnic DBO, návrh splňuje požadavky normy pro rozvodnice DBO
Laik - osoba, která není ani znalou, ani poučenou osobou.

Rozváděč pro laiky
ČSN EN 60 439-3 ROZVÁDĚČE m
Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče m určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze Rozvodnice
Jističe určené pro laickou obsluhu
ČSN EN 60898-1-Část 1: Jističe na střídavý proud,
ČSN EN 60947-2: Jističe.

Ochrana před úrazem el.proudem
Je provedena dle ČSN EN 61140 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
rozváděč na/pod omítku, skříň s dveřmi
Ik = 6 kA
Un = 230/400 V AC

navržené skříně je vzorové a představuje min.požadavek na prostor
konkrétní varianta se může lišit dle použitého výrobce rozváděčů

			Vyv.	17.12.2020 PM	polyfunkční dům Dragounská 2272/12, 350 02 Cheb		Prof. Město Věchodní 12, 352 01 Aš IČO 41631072 e-mail: mesto@as-cs.cz mobil 806 437 798	rozváděč R11 prádelna 1 NP	System: R11 Projekt:	=	Výkres čís.: 21051 D.1.4.4.25	Výkres: 3 Počet: 3
			Zm.	17.12.2020								
			Slav									
Rev	Změny	Datum	Název	Norm	Zdroj:	Náhrada za:	Náhrada za:	Poklady				