



STÁVAJÍCÍ STAV - ZÁKLADY
+předpokládané trasy kanalizace
dle archivní dokumentace r.1997,r.1961

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající konstrukce
- bourání-dle popisu v TAB.01
příloha k TZ
- betonová mazanina Beton C25-30
se sítí kati 150/150/6mm
- dozdivky obvodových a nosných stěn
porobetonová tvárnice Hl. 375mm P2-400,
- dozdivky chelných přiček,
výplní původních otvorů
porobetonové tárnice na lepidlo
/ CPP na MVC Hl.150-125mm
- SDK příčky Hl.125mm
2xRB12,5+CW75+2xRB12,5
- SDK příčky Hl. 150mm
2x12,5+CW100+MV UNIROL 75+2xRB12,5
- TEPELNÁ IZOLACE EPS GREY 150
TL. 200mm SPÁDOVÉ KLÍNY-STŘECHA
lambda=0,032W/m2K
- XPS TL.180mm
lambda=0,036W/m2K
- MINERÁLNÍ IZOLACE UNIROL TL.200mm
lambda=0,032W/m2K
- KAČÍREK NA STŘECHU
FRAKCE 16-22mm TL.50mm
- ŠTĚRK ZÁSYP OKOLO OBJKTU
FRAKCE 16-22mm, +ŠD LŮŽE 4-8mm
POD BĚT. OKAPOVÝ CHODNÍK

ZMĚNA 2021

<div>ARTMODUL s.r.o.</div> <div>Valdštejnova 20</div> <div>Cheb 350 02</div> <div>ČI: 291 22 571</div> <div>tel: 739 327 270</div> <div>artmodul@gmail.cz</div>	zpracovatel		obdobný projektant	
	MgA. Hana Fischerová		MgA. Hana Fischerová	
			CHART č.č. 0301320	
	založil/a		projektová činnost ve výstavbě	
	MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘIHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20, ČI: 00253979			
doc.	MODERNIZACE 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHEBU			
místo stavby	KOPECKÉHO 1160/1, 35002 CHEB			
objekt	PAVILON DÍLEN			
část	č. výkresu			
výkres	ZÁKLADY - PŮDORYS - STAVEBNÍ ÚPRAVY		mřížka	150
			datum	č. par.
			04/2021	
			DPS	
			D.1.1.2	