





KLADECÍ PLÁN–ŽLAB DL. 5,5m  
M 1:200

DETAIL ŽLABU EN 1000  
M 1:20

DETAIL VPUSTI EN 1000  
M 1:20



DETAIL ULOŽENÍ ŽLABŮ EN1000  
AŽ PRO UVAŽOVANÉ ZATÍŽENÍ D 400 kN  
M 1:20




MEADRAIN POLYMERBETONOVÉ ŽLABY

MAXIMÁLNÍ TRÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

ZÁTĚŽOVÁ TRÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN	F900 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200	250
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200	250
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL)	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TRÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30	C30/37*

\* KOTEVNÍ TRNY BUDOU SPECIFIKOVÁNY ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM

POZNÁMKA: ŽLABY LZE ZAŘÍZNOUT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE POTŘEBY.  
ZSPD - 08/2023 - ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ V ZADNÍ ČÁSTI DVORNÍHO TRAKTU

 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		<b>Bc. Michal Pašava</b> Projektová činnost ve výstavbě Inženýrské, dopravní a gabionové stavby		Otisk autorizačního razítka:		
Projektant:		Zodpovědný projektant:		HIP projektant:		
Michael Šťastný		Bc. Michal Pašava		Ing. David Kojan		
Kraj: Karlovarský		MÚ: Cheb				
Objednatel: <b>ký úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02</b>				Datum: <b>08/2023</b>		
Akce:	<b>Cheb - vnitroblok Hradební - Dlouhá</b>				Číslo zakázky <b>2018-12</b>	
					Měřítko: <b>1:200/20</b>	
					Číslo přílohy: <b>01.8</b>	
SO:	01 - Objekty pozemní komunikací				Stupeň:	Paré číslo:
Příloha:	<b>Kladecí plán žlabu</b>				<b>PDPS</b>	
Office: Březinova 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860, email: pasava@idgdesign.cz, IDGDesign-Č: 06497381, DiČ: CZ06497381 / Bc. Michal Pašava-Č: 73794775, DiČ: CZ8308311825						