




řez 3

řez 2

řez 1



Legenda materiálů:



- zdivo z CP P10 na MVC 2.5



- zdivo z bednicích dílců BD 30, beton C16/20
svislá výztuž 4xV Ø10 na 1m
vodorovná ve spárách nad úrovní terénu 2xV Ø10



- beton prostý C16/20



- hutněný šterkový násyp

Projekt:

Cheb - vnitroblok Hradební - Dlouhá

Adresa:

Hradební - Dlouhá Cheb
k.ú. Cheb 650919, p.č. 252/1, 252/2, 252/3, 252/5, 242/2,242/3,242/4,
246/2, 3783, 2359/9

Číslo zakázky:

2018 001

Datum:

říjen 2023

Stupeň:

ZSPD

Oddil/Profese:

D4. dokumentace objektu - oplocení

Měřítka:

1:50

Název výkresu:

Číslo výkresu.:

Řezy 1,2,3

2.

Objednavatel:

Město Cheb,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,
350 20 Cheb

Zodpovědný projektant

Ing. David Kojan
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301349
T: 605 741 816 E: kojan@stoeckl.cz

Projektant:

Ing. David Kojan

Atelier Stoeckl s.r.o.

Jánské náměstí 267/7, Cheb, 350 02

T: 354 422 635 E: atelier@stoeckl.cz

IČO: 020 99 624 DIČ: CZ 020 99 624

