



LEGENDA MISTNOSTÍ

OZNACENÍ	NÁZEV MISTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	POZNÁMKA
4.01	CHODBA	3,84	PVC	SDK PODHLED + MALBA	
4.02	CHODBA	3,73	PVC	SDK PODHLED + MALBA	
4.03	CHODBA	3,03	PVC	SDK PODHLED + MALBA	
4.04	PŘEDSÍŇ MUŽI	1,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU	
4.05	WC MUŽI	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU	
4.06	SPRCHA MUŽI	1,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU	
4.07	SPRCHA ŽENY	1,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU	
4.08	UMÝVÁRNA ŽENY	1,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU	
4.09	WC ŽENY	1,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU	
4.10	POKOJ	8,36	PVC	SDK PODHLED + MALBA	
4.11	POKOJ	12,73	PVC	SDK PODHLED + MALBA	
4.12	POKOJ	10,12	PVC	STUK + MALBA	
4.13	POKOJ	10,58	PVC	STUK + MALBA	
4.15	KUCHYŇKA	6,07	PVC	SDK PODHLED + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD NAD LINKOU	
CELKOVÁ PLOCHA MISTNOSTI		66,21			

LEGENDA

 STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

 ČISTÍCÍ TVAROVKA NA STOUPAČCE

UMYVADLO NÁZEV ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ	POČET ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA PODLAŽÍ
DŘEZ DN 50	SPRCHA 2ks
UMYVADLO DN 40	UMYVADLO 2ks
WC DN 110	WC 2ks
VÝLEVKA DN 50	DŘEZ 1ks
SPRCHA DN 50	
EOV 40	

- POZNÁMKY:
- ODKANALIZOVÁNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE NAPOJENO PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY.
 - PODLAHOVÉ VPUSTI (KROMĚ SPRCH) BUDOU S MECHANICKOU ZÁPACHOVOU ZÁVĚRKOU.
 - POTRUBÍ BUDE PROVEDENO PLASTOVÉ Z TRUBEK TYP HT.
 - WC ZE ZADNÍM ODTOKEM
 - VÝLEVKA JE UVAŽOVÁNA ZÁVĚSNĚ.
 - U STĚN S POŽADAVKEM NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST JSOU ROZVODY VEDENY V ZÁSTĚNĚ. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MOHOU BÝT ROZVODY VEDENY VE STĚNĚ.
 - VŠECHNY STOUPAČKY BUDOU VYVEDENY NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A OSAZENY VĚTRACÍ HLAVICÍ DN100.
 - ČISTÍCÍ TVAROVKY BUDOU UMÍSTĚNY 800MM NAD PODLAHOU, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK.

Zodpovědný projektant		Projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz			
Ing. Ondřej Beránek		Petr Hradil				
Místo stavby	st. 2091, p.č. 1402/20, k.ú. Cheb					
Investor	Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,Cheb			Formát	A2	
				Datum	V/2022	
Akce	Stavební úpravy 3. NP a 4.NP objektu Vrázova č.p. 842/6, 350 02 Cheb				Měřítko	1: 50
					Účel	DPS
					Číslo zakázky	22-04-002
Výkres	4.NP - KANALIZACE				Číslo výkresu	D 1.4.a.b.2.