2.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA
2.01	CHODBA - SCHODIŠTĚ	17,75	KER. OLAŽBA	
2.02	CHODBA	77,08	KER. OLAŽBA	KER.OBKLAD ZA OBYVADLEM 400x1000/1800 KER.OBKLAD ZA OBYVADLEM 400x1000/1800
2.04	UČEBNA	29,91	PVC	KER.OBKLAD ZA OBYVADLEM 400x1000/1800
2.05	KABINET	7,64	PVC	
2.06	UČEBNA	45,44	PVC	KER.OBKLAD ZA OBYVADLEM 400x1000/1800
2.07	UČEBNA	43,9	PVC	KER.OBKLAD ZA OBYVADLEM 400x1000/1800
2.08	KABINET	24,28	PVC	
2.09	UČEBNA	44,88	PVC	KER.OBKLAD ZA OBYVADLEM 400x1000/1800
2.10	UČEBNA	44,81	PVC	KER.OBKLAD ZA OBYVADLEM 400x1000/1800
2.11	UČEBNA	45,38	PVC	KER.OBKLAD ZA OBYVADLEM 400x1000/1800
2.12	WC CHLAPCI + PŘEDSÍŇ	5,35	KER. OLAŽBA	KER.OBKLAD,+-1500mm
2.13	WC CHLAPCI	9,07	KER. OLAŽBA	KER.OBKLAD,+-1500mm
2.14	ÚKLID	2,07	KER. OLAŽBA	KER.OBKLAD,+-1500mm
2.15	UMÝVÁRNA SE SPRCHOU	5,77	KER. OLAŽBA	KER.OBKLAD,+-1500/2200mm
2.16	WC PERSONÁL	5,32	KER. OLAŽBA	KER.OBKLAD,+-1500mm
2.17	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	4,77	KER. OLAŽBA	KER.OBKLAD,+-1500mm
2.18	WC DÍVKY	8	KER. OLAŽBA	KER.OBKLAD,+-1500mm
2.19	KABINET	11,23	PVC	
2.20	PŘEDSÍŇ	3,27	PVC	
2.21	ŘEDITELNA	22,12	PVC	KER.OBKLAD ZA OBYVADLEM 1000/1500
2.22	HOSPODÁŘ	15,97	PVC	
2.23	SBOROVNA	47	PVC	KER.OBKLAD ZA OBYVADLEM 800-1000/1500
2.24	SCHODIŠTĚ	18,39		
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	**570,42**		

Legenda potrubí – 1.etapa

- studená voda – PPr PN16 + návleková tepelná izolace
- teplá voda – PPr PN16 + návleková tepelná izolace
- požární voda – ocel pozinkovaná

Legenda potrubí – 2.etapa

- studená voda – PPr PN16 + návleková tepelná izolace
- teplá voda – PPr PN16 + návleková tepelná izolace

Legenda ohřívačů teplé vody – 1.etapa

EOV	malý elektrický průtokový ohřívač teplé vody pro montáž nad/pod odběrné místo STIEBEL ELTRON DEM 3, rozměry 190x82x143 mm, příkon 230V 3,5 kW,	9ks
EOV 15l	malý elektrický tlakový zásobníkový ohřívač o objemu 15 l pro montáž nad odběrné místo STIEBEL ELTRON SH 15 SLi, rozměry 316x295x601mm, příkon 230V 2 kW, na přívod SV umístit bezpečnostní skupinu KV 40 (pojistný ventil 0,6 Mpa),	1ks
EOV 50l	nástěnný elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 50l STIEBEL ELTRON SHZ 50 LCD, rozměry 510x510x740 mm, příkon 230V 1-4 kW, na přívod SV umístit bezpečnostní skupinu KV 40 (pojistný ventil 0,6 Mpa),	1ks

Legenda výtokových armatur – 1.etapa

AU	Baterie stojánková umyvadlová	9ks

Legenda výtokových armatur – 2.etapa

AU	Baterie stojánková umyvadlová	8ks
APS	Senzorový splachovač pisoáru (např Sanela SLP 02K)	4ks
AWCS	Senzorový splachovač WC (např Sanela SLW 01NK)	6ks
AS	Baterie nástěnná srpchová se sprchovou hadicí	1ks
AV	Baterie nástěnná pro výlevku	1ks

vypracoval	Ing. Jan Navay Hradiště 657 350 02 Cheb IČ: 737 03 800	zodpovědný projektant	Ing. Jan Navay Hradiště 657 350 02 Cheb
stavebník	Město Cheb, IČ 00253 979 náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb		
místo	st.p.č. 153, k.ú. Cheb		
akce	**Stavební úpravy sociálních zařízení v budově ZŠ Kostelní náměstí v Chebu - 1. a 2.etapa**		
část	**D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI**		
příloha	**půdorys 2.NP - VODOVOD**		

stupeň: DPS
měřítko: 1:50
formát: 10xA4
datum: 06/2016
razítko: 18/2016
příloha č.: **0 4**

Ing. Jan Navay, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
kancelář: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb,
mob.: +420 734 324 454, e-mail: navay@seznam.cz