



Detailní profilace zaniklé strážní věžičky budou převzaty z obdobných věžiček na nárožích pevnosti. Před zahájením prací bude komisionelně odsouhlasena výrobní dokumentace.

#### MATERIÁL:

- jemnozrná žula v železitém "běžovém" odstínu standard Mrákotín

#### ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:

- na pohledových plochách nesmí být přiznaný řezaný povrch
- viditelné části budou jemně pemrlovány

#### ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ:

- jednotlivé díly budou ve vodorovných sparách prokládány olověnou fólií o tl. 1mm
- díly vzájemně spojovány pomocí kramlí z nekorodující oceli, zhotovených z ploché tyče 30/12
- kramle budou zapuštěny do boku a otvor se vyplní směsí umělého kamene

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Hrad Cheb; Dobrovského 21; 350 02 Cheb; kraj Karlovarský		
OBJEDNATEL:	Město Cheb; náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14; 350 02 Cheb		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	starosta: Ing. P.NAVRÁTIL		
PROJEKTANT:			
<div><div></div><div><b>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</b> BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 516 186 FAX: 222 510 619 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div>			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:		Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	
ODPOV.PROJEKTANT:		Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	KONZULTANT:
HL. INŽENÝR PROJEKTU:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ		Ing.arch. S.HLADNÍK	Ing.arch. David URBÁNEK Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 089 088 16 00	<b>OBNOVA CHEBSKÉHO HRADU</b>		Č.PARE:
DATUM: 1/2017			
POČET A4: 03			
NÁZEV*.DWG:			
MĚŘÍTKO: 1:20	ČÁST: <b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		Č.PŘÍLOHY:  <b>5</b>
STUPEŇ: PROJEKT PRO SP A DPS	<b>Detail strážní věžičky</b>		
PROFESE: STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÁ			