PŮDORYS
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:5



DETAIL–DILATACE
M 1:5



DETAIL–UKONČENÍ
M 1:5



DETAIL–ROHY
M 1:5



POL 12 – KS 43
P6–50x130
2ø12



POL 11 – KS 43
TR28x2,6–109





VÝPIS MATERIÁLU PRO ZÁBRADLÍ

POL.	ROZMĚR mm	POPIS	POČET ks	POČET m'	POČET m²	HMOTNOST v kg ks	HMOTNOST v kg m'	HMOTNOST v kg m²	HMOTNOST v kg CELKEM
1	TR44,5x2,6–3800	MADLO	1	3,80			2,69		10,22
2	TR44,5x2,6–3829	MADLO	1	3,83			2,69		10,30
3	TR44,5x2,6–3814	MADLO	2	7,63			2,69		20,52
4	TR44,5x2,6–3724	MADLO	2	7,45			2,69		20,04
5	TR44,5x2,6–2574	MADLO	1	2,57			2,69		6,92
6	TR44,5x2,6–1783	MADLO	2	3,57			2,69		9,59
7	TR44,5x2,6–4024	MADLO	1	4,02			2,69		10,82
8	TR44,5x2,6–4059	MADLO	1	4,06			2,69		10,92
9	TR44,5x2,6–4100	MADLO	1	4,10			2,69		11,03
10	P3–40,5x40,5	VÍČKO	22		0,004			24	0,11
11	TR28x2,6–109	SLOUPEK	43	4,69			1,63		7,64
12	P6–50x130	KOTEVNÍ DESKA	43		0,280			48	13,42
13	ZÁV. TYČ M8–70	KOTVA LEPENÁ	86	6,02			0,32		1,92
								HMOTNOST CELKEM PRO 1 KUS kg	133,45
								HMOTNOST CELKEM +3% kg	137,45

K TRUBKOVÝ OBLOUK K90° 44,5x2,6 KS1

OCHRANA PROTI KOROZI - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ NA OTRYSKANÝ POVRCH V TL. 0,085mm

POZNÁMKY

OCEL S235, ŠROUBY 8.8
KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ NA OTRYSKANÝ POVRCH V TL. 0,080mm
NÁTĚRY 1x ZÁKLADNÍ (čh) + 1x VRCHNÍ
NÁTĚROVÝ SYSTÉM A ODSTÍN NÁTĚRU MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN OBJEDNATELEM

POL 13 - KOTVA LEPENÁ HILTI HIT HY 200 - M8; HLOUBKA OSAZENÍ 70mm; KS 86
ZÁVITOVÁ TYČ VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU V PROVEDENÍ NEREZ
VELIKOST NEOZNAČENÝCH KOUTOVÝCH SVARŮ MIN 3mm
PŘED ZINKOVÁNÍM PROVÉST KONTROLNÍ SESTAVENÍ
OTVORY PŘED ZINKOVÁNÍM PROVÉST DLE POŽADAVKŮ A ZVYKLOSTÍ ŽHOTOVITELE
VÝKRES JE POUZE ROZMĚROVÝM SCHÉMATEM A NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCE !

Vypracoval	Vedoucí projektant	Technická kontrola
ING. NOVÝ	ING. ŠEDIVEC	ING. NOVÝ

Kraj: KARLOVARSKÝ Místo stavby: CHEB
Objednatel: MĚSTO CHEB, NÁM. KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14, 350 20 CHEB
Stavba: AREÁL TJ LOKOMOTIVA CHEB - ETAPA I. - FÁZE I.B - REKONSTRUKCE HALY S PŘÍSTAVBOU ŠATEN A NOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
SO,PS: SO 01 D - OPĚRNÁ STĚNA
Obsah: VÝKRES ZÁBRADLÍ

ING. ZBYNĚK NOVÝ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
SLOVANSKÁ ALEJ 39 326 65 PLZEŇ
TEL.: +420 737 482 761
IČO 734 14 158

Stupeň	DSP+DPS	Č. kopie	
Datum	12/2016		
Formát	5		
Měřítko	1 : 50	P. kopií	7
Č. zakázky	25-45-1B	Č. přílohy	7