

Zodpovědný projektant		Projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz, www.pkcheb.cz		
Ing. Ondřej Beránek		Ing. Ondřej Beránek			
Místo stavby		st. 1165, k.ú. Cheb, Mánesova 157/23			
Investor		Město Cheb, IČ 00253979		Formát	1xA4
		nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb		Datum	XI/2017
Akce <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU - ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM</b>				Měřítko	
				Účel	DPS
				Číslo zakázky	13-12-001
Výkres		SO 02: VÝPIS ZÁRUBNÍ		Číslo výkresu	D.1.1.c.4

## VÝPIS ZÁRUBNÍ

Projekt: 13-12-001 BD Mánesova  
 Vypracoval: Ing. Ondřej Beránek  
 Datum: XI/2017  
 Poznámka: Počty kusů pouze u nově osazovaných zárubní

Označení		Šířka křídla [mm]	Výška křídla [mm]	L/P	POČET							CELKEM
					1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	5.NP [ks]		
1	Specifikace	700	1970	L	1							1
	Popis	plechová zárubeň do zdiva ZH 125, 3x závěs OZ30, bez těsnění, pro dveře s polodrážkou										
	Výrobce	dle výběrového řízení										
2	Specifikace	800	1970	L	1							1
	Popis	plechová zárubeň do zdiva ZH 160, 3x závěs OZ30, bez těsnění, pro dveře s polodrážkou										
	Výrobce	dle výběrového řízení										
3	Specifikace	800	1970	P		1						1
	Popis	plechová zárubeň do porobetonových tvárnic YH 100, 3x závěs OZ50, zesílení pro samozavírač, bez těsnění, pro dveře s polodrážkou										
	Výrobce	dle výběrového řízení										
4	Specifikace	800	1970	P						1		1
	Popis	plechová zárubeň do zdiva ZH 160, 3x závěs OZ30, bez těsnění, pro dveře s polodrážkou										
	Výrobce	dle výběrového řízení										
5	Specifikace	800	1970	L						2		2
	Popis	plechová zárubeň do zdiva ZH 100, 3x závěs OZ50, zesílení pro samozavírač, bez těsnění, pro dveře s polodrážkou										
	Výrobce	dle výběrového řízení										
6	Specifikace	800	1970	P						2		2
	Popis	plechová zárubeň do zdiva ZH 100, 3x závěs OZ50, zesílení pro samozavírač, bez těsnění, pro dveře s polodrážkou										
	Výrobce	dle výběrového řízení										
7	Specifikace	700	1970	L		4	4	4	4	4		20
	Popis	plechová zárubeň do sádrokartonu SHm 100, 3x stavitelný závěs 60/10SD, bez těsnění, pro dveře s polodrážkou										
	Výrobce	dle výběrového řízení										

## VÝPIS ZÁRUBNÍ

Projekt: 13-12-001 BD Mánesova

Vypracoval: Ing. Ondřej Beránek

Datum: XI/2017

Poznámka: Počty kusů pouze u nově osazovaných zárubní

				POČET							
Označení	Šířka křídla [mm]	Výška křídla [mm]	L/P	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	5.NP [ks]	CELKEM	
8	700	1970	P		4	4	4	4	4	20	
<b>Specifikace</b> Popis plechová zárubeň do sádrokartonu SHm 100, 3x stavitelný závěs 60/10SD, bez těsnění, pro dveře s polodrážkou Výrobce dle výběrového řízení											
9	800	1970	L		4	4	4	4	5	21	
<b>Specifikace</b> Popis plechová zárubeň do sádrokartonu SHm 100, 3x stavitelný závěs 60/10SD, bez těsnění, pro dveře s polodrážkou Výrobce dle výběrového řízení											
10	800	1970	P		4	5	5	5	6	25	
<b>Specifikace</b> Popis plechová zárubeň do sádrokartonu SHm 100, 3x stavitelný závěs 60/10SD, bez těsnění, pro dveře s polodrážkou Výrobce dle výběrového řízení											
11	800	1970	L	1						1	
<b>Specifikace</b> Popis plechová zárubeň do zdiva ZH 125, 3x závěs OZ30, bez těsnění, pro dveře s polodrážkou Výrobce dle výběrového řízení											