POZNÁMKY:
1.) PODHLED NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NUTNO V DOBĚ BETONÁŽE A PO DOBU TUHNUTÍ Z TYBRNUTÍ BETONU (BETON ŘÍMS A BETON KOTEVNÍCH BLOKŮ SVĚTLOVODŮ) ZAJISTIT A PODEPŘÍT PODSKRUŽENÝM BEDNĚNÍM
2.) BETONOVÁNÍ ŘÍMS A KOTEVNÍCH BLOKŮ SVĚTLOVODŮ JE MOŽNÉ AŽ PO PROVEDENÍ HUTNĚNÝCH ZÁSYPŮ PO VRCHOL POLOKRUHU

SOUŘ. SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠK. SYSTÉM : B.P.V.

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:	Tech. kontrola:
ING.MARTIN STECHER	ING.MARTIN STECHER		
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:
Oblast. k.ú.: Chleb, Podhorní	Kraj: KARLOVARSKÝ		
Objednatel: Město Chleb, Nemocniční Krajská 1/Pno 2 Podbořanů 14, 350 20 Chleb			
Zodpovídá:			

CYKLOSTEZKA CHEB - WALDSASSEN, ETAPA III.a
SO 201 - MOST NA MO2K 6.5/6.5/40

Název přílohy: PODÉLNÉ ŘEZY

Číslo přílohy: 4
Soupravec:

Č. zakázky:	2014-42
Datum:	10/2014
Formát:	4x2A4
Měřítko:	1:100
Sklad. Pč.:	PDPS
Mě: 777 773 709	

Zhotovitel:
Ing.Martin Stecher
Mokrého 232
352 01 Aš
tel: 777 773 709
stecha@seznam.cz

PODÉLNÝ ŘEZ PODJEZDEM V OSE CYKLOSTEZKY C-C V POHLEDU NA ¨JEŘENICKOU¨ OPĚRU
M. 1:50

PODÉLNÝ ŘEZ PODJEZDEM V OSE CYKLOSTEZKY B-B V POHLEDU NA ¨JEŘENICKOU¨ OPĚRU
M. 1:50