PŮDORYS - ZÁBRADLÍ
M. 1:50



ŘEZ A-A - DETAIL PATNÍ DESKY S TRNEM
M. 1:10



ŘEZ A-A V KONEČNÉ UKOTVENÉ POLOZE
M. 1:10



TŘÍDA PROVEDENÍ (dle ČSN EN 1090-2): EXC2
MATERIÁL PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE: S235 JR (dle ČSN EN 10025-2)

POZNÁMKY:
1.) PRO JEDNOTLIVÉ PANELY ZÁBRADLÍ V TRASE JE NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI VZHLEDEM K PROMĚNNÝM PODÉLNÝM SKLONŮM ŘÍMSY
2.) PŘI PODÉLNÉ SKLONU NIVELETY VĚTŠÍM NEŽ 1% MUSÍ BÝT PO OSAZENÍ PANELU SLOUPKY ZÁBRADLÍ SVISLÉ A MADLA VE SKLONU NIVELETY
3.) VŠECHNY SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY V ANTIKOROZNÍ ÚPRAVĚ
4.) ANTIKOROZNÍ OCHRANA ZÁBRADLÍ BUDE KOMBINOVANÁ (METALIZACE + NÁTĚR)
PRO KOROZNÍ AGRESIVITU PROSTŘEDÍ C3 A ŽIVOTNOST DO 15 LET DLE TKP 19A A 19B;
MATERIÁLY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV BUDOU UPŘESNĚNY ZHOTOVITELEM A ODSOUHLASENY TDI

POZNÁMKY:
1.) NUTNO DODRŽET POŽADAVKY NA ZÁBRADLÍ DLE TP186, TKP 19A, TKP 19B, TP194, TKP 18
2.) NUTNO ZABEZPEČIT NAPÍNÁK LANKA PROTI JEDNODUCHÉMU POVOLENÍ NAPŘ. ZAKÁPNUTÍM
3.) NA SLOUPKY POUŽÍT TAŽENÝ KOMPOZITNÍ MATERIÁL (SPECIFIKACE VIZ TP194)
4.) LANKA MOHOU BÝT POUŽITA I POPLASTOVANÁ
5.) VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU SE ZÁBRADLÍM VIZ PŘÍLOHA Č.10

SOUŘ. SYSTÉM : S–JTSK
VÝŠK. SYSTÉM : B.p.v.

Vypracoval: ING.MARTIN ŠTECHER	Zodp. projektant: ING.MARTIN ŠTECHER	HIP:	Techn. kontrola:
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:
Obec, k.ú.: Cheb, Podhrad		Kraj: KARLOVARSKÝ	
Objednatel: Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb			
Zakázka: CYKLOSTEZKA CHEB - WALDSASSEN, ETAPA III.a SO 201 - MOST NA MO2k 6,5/6,5/40			
Název přílohy: ZÁBRADLÍ			

Zhotovitel:
Ing.Martin Štecher
IČO 73716065
Mokřiny 232
352 01 Aš
tel. 777 773 709
m.stecher@quick.cz
stechy@seznam.cz

Č. zakázky:	2014–42
Datum:	10/2014
Formát:	4x1xA4
Měřítko:	1:50(10)
Stupeň PD:	PDPS
Číslo přílohy:	11
Souprava:	

PŮDORYS - ZÁBRADLÍ
M. 1:50



ŘEZ A-A - DETAIL PATNÍ DESKY S TRNEM
M. 1:10



ŘEZ A-A V KONEČNÉ UKOTVENÉ POLOZE
M. 1:10



TŘÍDA PROVEDENÍ (dle ČSN EN 1090-2): EXC2
MATERIÁL PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE: S235 JR (dle ČSN EN 10025-2)

POZNÁMKY:
1.) PRO JEDNOTLIVÉ PANELY ZÁBRADLÍ V TRASE JE NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI VZHLEDEM K PROMĚNNÝM PODÉLNÝM SKLONŮM ŘÍMSY
2.) PŘI PODÉLNÉ SKLONU NIVELETY VĚTŠÍM NEŽ 1% MUSÍ BÝT PO OSAZENÍ PANELU SLOUPKY ZÁBRADLÍ SVISLÉ A MADLA VE SKLONU NIVELETY
3.) VŠECHNY SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY V ANTIKOROZNÍ ÚPRAVĚ
4.) ANTIKOROZNÍ OCHRANA ZÁBRADLÍ BUDE KOMBINOVANÁ (METALIZACE + NÁTĚR)
PRO KOROZNÍ AGRESIVITU PROSTŘEDÍ C3 A ŽIVOTNOST DO 15 LET DLE TKP 19A A 19B;
MATERIÁLY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV BUDOU UPŘESNĚNY ZHOTOVITELEM A ODSOUHLASENY TDI

POZNÁMKY:
1.) NUTNO DODRŽET POŽADAVKY NA ZÁBRADLÍ DLE TP186, TKP 19A, TKP 19B, TP194, TKP 18
2.) NUTNO ZABEZPEČIT NAPÍNÁK LANKA PROTI JEDNODUCHÉMU POVOLENÍ NAPŘ. ZAKÁPNUTÍM
3.) NA SLOUPKY POUŽÍT TAŽENÝ KOMPOZITNÍ MATERIÁL (SPECIFIKACE VIZ TP194)
4.) LANKA MOHOU BÝT POUŽITA I POPLASTOVANÁ
5.) VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU SE ZÁBRADLÍM VIZ PŘÍLOHA Č.10

SOUŘ. SYSTÉM : S–JTSK
VÝŠK. SYSTÉM : B.p.v.

Vypracoval: ING.MARTIN ŠTECHER	Zodp. projektant: ING.MARTIN ŠTECHER	HIP:	Techn. kontrola:
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:
Obec, k.ú.: Cheb, Podhrad		Kraj: KARLOVARSKÝ	
Objednatel: Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb			
Zakázka: CYKLOSTEZKA CHEB - WALDSASSEN, ETAPA III.a SO 201 - MOST NA MO2k 6,5/6,5/40			
Název přílohy: ZÁBRADLÍ			

Zhotovitel:
Ing.Martin Štecher
IČO 73716065
Mokřiny 232
352 01 Aš
tel. 777 773 709
m.stecher@quick.cz
stechy@seznam.cz

Č. zakázky:	2014–42
Datum:	10/2014
Formát:	4x1xA4
Měřítko:	1:50(10)
Stupeň PD:	PDPS
Číslo přílohy:	11
Souprava:	