

LEGENDA MATERIÁLŮ:

1. nový modifikovaný hydroizolační pás na celé ploše střechy strojovny i na celé ploše pochozí střechy objektu s 300mm vytažením na svislé konstrukce
2. kompletní výměna ukončovací lišty po natavení nových hydroizolačních pásů
3. přeštukování a nový nátěr vnitřní strany atiky
4. odstranění plastového obložení na bočních stranách objektu, vč. rohových lišt
5. zateplení štítového panelu zatepl. systémem ETICS s tepelnou izolací z fasádních desek s podélným minerálním vláknem tl. 160mm
6. nové oplechování atiky v prodloužení dle TI (+160mm)
7. nový dilatační prvek mezi stávající a novou TI, zakončení tmelem
8. výměna větracích fasádních kruhových mřížek, délka přírubu min. 25mm, o Ø120mm – 80 ks
9. očištění fasády + silikonový nátěr + nástřik proti plísni
10. nový dvojitý nátěr oplechování
11. úprava nosné části výplně balkonového zábradlí na obou bočních stranách balkónu, zkrácení kvůli TI o 105mm
12. výměna stávající výplně balkonového zábradlí za novou – tahokov
13. demontáž stávající dlažby a balkónové okapničky, nový spádový potěr, kontaktní izolace s drenáží, keramická dlažba mrazuvzdorná s protiskluzovou úpravou, nová okapnička z poplastovaného plechu
14. dvojitý nátěr nosné konstrukce balkonového zábradlí
15. nové zastřešení vstupní části domu ze severní strany pomocí hliníkové konstrukce s krytinou z lepeného, kaleného skla
16. sanace ŽB panelů v oblasti soklu v místech odhalení ocelové výztuže, zhruba 9 míst výskytu
17. po provedení sanace poškozených míst a začištění soklu omítnout soklovou marmolitovou omítkou střednězrnnou, zatáhnout ke spodní hraně nově budovaného okapového chodníčku
18. vybourání stávajících betonových anglických dvorků a nahrazení novými plastovými světlíky 3ks a zabudování jednoho nového na severní stěně objektu, sklepní světlík 1250x1000x400mm, ACO Allround
19. stávající okapový chodník odstranit a nový betonový š. 500 mm uložit do pískového lože tl. 100 mm, s obrubníkem
20. nová konstrukce elektropomníčku – v řešení ČEZ
21. nové zastřešení části přízemních balkónů pomocí konstrukce z jeklů s krytinou z lepeného, kaleného skla

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- původní konstrukce
- nové konstrukce
- bourané konstrukce

Projekt:

Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 5, 35002 Cheb

Adresa:
Matěje Kopeckého 1203/5
k.ú. Cheb 650919, st.p.č. 2645

Číslo zakázky: 2017019
Datum: říjen 2017

Stupeň:
Stavební řízení a provedení stavby

Oddíl/Profese: Stavební část
Měřítko: **1:100**

Název výkresu: **Náhled na střechu**
Číslo výkresu.: **5**

Objednavatel:
Městský úřad Cheb,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14,
350 20 Cheb

Zodpovědný projektant
Ing. David Kojan
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301349
T: 605 741 816 E: kojan@stoeckl.cz

Projektant:
Ing. Lenka Mejzlíková

Atelier Stoeckl s.r.o.
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, 350 02
T: 354 422 635 E: atelier@stoeckl.cz
IČO: 020 99 624 DIČ: CZ 020 99 624