



LEGENDA

- BETON C25/30-XC2, VYZTUŽENO ARMOVACÍM KOŠEM ZE SÍTĚ Ø8-100/100mm + 4x Ø16 V ROZÍCH
- ZÁKLADOVÉ PASY Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Š. 500mm a 300mm ZALITO BETONEM C25/30-XC2
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

ARMOVACÍ KOŠ Z KARI SÍTĚ 8-100/100mm

POZNÁMKA:

- PO VÝKOPU ZÁKLADŮ CO NEJDŘÍVE ZALÍT BETONEM SPODNÍ ÚROVNĚ. ZAMEZIT ZATOPENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY DEŠTOVOU VODOU!
- POD ZÁKLADOVÉ PASY PROVÉST POLŠTÁŘ Z KAMENIVA FRAKCE 32-63 TL.100mm.
- Z MONOLITICKÉ ČÁSTI ZÁKLADŮ NECHAT VYČNÍVAT PRUTY ØR10 PO 250mm DL. 2000mm PRO NAPOJENÍ HORNÍ ČÁSTI ZÁKLADŮ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ.
- DO KAŽDÉ VODOROVNÉ SPÁRY ZÁKLADOVÝCH TVÁRNIC VLOŽIT 2 PRUTY BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE ØR10mm.

Základová spára zdi bude převzata geologem s právem modifikace stavebních prací dle konkrétních podmínek v místě !

Zodpovědný projektant		Kreslil	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz	
Miroslav Adam		Petr Hradil		
Místo stavby	p.p.č.342 a 343/3 k.ú. Dolní Dvory		Formát	A3
Investor	Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb		Datum	XII/2017
Akce	AUTOBUSOVÝ ZÁLIV UL. PRŮMYSL OVÝ PARK, CHEB		Měřítko	1: 25
			Datum	DSP
			Číslo zakázky	17-04-006
Výkres	SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ ŘEZ		Číslo výkresu	C 2.2.c