




KLADECÍ PLÁN – ŽLAB DL. 12,5m  
M 1:200




DETAIL ŽLABU PLUS 100  
M 1:20



DETAIL VPUSTI PLUS 100  
M 1:20



DETAILY ULOŽENÍ ŽLABŮ  
AŽ PRO ZATÍŽENÍ D 400 kN  
M 1:20




Z min. = VÝŠKA ŽLABU-50mm

\*\*\* PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SILNIC, DÁLNIC A ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ  
JE MOŽNÉ POUZE U SYSTÉMŮ D1000, D2000 A DM2000 PO PORADĚ S NAŠIMI TECHNIKY.  
\*\*\*\* PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ CHODNÍKŮ, VJEZDŮ DO PARKOVIŠŤ A PODOBNÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

MEARIN POLYESTEROVÉ ŽLABY VYZTUŽENÉ SKELNÝMI VLÁKNY  
MAXIMÁLNÍ TRÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

ZATĚŽOVÁ TRÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL)	NE	NE	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TRÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30

 <b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b> <small>s.r.o.</small>		<b>Bc. Michal Pašava</b> Projektová činnost ve výstavbě Inženýrské, dopravní a gabionové stavby		Otisk autorizačního razítka:	
Projektant:		Zodpovědný projektant:		HIP projektant:	
Michael Šťastný		Bc. Michal Pašava		Bc. Michal Pašava	
Kraj: Karlovarský		Mě Ú: Cheb			
Objednatel: Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího 1/14, 350 20 Cheb				Datum: 11/2019	
Akce:		Stavební úpravy komunikace v ul. Obětí nacismu a Valdštejnova, Cheb		Číslo zakázky 2019-37	
Měřítko: 1 : 200/20					
Číslo přílohy: D.1.5					
SO:		Objekty pozemních komunikací - SO 101 - 102		Stupeň:	Paré číslo:
Příloha:		Kladecí plán liniového žlabu		DSP+PDPS	
Office: Břežnava 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860, email: pasava@idgdesign.cz, IDGDesign-IČ: 06497381, DIČ: CZ06497381 / Bc. Michal Pašava-IČ: 73794775, DIČ: CZ8308311825					