



KANAL.STOKA DEŠŤOVÁ D1
PP DN300 a DN200 - 112,7m

LEGENDA VODOHOSPODÁŘSKÉ ČÁSTI STAVBY:

- 300 KANALIZAČNÍ STOKA DEŠŤOVÁ - ETAPA VI.A - SO301 - dimenze/délka/sklon
- 49,0-0,8 KANALIZAČNÍ STOKA DEŠŤOVÁ - ETAPA VI.B - SO302
- 488,73 103,1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA VPUSTÍ
- UV 02 KANALIZAČNÍ ŠACHTA - poklop/dno/staničení
- UV 02 ULIČNÍ VPUST
- LV 02 LINIOVÁ VPUST
- OLK1 ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN
- RN1 RETENČNÍ NÁDRŽ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ:

- ELEKTRO NN ZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE
- ELEKTRO NN ZEMNÍ - CIZÍ
- ČHMÚ NN ZEMNÍ
- ELEKTRO VN ZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE
- ELEKTRO VN NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE
- KANALIZACE JEDNOTNÁ - CHEVAK
- KANALIZACE JINÁ PRŮMYŠLOVÁ
- VODOVOD - CHEVAK
- VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ KABEL ZEMNÍ OPTICKÝ - CETIN
- SDĚLOVACÍ KABEL ZEMNÍ METALICKÝ NEZAMĚŘENÝ - CETIN
- SDĚLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ - CETIN
- PLYNOVOD - ochranné pásmo
- PLYNOVOD STL NADZEMNÍ - RWE DISTRIBUCE
- PLYNOVOD VTL - RWE DISTRIBUCE
- UPC SDĚLOVACÍ KABEL UPC ZEMNÍ
- WIA SDĚLOVACÍ KABEL WIA ZEMNÍ
- TEREA TEPELOVODNÍ POTRUBÍ - TERE A
- TUV Terea - TUV - teplá užitková voda

LEGENDA ČAR:

- ZAMĚŘENÍ BUDOVY
- ZAMĚŘENÍ
- NOVÝ STAV KOMUNIKACE
- OSA KOMUNIKACE
- DRENÁŽ KOMUNIKACE

LEGENDA SYMBOLŮ:

- TYČ.ZNAK, INFO TABULE
- LAMPA
- DOPRAVNÍ ZNAČKA
- PRIS
- TELEFONNÍ SLOUPEK
- ŠOUPE - VODA
- ŠOUPE - PLYN
- ŠACHTA BEZ ROZLIŠENÍ
- ŠACHTA HRANATÁ
- HUP
- VSTUP
- VRATA, VJEZD
- SLOUP BEZ ROZLIŠENÍ
- ULIČNÍ VPUSŤ
- HYDRANT POD/NADZEM
- STROM BEZ ROZLIŠENÍ

POZN1: PD PŘEDPOKLÁDÁ ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE NORMY ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ." AUTOR PD NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ KOLIZE S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI V PŘÍPADĚ ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ NEBUDE ULOŽENO DLE ČSN 73 6005 NEBO JINAK, NEŽ DLE PŘEDANÝCH ZÁKRESŮ.
POZN2: POKLOPY ŠACHET, ULIČNÍCH VPUSŤÍ, ŠOUPATA, HYDRANTY A JINÉ ARMATURY BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVÉ NIVELETY, V MÍSTECH KOLIZE S OBRUBOU BUDOU OBRUBY PŘERUŠENY, NEBO V NICH BUDE VYŘÍZNUT VÝKLENEK
POZN3: V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV NAPOJIT NOVÉ KONSTRUKCE PLYNULE
POZN4: SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Zodpovědný projektant	Vypracoval	PETR ONTKO Závodu míru 1861 356 01 Sokolov IČ 64371930 tel. 608 500 077
Ing. Petr Ontko	Ing. Petr Ontko	
Stavební úřad : MÚ Cheb		Proj.stupeň : PDPS
Stavebník : Město Cheb		Měřítko : 1:250
NÁZEV STAVBY : Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa, Cheb		Datum : 09/2020
		Č.zakázky : 196/2019
Obsah : Situace objektu SO 301 - etapa A		Č.archivní :
		Č.výkresu : D.2.2