




KLADECÍ PLÁN–ŽLAB LV1 DL. 23,0m  
M 1:200



KLADECÍ PLÁN–ŽLAB LV5 DL. 13,5m  
M 1:200




DETAILY ULOŽENÍ ŽLABŮ S ROŠTEM  
AŽ PRO ZATÍŽENÍ D 400 kN  
M 1:20




MEARIN POLYESTEROVÉ ŽLABY VYZTUŽENÉ SKELNÝMI VLÁKNY  
MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

ZATÍŽOVÁ TŘÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL)	NE	NE	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30


KLADECÍ PLÁN–ŽLAB LV2 A LV4 DL. 6,5m  
M 1:200




KLADECÍ PLÁN–ŽLAB LV3 DL. 17,5m  
M 1:200




DETAIL ŽLABU SV1000  
M 1:20



DETAIL VPUSTI SV1000  
M 1:20



 <b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b>		<b>Bc. Michal Pašava</b> Projektová činnost ve výstavbě Inženýrské, dopravní a gabionové stavby		<i>Otisk autorizačního razítka:</i>	
Projekta nt:		Zodpovědný projekta nt:		HIP projekta nt:	
<b>Michael Šťastný</b>		<b>Bc. Michal Pašava</b>		<b>Bc. Michal Pašava</b>	
Kraj:		Karlovarský		Mě Ú: Cheb	
Objednatel:				Datum:	
<b>Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího 1/14, 350 02 Cheb</b>				<b>10/2020</b>	
Akce:		<b>Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa, Cheb</b>		Číslo zakázky	
				<b>2019-50</b>	
				Měřítko:	
				<b>1 : 200/20</b>	
				Číslo přílohy: <b>D.1.10</b>	
SO:				Stupeň:	
				Paré číslo:	
Příloha:		<b>Kladecí plán žlabů</b>		<b>PDPS</b>	
Office: Březinova 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860, email: pasava@idgdesign.cz, iDGDesign-İČ: 06497381, DiČ: CZ06497381 / Bc. Michal Pašava-İČ: 73794775, DiČ: CZ8308311825					