



### **KUPNÍ SMLOUVA**

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

#### **I. Článek Smluvní strany**

##### **Prodávající**

název: **Moderní škola s.r.o.**  
se sídlem: K Rybníčkům 332, 747 81 Otice  
IČO: 28607376  
DIČ: CZ28607376  
zastoupen: **Klárrou Holíkovou, jednatelem**  
tel: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, spisová značka C 44394  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo běžného účtu: [REDACTED]  
(dále jen prodávající)

a

##### **Kupující**

název: **město Cheb**  
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
IČO: 00253979  
DIČ: CZ00253979  
zastoupen: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**  
kontaktní osoba: **Ing. Jana Krejsová, vedoucí odboru PMR**  
tel: 354 440 681  
email: [krejsova@cheb.cz](mailto:krejsova@cheb.cz)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Cheb  
číslo běžného účtu: 528331/0100  
(dále jen kupující)



## **II. Článek**

### **Základní ustanovení**

- 2.1 Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se přiměřeně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně, písemně, druhé smluvní straně.
- 2.3 Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané zboží dle článku III. této smlouvy a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit prodávajícímu cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.4 Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

## **III. Článek**

### **Předmět smlouvy**

- 3.1 Předmětem plnění této smlouvy je dodávka nábytku do 2. ZŠ v Chebu. Předmět koupě je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.2 Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu: „Modernizace 2. ZŠ Cheb s cílem rozvinout klíčové kompetence žáků“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19\_116/0013183.
- 3.3 Nábytek bude nový, nepoužitý, plně funkční, kompletní a bude odpovídat požadavkům a parametrům stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.
- 3.4 Součástí dodávky předmětu plnění je také zajištění jeho dopravy na místo plnění, provádění záručního servisu a montáž.
- 3.5 Podmínky plnění:
  - kupující bude přebírat jednotlivé předměty plnění vybalené, umístěné a připravené k používání v místě určené kupujícím (likvidace balícího materiálu je plně v režii prodávajícího), nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak;
  - kupující neposkytne prodávajícímu žádné skladovací prostory na předmět plnění nakoupený v rámci této akce, prodávající bude instalovat nové předměty plnění přímo na pozici určené kupujícím.
- 3.6 Zboží bude dodáno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou.
- 3.7 Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na 1. část veřejné zakázky s názvem „Dodávka nábytku a pomůcek pro 2. ZŠ Cheb“, zadávanou Kupujícím jako zadavatelem, a to dle nabídky Prodávajícího podané na předmětnou veřejnou zakázku a v souladu se zadávacími podmínkami k této nadlimitní veřejné zakázce (dále také jen „VZ“).
- 3.8 Součástí předmětu plnění je také provádění pravidelných periodických kontrol, revizí či dalších činností po celou dobu trvání záruční doby na všechny předměty plnění, u kterých by se uvedené činnosti v souladu s příslušnými zákony a doporučeními výrobce provádět měly.
- 3.9 Nevyplývá-li z povahy věci jinak, je předmětem plnění také provedení elektroinstalací a jejich revize.
- 3.10 Prodávající se zavazuje, že v rámci plněné zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Prodávající se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, např. v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající se dále také zavazuje, s ohledem na ochranu životního prostředí, k minimální produkci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

## **IV. Článek**

### **Cena**

- 4.1. Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku III. této smlouvy činí:



| Celková cena v Kč                                     |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Celková cena bez DPH                                  | 2 697 399,60 |
| DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy | 566 453,92   |
| Celková cena včetně DPH                               | 3 263 853,52 |

(Dále též „kupní cena“)

- 4.2. Celková cena je úplná, konečná, neměnná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním předmětu plnění a se splněním všech souvisejících povinností a činností prodávajícího dle této Smlouvy.
- 4.3. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré případné daně, cla, poplatky a jiné platby, jakož i balení, značení a certifikáty vztahující se k předmětu koupě. Cena dále zahrnuje případné pojištění přepravy, proclení zboží a bezplatný záruční servis po dobu záruční doby včetně ekologické likvidace obalů.
- 4.4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. V takovém případě musí být uzavřen dodatek této smlouvy.

#### V. Článek Místo a doba plnění

- 5.1. Prodávající je oprávněn započít dodání předmětu koupě plnění **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**.
- 5.2. Prodávající je povinen dodat předmět koupě bez vad nejpozději do **150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**.
- 5.3. Místem plnění (dodání) je 2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace, Májová 14, 350 02 Cheb, nebude-li domluveno jinak.
- 5.4. Kupující převezme předmět koupě od prodávajícího v místě plnění uvedeném v odstavci 3 tohoto článku smlouvy.
- 5.5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání nábytku nejméně 5 pracovních dnů předem.
- 5.6. K dodání předmětu koupě kupujícímu dochází okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí nábytku (předávací protokol), vystaveného po jeho úspěšném připravení pro používání kupujícím. Tento úkon opravňuje prodávajícího k vystavení faktury - daňového dokladu, obsahujícího vyúčtování sjednané kupní ceny nábytku a k ní příslušné DPH.

#### VI. Článek Předání předmětu koupě

- 6.1. Prodávající je oprávněn dodat zboží až po obdržení písemného pokynu kupujícího.
- 6.2. Kupující se zavazuje řádně dodaný předmět koupě, připravený k používání za podmínek stanovených v této smlouvě, převzít a za něj, a další plnění poskytovaná na základě této smlouvy, zaplatit prodávajícímu cenu podle čl. IV. této smlouvy.
- 6.3. Prodávající je povinen předmět koupě včetně příslušenství a potřebné dokumentace předat kupujícímu, a to v užívání schopném stavu ověřeném předvedením a v kvalitě odpovídající účelu využití předmětu koupě. O předání a převzetí předmětu smlouvy prodávající sepíše předávací protokol, ve kterém kupující prohlásí, že předmět koupě přejímá. Přílohou předávacího protokolu budou dodací listy.



6.4 Předávací protokol bude dále obsahovat:

- označení předmětu smlouvy,
- označení kupujícího a prodávajícího,
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- prohlášení kupujícího, že předmět koupě přejímá,
- datum a místo sepsání,
- jména a podpisy zástupce kupujícího a prodávajícího.
- název projektu, tj. text Modernizace 2. ZŠ Cheb s cílem rozvinout klíčové kompetence žáků“, a registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19\_116/0013183.

6.5 Prodávající a kupující jsou oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

## VII. Článek

### Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 7.1 Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem převzetí předmětu koupě na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 7.2 Nebezpečí škody na předmětu koupě a všem dalším hmotném plnění dle této smlouvy přechází na kupujícího dnem protokolárního převzetí předmětu koupě dle článku VI. této smlouvy.
- 7.3 Prodávající prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob, a současně se zavazuje, že v tomto právním stavu bude kupujícímu zároveň též předáno.

## VIII. Článek

### Prohlášení prodávajícího k právům duševního vlastnictví

- 8.1 Prodávající prohlašuje, že prodejem předmětu koupě neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že kupující držením a provozováním předmětu koupě na území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví.

## IX. Článek

### Platební a fakturační podmínky

- 9.1 Úhrada kupní ceny bude provedena následovně: 100 % kupní ceny dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy do 14 dnů ode dne předání a převzetí předmětu koupě dle čl. VI odst. 6.3, a to na základě faktury vystavené prodávajícím.
- 9.2 Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“) a zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, a která bude vystavena dle čl. IX odst. 9.1 této smlouvy.
- 9.3 Každá faktura musí být označena číslem projektu.
- 9.4 Faktura musí dále obsahovat:
- číslo a datum vystavení faktury;
  - číslo smlouvy kupujícího, IČO kupujícího;
  - předmět smlouvy, tj. text „Modernizace 2. ZŠ Cheb s cílem rozvinout klíčové kompetence žáků“, a registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19\_116/0013183;
  - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
  - lhůtu splatnosti faktury;
  - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu;
  - datum podpisu předávacího protokolu, protokol bude přílohou faktury.



- 9.5 Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
- 9.6 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a kupujícím podepsaný předávací protokol dodaného zboží ke dni vystavení faktury zpracované dle cenové nabídky. Jako podklad pro vystavení předávacího protokolu bude sloužit soupis předaného předmětu plnění zahrnující i všechny dílčí součásti dodávky.
- 9.7 Povinnost zaplatit cenu dle čl. IV této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
- 9.8 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

## X. Článek Záruční podmínky

- 10.1 Předmět koupě má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, případně nabídce prodávajícího obecně závazným právním předpisům, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **24 měsíců** (není-li uvedeno jinak). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže kupující nábytek řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 10.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou, neodbornou manipulací nebo v důsledku havárií. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- 10.4 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat na:

- e-mail: [REDAKCE]
- adresu pracoviště: Moderní škola s.r.o., K Rybníčkům 332, 747 81 Otice.

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, a to do 72 hodin, neuvede-li v oznámení jinak.

Prodávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak na vlastní opravu, tak i na případnou přepravu vadného zboží a další s opravou související náklady. Prodávající je tak v případě uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupě povinen na vlastní náklady:

- vyslat zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou předmětu koupě v místě jeho provozování;
  - nábytek k opravě převzít a provést bezplatnou opravu a opětovné zprovoznění nábytku v místě jejich provozování, přitom postupovat soustavně a nepřerušovaně bez nedůvodných prodlev tak, aby nábytek mohl být opraven v co nejkratší možné době, přičemž nebude-li oprava v místě provozování nábytku možná, pak
  - zajistit přepravce, který vyzvedne předmět koupě v místě jeho provozování, předmět koupě převezme do sídla prodávajícího či jeho pobočky či do sídla třetí osoby, kde bude oprava realizována, provést samotnou opravu a následně zajistit přepravce, který přepraví opravený předmět koupě zpět do místa jeho provozování, načež jej opětovně zprovoznit.
- 10.5 Opravený a opětovně zprovozněný předmět koupě prodávající kupujícímu předá písemným protokolem.



- 10.6 Po celou záruční dobu bude prodávající kupujícímu poskytovat úplný odborný záruční servis včetně dodávky potřebných náhradních dílů, dopravy apod. V případě odstraňování záručních vad je prodávající povinen používat výhradně nové a originální díly. Opravy a odstraňování vad v rámci záruky za jakost je prováděna bezplatně.
- 10.7 Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

Škodou se rozumí jakákoliv penězi vyčíslitelná újma, vzniklá poškozené straně, včetně škod nepřímých, škod vzniklých jako důsledek nemožnosti řádného provozování nabytku, ušlých zisků atd. Na straně kupujícího je škodou rovněž jakákoliv peněžitá sankce vyměřené orgánem státní správy a odvedené ve prospěch státního rozpočtu, pokud důvody jejich vyměření spočívají v porušení povinností prodávajícího, vyplývajících z této smlouvy.

## **XI. Článek**

### **Smluvní pokuty**

- 11.1 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
- při prodlení prodávajícího s předáním celé dodávky kupujícímu ve sjednaném termínu je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
  - v případě prodlení se splatností faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení;
  - při nedodržení termínu s odstraněním vad dle čl. X této smlouvy je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za každou zjištěnou vadu, u níž je v prodlení a za každou započatou hodinu prodlení;
  - v případě odstoupení od smlouvy, vyjma případů uvedených v XII. článku této smlouvy, je odstoupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč; v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v XII. článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč;
  - v případě, že prodávající nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v předchozích bodech tohoto článku, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení porušení povinností;
  - prodávající je povinen vedle smluvní pokuty nahradit kupujícímu škodu, která by mu vznikla v souvislosti s prodlením dodávky, a to především ve vztahu k dotačnímu programu, ze kterého je hrazena tato akce;
  - prodávající je povinen vedle smluvní pokuty nahradit kupujícímu škodu, která by mu vznikla udělením sankce od poskytovatele dotace z důvodů pochybení ze strany prodávajícího.
- 11.2 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, smluvní strany dávají výslovný souhlas pro případ uplatnění smluvní pokuty k jejímu započtení vůči vzájemným pohledávkám.
- 11.3 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v plné výši.
- 11.4 Smluvní pokuta nemůže být ze strany prodávajícího uplatněna při odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího z důvodu pozastavení plateb poskytovatele dotace.
- Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření smlouvy tuto překážku předvíдалa. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa,



mobilizace, válka, povstání, zabavení předmětu koupě, embargo, teroristický útok apod. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí za předpokladu, bude-li druhá smluvní strana o existenci překážky Vyšší moci bezodkladně písemně vyrozuměna.

## **XII. Článek**

### **Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy**

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedených v této smlouvě (zejména v případě podstatného porušení smlouvy) a dále z důvodu uvedených v občanském zákoníku.
- 12.2 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- pokud bude prodávající v prodlení s předáním předmětu této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
  - nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají dodaného předmětu plnění,
  - nedodržení smluvních ujednání ze záruky za jakost,
  - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
- 12.3 Kupující si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
- prodávající v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
  - prodávající pozbyde základní a profesní způsobilosti pro plnění veřejné zakázky,
  - neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace veřejné zakázky, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé.
- 12.4 Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
- 12.5 Dojde-li k odstoupení od této smlouvy k tomu oprávněnou smluvní stranou, je prodávající povinen vrátit kupujícím uhrazenou část kupní ceny předmětu koupě, byla-li uhrazena, a to v plné výši včetně DPH, a kupující je povinen ve lhůtě 30 dnů ode dne vrácení kupní ceny předmětu koupě prodávajícím vydat předmět koupě, byl-li dodán, a to na náklady smluvní strany, která dala příčinu druhé smluvní straně k odstoupení od této smlouvy.
- 12.6 Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

## **XIII. Článek**

### **Závěrečná ustanovení**

- 13.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Kupující se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
- 13.2 Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
- 13.3 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti



smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

- 13.4 Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Prodávající však nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
- 13.5 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 13.6 Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 13.7 Prodávající se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 13.8 Prodávající je povinen dodržovat pravidla povinné publicity, které stanoví Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020, ve standardu podle grafického manuálu povinné publicity pro IROP.
- 13.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
- 13.10 Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud kupujícího.
- 13.11 Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.
- 13.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Cheb dne 11.03.2021 pod č. usnesení RM 144/5/2021.
- 13.13 **Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:**  
***Příloha č. 1: Soupis předmětu plnění***

V Oticích dne .....

V Chebu dne .....

.....  
za prodávajícího

**Klára Holíková, jednatel**

.....  
za kupujícího

**Mgr. Antonín Jalovec, starosta města**

Název veřejné zakázky: Dodávka nábytku a pomůcek pro 2. ZS Cheb  
1. část veřejné zakázky: Školní nábytek do učeben

**Vlastní technická specifikace požadovaného zboží a vlastní technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění:** Dodavatel do položky Parametry nabízeného plnění doplní vlastní technickou specifikaci tak, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které jsou stanoveny v této příloze. Dodavatel do položky Jednotková cena v Kč bez DPH doplní jím nabízenou cenu. Zadavatel v této příloze stanovil základní požadavky a parametry dodávaného zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Dodavatel může nabídnout zboží se srovnatelnými nebo prokazatelně lepšími parametry, nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách a této příloze. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Nábytek v jednotném dekoru odstín buk, včetně dopravy, roznesení,ustavení, montáž a kotvení.

Záruční lhůta pro níže uvedené plnění: 24 měsíců

| Číslo položky | Název položky | Zadavatelem požadovaná min. technická specifikace | Požadované množství | Jednotka | Parametry nabízeného plnění | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Vyčíslení DPH v Kč | Cena celkem v Kč včetně DPH |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|

Učebna cizích jazyků - AJ - Specifikace kovové konstrukce RAL 5015 - modrá

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |           |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | Multimediální katedra | Katedra (v x š x h) min.76x160/160x68 cm, 2x pevný 4-zásuvkový uzamykatelný kontejner (sjednocený zámek), dvojitá záda pro vedení kabeláží, LTD tl. 18 mm s ABS hranou (konstrukce), prac.deska laminovaný materiál LTD tl. 25 mm v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením, hrany ošetřeny ABS hranou 2 mm.                                                                                                                                                                                                    | 1  | ks | Katedra rohová (v x š x h) 76x160/160x68 cm, 2x pevný 4-zásuvkový uzamykatelný kontejner (sjednocený zámek), dvojitá záda pro vedení kabeláží, LTD tl. 18 mm s ABS hranou (konstrukce), prac.deska laminovaný materiál MDF tl. 25 mm v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením, hrany ošetřeny ABS hranou 2 mm. Odnímatelná vnitřní deska dvojitých zad. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL.                                                                                                                                  | 30 263,00 | 30 263,00 | 6 355,23 | 36 618,23 |
| 2 | Židle učitelská       | Židle kancelářská, čalouněné provedení bez područek, černý plastový kříž s kolečky, plynový píst, čalounění látkou s odolností vůči prodření min. 150 000 cyklů, nosnost min. 120 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | ks | Židle kancelářská, čalouněné provedení bez područek, černý nylonový kříž s kolečky o prům. 50 mm, plynový píst, čalounění látkou s odolností vůči prodření min. 150 000 cyklů, nosnost 120 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 552,00  | 3 552,00  | 745,92   | 4 297,92  |
| 3 | Stůl dvoumístný       | Stůl obdélníkový celodřevěný (v x š x h) 76x130x60 cm z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pevné kolíkové spojení, spodní část bočnic je opatřena čtyřicí plastových kluzáků, prac.deska laminovaný materiál MDF v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením. Čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm (oka 10x10 mm) a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které je ošetřeno práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá, součástí stolu jsou kovové háčky pro zavěšení sluchátek. | 10 | ks | Stůl obdélníkový celodřevěný (v x š x h) 76x130x60 cm z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pevné kolíkové spojení, spodní část bočnic je opatřena čtyřicí plastových kluzáků, prac.deska laminovaný materiál MDF v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením. Čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm (oka 10x10 mm) a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které je ošetřeno práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá, součástí stolu jsou kovové háčky pro zavěšení sluchátek. V čele pod pracovní deskou 12cm vysoké čelo z LTD. | 4 458,00  | 44 580,00 | 9 361,80 | 53 941,80 |

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |           |            |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 4 | Stůl dvoumístný rohový   | Stůl rohový celodřevěný (v x š x h) cca 76x144x55 cm z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pevné kolíkové spojení, spodní část bočnic je opatřena čtveřicí plastových kluzáků, prac.deska laminovaný materiál MDF v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením. Čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm (oka 10x10 mm) a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které je ošetřeno práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá, součástí stolu jsou kovové háčky pro zavěšení sluchátek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  | ks | Stůl rohový celodřevěný (v x š x h) cca 76x144x55 cm z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pevné kolíkové spojení, spodní část bočnic je opatřena čtveřicí plastových kluzáků, prac.deska laminovaný materiál MDF v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením. Čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm (oka 10x10 mm) a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které je ošetřeno práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá, součástí stolu jsou kovové háčky pro zavěšení sluchátek. V čele pod pracovní deskou 12cm vysoké čelo z LDTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 110,00 | 8 220,00  | 1 726,20  | 9 946,20   |
| 5 | Prostup nábytkem - kanál | Frézovaný kanál pro vedení kabeláže je vyroben z LTD tl. 18 mm s ABS hranou a je umístěn pod celou šíří pracovní desky, v bočnicích jsou umístěny průchodky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 | ks | Frézovaný kanál pro vedení kabeláže je vyroben z LTD tl. 18 mm s ABS hranou a je umístěn pod celou šíří pracovní desky, v bočnicích jsou umístěny průchodky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 462,00   | 5 544,00  | 1 164,24  | 6 708,24   |
| 6 | Židle žakovská           | Židle je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí min 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticipým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z min jedenácti vrstev bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitkem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). | 24 | ks | Židle je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí min 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticipým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z min jedenácti vrstev bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitkem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). | 3 720,00 | 89 280,00 | 18 748,80 | 108 028,80 |
| 7 | Skříňka                  | Skříň o rozměru 90x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 modrá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | ks | Skříň o rozměru 90x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 modrá. Zadní část skříně je tvořena sololakovou deskou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 586,00 | 5 586,00  | 1 173,06  | 6 759,06   |

|                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 8                                                                                 | Skříň | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, 4x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá. | 2 | ks | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, 4x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá. Zadní část skříně je tvořena sololakovou deskou.      | 8 687,00 | 17 374,00 | 3 648,54 | 21 022,54 |
| 9                                                                                 | Skříň | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je otevřená, 4x stavitelná police, 1x pevná police. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015- modrá.       | 1 | ks | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je otevřená, 4x stavitelná police, 1x pevná police. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015- modrá. Zadní část skříně je tvořena sololakovou deskou.            | 6 238,00 | 6 238,00  | 1 309,98 | 7 547,98  |
| 10                                                                                | Skříň | Skříň o rozměru 180x45x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je jednodveřová, uzamykatelná, 4x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá.  | 1 | ks | Skříň o rozměru 180x45x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je jednodveřová, uzamykatelná, 4x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá. Zadní část skříně je tvořena bílou sololakovou deskou. | 5 488,00 | 5 488,00  | 1 152,48 | 6 640,48  |
| <b>Učebna cizích jazyků - NJ - Specifikace kovové konstrukce RAL 5015 - modrá</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |          |           |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |           |            |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 11 | Multimediální katedra  | Katedra o rozměru (vxšxh) 76x160x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm, laminovaného MDF o tloušťce 25mm, ocelového jeklu 20x40mm a ocelového perforovaného plechu. Laminovaný materiál MDF v dekoru buk o tloušťce 25mm s ABS hranou pro pracovní desku je předepsán v provedení buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva laminace tzv. OVERLAY významně chrání desku před opotřebením. Přední část desky ze strany sedícího je opatřena litou PUR hranou. V pracovní desce stolu bude provedena průchodka průměru 70mm pro kabeláž učitelského monitoru. Katedra je speciálně upravená pro přístroje - má dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže a je připravena pro elektrovestavbu včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro umístění počítače je do katedry implementován otevřený PC box o šířce 27cm, kdy v horní části je umístěna stavitelná police. Zadní čelo PC boxu je zavětrováno ocelovým perforovaným plechem (otvory min.7mm – max. 10mm). Součástí katedry je rovněž roletová skříňka pro přístroje a didaktickou techniku, která dotváří toto kompaktní učitelské pracoviště a pojezd pro klávesnici. Skříňka o šířce 60 cm je vybavena dvěma stavitelnými policemi a uzamykatelnou horizontální roletkou, rovněž má vyřešen prostup pro kabeláže a elektroinstalaci. Pro zpevnění konstrukce katedry je ve spodní části PC boxu i roletové skříňky zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá. Osazení zásuvka 5x230V, 1x datová. | 1  | ks | Katedra o rozměru (vxšxh) 76x160x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm, laminovaného MDF o tloušťce 25mm, ocelového jeklu 20x40mm a ocelového perforovaného plechu. Laminovaný materiál MDF v dekoru buk o tloušťce 25mm s ABS hranou pro pracovní desku je v provedení buk s průhlednou ochrannou vrstvou OVERLAY. Přední část desky ze strany sedícího je opatřena litou PUR hranou. V pracovní desce stolu bude provedena průchodka průměru 70mm pro kabeláž učitelského monitoru. Katedra je speciálně upravená pro přístroje - má dvojitá záda (prostor 7 cm) pro vedení veškeré kabeláže a je připravena pro elektrovestavbu (zásuvka 5x230V, 1x datová) včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro umístění počítače je do katedry implementován otevřený PC box o šířce 27cm, kdy v horní části je umístěna stavitelná police. Zadní čelo PC boxu je zavětrováno ocelovým perforovaným plechem s otvory 10mm. Součástí katedry je rovněž roletová skříňka a pojezd pro klávesnici. Skříňka o šířce 60 cm je vybavena dvěma stavitelnými policemi a uzamykatelnou horizontální roletkou s prostupem pro kabeláže a elektroinstalaci. Zpevnění konstrukce ocelovým jeklem 20x40 mm ve spodní části PC boxu a roletové skříňky. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 5015 - modrá. | 20 590,00 | 20 590,00  | 4 323,90  | 24 913,90  |
| 12 | Židle učitelská        | Židle kancelářská, čalouněné provedení bez područek, černý plastový kříž s kolečky, plynový píst, čalounění látkou s odolností vůči prodlžení min. 150 000 cyklů, nosnost min. 120 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | ks | Židle kancelářská, čalouněné provedení bez područek, černý nylonový kříž s kolečky o prům. 50 mm, plynový píst, čalounění látkou s odolností vůči prodlžení min. 150 000 cyklů, nosnost 120 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 552,00  | 3 552,00   | 745,92    | 4 297,92   |
| 13 | Stůl dvoumístný        | Stůl obdélníkový celodřevěný (v x š x h) 76x130x60 cm z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pevné kolíkové spojení, spodní část bočnic je opatřena čtveřicí plastových kluzáků, prac.deska laminovaný materiál MDF v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením. Čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm (oka 10x10 mm) a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které je ošetřeno práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá součástí stolu jsou kovové háčky pro zavěšení sluchátek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 | ks | Stůl obdélníkový celodřevěný (v x š x h) 76x130x60 cm z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pevné kolíkové spojení, spodní část bočnic je opatřena čtveřicí plastových kluzáků, prac.deska laminovaný materiál MDF v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením. Čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm (oka 10x10 mm) a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které je ošetřeno práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá součástí stolu jsou kovové háčky pro zavěšení sluchátek. Pod pracovní deskou v čele je 12cm desky z LDTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 458,00 | 115 038,00 | 24 157,98 | 139 195,98 |
| 14 | Stůl dvoumístný rohový | Stůl rohový celodřevěný cca 76x144x55 cm z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pevné kolíkové spojení, spodní část bočnic je opatřena čtveřicí plastových kluzáků, prac.deska laminovaný materiál MDF v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením. Čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm (oka 10x10 mm) a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které je ošetřeno práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá, součástí stolu jsou kovové háčky pro zavěšení sluchátek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  | ks | Stůl rohový celodřevěný cca 76x144x55 cm z LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pevné kolíkové spojení, spodní část bočnic je opatřena čtveřicí plastových kluzáků, prac.deska laminovaný materiál MDF v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením. Čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm (oka 10x10 mm) a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které je ošetřeno práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá, součástí stolu jsou kovové háčky pro zavěšení sluchátek. Pod pracovní deskou v čele je 12cm desky z LDTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 211,00  | 8 422,00   | 1 768,62  | 10 190,62  |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |           |            |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 15 | Prostup nábytkem - kanál | Frézovaný kanál pro vedení kabeláže je vyroben z LTD tl. 18 mm s ABS hranou a je umístěn pod celou šíří pracovní desky, v bočnicích jsou umístěny průchodky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 | ks | Frézovaný kanál pro vedení kabeláže je vyroben z LTD tl. 18 mm s ABS hranou a je umístěn pod celou šíří pracovní desky, v bočnicích jsou umístěny průchodky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 462,00   | 6 006,00   | 1 261,26  | 7 267,26   |
| 16 | Židle žákovská           | Židle je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí min 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticipým křížem, který je vyroben z tvrdého polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z min jedenácti vrstev bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). | 24 | ks | Židle je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí min 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticipým křížem, který je vyroben z tvrdého polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z min jedenácti vrstev bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). | 5 720,00 | 137 280,00 | 28 828,80 | 166 108,80 |
| 17 | Skříň                    | Skříň o rozměru 180x45x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: otevřená, 2x stavitelná police. Dolní část: jednodveřová, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | ks | Skříň o rozměru 180x45x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: otevřená, 2x stavitelná police. Dolní část: jednodveřová, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá. Zadní část tvoří sololaková deska bílé barvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 686,00 | 5 686,00   | 1 194,06  | 6 880,06   |
| 18 | Skříňka                  | Skříňka o rozměru 90x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6  | ks | Skříňka o rozměru 90x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá. Zadní část tvoří sololaková deska bílé barvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 586,00 | 33 516,00  | 7 038,36  | 40 554,36  |
| 19 | Skříňka                  | Skříňka o rozměru 90x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je otevřená, 2x stavitelná police. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  | ks | Skříňka o rozměru 90x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je otevřená, 2x stavitelná police. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá. Zadní část tvoří sololaková deska bílé barvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 356,00 | 8 712,00   | 1 829,52  | 10 541,52  |

|                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 20                                                            | Skříňka        | Skříňka o rozměru 90x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je 3-zásuvková. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | ks  | Skříňka o rozměru 90x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je 3-zásuvková. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 5015 - modrá. Zadní část tvoří sololaková deska bílé barvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 742,00  | 5 742,00  | 1 205,82 | 6 947,82  |
| 21                                                            | Generální klíč | Generální klíč - nadřazen ostatním klíčům a jako jediný odemýká veškeré dveře a zámky v zamykacím systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | ks  | Generální klíč - nadřazen ostatním klíčům a jako jediný odemýká veškeré dveře a zámky v zamykacím systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 540,00    | 540,00    | 113,40   | 653,40    |
| Učebna chemie - Specifikace kovové konstrukce RAL 9006 - šedá |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |          |           |
| 22                                                            | Katedra        | Katedra o rozměru (vxšxh) 76x160x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm, laminovaného MDF o tloušťce 25mm, ocelového jeklu 20x40mm a ocelového perforovaného plechu. Laminovaný materiál MDF v dekoru buk o tloušťce 25mm s ABS hranou pro pracovní desku je předepsán je předepsán v provedení, kdy poslední průhledná ochranná vrstva laminace tzv. OVERLAY významně chrání desku před opotřebením. Přední část desky ze strany sedícího je opatřena litou PUR hranou. V pracovní desce stolu bude provedena průchodka průměru 70mm pro kabeláž učitelského monitoru. Katedra je speciálně upravená pro přístroje - má dvojí záda pro vedení veškeré kabeláže a je připravena pro elektrovestavbu včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro umístění počítače je do katedry implementován otevřený PC box o šířce 27cm, kdy v horní části je umístěna stavitelná police. Zadní čelo PC boxu je zavětrováno ocelovým perforovaným plechem (otvory min. 7mm – max. 10mm). Součástí katedry je rovněž roletová skříňka pro přístroje a didaktickou techniku, která dotváří toto kompaktní učitelské pracoviště a pojezd pro klávesnici. Skříňka o šířce 60 cm je vybavena dvěma stavitelnými policemi a uzamykatelnou horizontální roletkou, rovněž má vyřešen prostup pro kabeláže a elektroinstalaci. Pro zpevnění konstrukce katedry je ve spodní části PC boxu i roletové skříňky zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá. Osazení zásuvka 5x230V, 1x datová. | 1 | set | Katedra o rozměru (vxšxh) 76x160x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm, laminovaného MDF o tloušťce 25mm, ocelového jeklu 20x40mm a ocelového perforovaného plechu. Laminovaný materiál MDF v dekoru buk o tloušťce 25mm s ABS hranou pro pracovní desku je předepsán je předepsán v provedení, kdy poslední průhledná ochranná vrstva laminace tzv. OVERLAY významně chrání desku před opotřebením. Přední část desky ze strany sedícího je opatřena litou PUR hranou. V pracovní desce stolu bude provedena průchodka průměru 70mm pro kabeláž učitelského monitoru. Katedra je speciálně upravená pro přístroje - má dvojí záda pro vedení veškeré kabeláže a je připravena pro elektrovestavbu včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro umístění počítače je do katedry implementován otevřený PC box o šířce 27cm, kdy v horní části je umístěna stavitelná police. Zadní čelo PC boxu je zavětrováno ocelovým perforovaným plechem (otvory 10mm). Součástí katedry je rovněž roletová skříňka pro přístroje a didaktickou techniku, která dotváří toto kompaktní učitelské pracoviště a pojezd pro klávesnici. Skříňka o šířce 60 cm je vybavena dvěma stavitelnými policemi a uzamykatelnou horizontální roletkou, rovněž má vyřešen prostup pro kabeláže a elektroinstalaci. Pro zpevnění konstrukce katedry je ve spodní části PC boxu i roletové skříňky zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá. Osazení zásuvka 5x230V, 1x datová. Prostor mezi dvojími zády pro instalace 7cm. | 29 824,00 | 29 824,00 | 6 263,04 | 36 087,04 |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |          |           |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 23 | Židle učitelská                     | Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí min 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná plastová skořepina, plnicí současně funkci sedáku a opěráku je z výlisku PP s výztužnými žebry, je dostupná v deseti zářivých barvách s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření. Tvarově upravená skořepina zaručuje maximální ergonomii sezení. Plastová skořepina židle je doplněna průhmatem pro snadnější manipulaci s židlí. Skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. | 1 | ks | Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí min 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná plastová skořepina, plnicí současně funkci sedáku a opěráku je z výlisku PP s výztužnými žebry, je dostupná v deseti zářivých barvách s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření. Tvarově upravená skořepina zaručuje maximální ergonomii sezení. Plastová skořepina židle je doplněna průhmatem pro snadnější manipulaci s židlí. Skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. | 2 124,00  | 2 124,00  | 446,04   | 2 570,04  |
| 24 | Skříňka demonstračního stolu        | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x75,2x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je zadveřená, vybavená stavitelnými policemi a současně je speciálně upravená pro vedení veškerých potřebných médií včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skříňky demonstračního stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | ks | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x75,2x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je zadveřená, vybavená stavitelnými policemi a současně je speciálně upravená pro vedení veškerých potřebných médií včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skříňky demonstračního stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 9006 - šedá. Zadní část tvoří sololaková deska bílé barvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 150,00  | 7 150,00  | 1 501,50 | 8 651,50  |
| 25 | Skříňka                             | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x63x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. V horní části je umístěn úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování regulovatelných zdrojů a přepínačů jednotlivých obvodů. Zdroje budou umístěny tak, aby bylo vidět na jejich dispejovou část. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou polici. Současně je speciálně upravená pro vedení veškeré kabeláže a je připravena pro elektrovestavbu včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skříňky demonstračního stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | ks | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x63x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. V horní části je umístěn úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování regulovatelných zdrojů a přepínačů jednotlivých obvodů. Zdroje budou umístěny tak, aby bylo vidět na jejich dispejovou část. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou polici. Současně je speciálně upravená pro vedení veškeré kabeláže a je připravena pro elektrovestavbu včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skříňky demonstračního stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá. Zadní část tvoří LTD bukový dekor. Způsob uložení zdroje na výšku.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 548,00 | 10 548,00 | 2 215,08 | 12 763,08 |
| 26 | Mycí stůl                           | Skříňka mycího stolu o rozměru (vxšxh) 90x60x60cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je zadveřená, uzamykatelná a současně je speciálně upravená pro vedení veškerých potřebných médií včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skříňky mycího stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | ks | Skříňka mycího stolu o rozměru (vxšxh) 90x60x60cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je jednodveřová se zámkem, je speciálně upravená pro vedení médií včetně prostupů a kotvení k podlaze. Skříňka je zpevněna ocelovým jeklem o rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 9006 - šedá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 890,00  | 4 890,00  | 1 026,90 | 5 916,90  |
| 27 | Pracovní deska demonstr. pracoviště | Pracovní deska z vysokotlakého laminátu o tloušťce 28 mm s hranou postforming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | m  | Pracovní deska z vysokotlakého laminátu (HPL fólie) o tloušťce 28 mm s hranou postforming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 428,00  | 2 856,00  | 599,76   | 3 455,76  |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |           |            |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 28 | Keramický džez s příslušenstvím     | Keramický džez laboratorní pro osazení do mycího stolu demonstračního pracoviště o rozměru 20x53x47 cm. Výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubicou pro montáž s keramickým džezem. Baterie vodovodní pro studenou vodu, ramínko k baterii vysoké, náustek odtokový k vodovodní baterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | set | Keramický džez laboratorní z glazované keramiky pro osazení do mycího stolu demonstračního pracoviště o rozměru 20x53x47 cm. Výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubicou pro montáž s keramickým džezem. Baterie vodovodní pro studenou vodu, ramínko k baterii vysoké, náustek odtokový k vodovodní baterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 800,00  | 4 800,00   | 1 008,00  | 5 808,00   |
| 29 | Elektrozvaděč                       | Zdroj NN 0-24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napětíové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | ks  | Zdroj NN 0-24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napětíové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 688,00 | 65 376,00  | 13 728,96 | 79 104,96  |
| 30 | Mycí stůl                           | Skříňka mycího stolu o rozměru (vxšxh) 90x120x60cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je zadveřená, uzamykatelná a současně je speciálně upravená pro vedení veškerých potřebných médií včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skřínky mycího stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | ks  | Skříňka mycího stolu o rozměru (vxšxh) 90x120x60cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je jednodveřová se zámkem, je speciálně upravená pro vedení médií včetně prostupů a kotvení k podlaze. Skříňka je zpevněna ocelovým jeklem o rozměru 20 x 40 mm, kteý je zapuštěn do hloubky 20mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 9006 - šedá. Žádá LDTD dekor buk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 512,00 | 10 512,00  | 2 207,52  | 12 719,52  |
| 31 | Pracovní deska demonstr. pracoviště | Pracovní deska z vysokotlakého laminátu o tloušťce 28 mm s hranou postforming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,2 | m   | Pracovní deska z vysokotlakého laminátu (HPL fólie) o tloušťce 28 mm s hranou postforming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 428,00  | 1 713,60   | 359,86    | 2 073,46   |
| 32 | Keramický džez s příslušenstvím     | Keramický džez laboratorní pro osazení do mycího stolu demonstračního pracoviště o rozměru 20x53x47 cm. Výpusť s cemicky odolnou výtokovou trubicou pro montáž s keramickým džezem. Baterie vodovodní pro studenou vodu, ramínko k baterii vysoké, náustek odtokový k vodovodní baterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | set | Keramický džez laboratorní z glazované keramiky pro osazení do mycího pracoviště o rozměru 20x53x47 cm. Výpusť s cemicky odolnou výtokovou trubicou pro montáž s keramickým džezem. Baterie vodovodní pro studenou vodu, ramínko k baterii vysoké, náustek odtokový k vodovodní baterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 800,00  | 9 600,00   | 2 016,00  | 11 616,00  |
| 33 | Žákovský stůl dvoumístný            | Žákovský stůl dvoumístný o rozměru (vxšxh) 76x150x59 cm se skříňkou š. 30 cm na mikroskopy. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu 40x20xmm, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které jsou přivařeny na rám konstrukce stolu. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming) o tloušťce 28 mm má odklop min. 400x200mm pro žákovský plechový panel r.90x45mm s vývody pro NN r. (panel se zdífkami pro přímé měření elektronických senzorických modulů - banánky) a elektrický zámeček odklopu, které jsou součástí stolu.Pod stolem je umístěný odnímatelný kanál z LTD pro krytí veškeré kabeláže. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláží a připraven ke kotvení k podlaze přes profil konstrukce podnože a překryto plastovou krytkou. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá. | 15  | ks  | Žákovský stůl dvoumístný o rozměru (vxšxh) 76x150x59 cm se skříňkou š. 30 cm na mikroskopy. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu 40x20xmm, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které jsou přivařeny na rám konstrukce stolu. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming) o tloušťce 28 mm má odklop min. 400x200mm pro žákovský plechový panel r.90x45mm s vývody pro NN r. (panel se zdífkami pro přímé měření elektronických senzorických modulů - banánky) a elektrický zámeček odklopu, které jsou součástí stolu.Pod stolem je umístěný odnímatelný kanál z LTD pro krytí veškeré kabeláže. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláží a připraven ke kotvení k podlaze přes profil konstrukce podnože a překryto plastovou krytkou. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá.Skříňka na mikroskopy s rektivikací. | 17 260,00 | 258 900,00 | 54 369,00 | 313 269,00 |

|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 34                                                             | Židle žakovská    | Žakovská židle bez možnosti stohování. Opěrák je vyroben z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Sedák opatřen prolisem v místě sedu. Opěrák je tvarován (prohnut) ve dvou rovinách tak, aby co nejlépe svým tvarem odpovídal anatomii lidského těla v bederní oblasti. Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty. Sedák s protiskluzovými profilovanými kolečky, které zabraňují nežádoucímu pohybu sedícího. Materiál sedáku je vyroben z tlakově tvarované tvrzené melaminové pryskyřice, s vysoce odolným povrchem vůči chemikáliím a opotřebení. Sedák je ořezuvzdorný, nárazuvzdorný, stálobarevný, splňuje atest nehořlavosti. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá, nosnost min. 100 kg. | 30 | ks | Žakovská židle bez možnosti stohování. Opěrák je vyroben z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Sedák opatřen prolisem v místě sedu. Opěrák je tvarován (prohnut) ve dvou rovinách tak, aby co nejlépe svým tvarem odpovídal anatomii lidského těla v bederní oblasti. Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty. Sedák s protiskluzovými profilovanými kolečky, které zabraňují nežádoucímu pohybu sedícího. Materiál sedáku je vyroben z tlakově tvarované tvrzené melaminové pryskyřice, s vysoce odolným povrchem vůči chemikáliím a opotřebení. Sedák je ořezuvzdorný, nárazuvzdorný, stálobarevný, splňuje atest nehořlavosti. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá, nosnost min. 100 kg. Sedák není opatřen krempou. | 3 236,00 | 97 080,00 | 20 386,80 | 117 466,80 |
| 35                                                             | Nástěnka          | Nástěnka 150x100 cm, rám z eloxovaného hliníku s plastovými rohy a závěsy pro upevnění na zeď, tabulová deska o síle 16 mm je tvořena zdravotně nezávadnou textilií s krátkým vlasem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3  | ks | Nástěnka 150x100 cm, rám z eloxovaného hliníku s plastovými rohy a závěsy pro upevnění na zeď, tabulová deska o síle 16 mm je tvořena zdravotně nezávadnou textilií s krátkým vlasem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 216,00 | 9 648,00  | 2 026,08  | 11 674,08  |
| 36                                                             | Vitrína prosklená | Vitrína o rozměru 90x120x10 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany vitríny - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Vitrína je prosklená, uzamykatelná. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | ks | Vitrína o rozměru 90x120x10 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany vitríny - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Vitrína je prosklená, uzamykatelná. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 668,00 | 15 336,00 | 3 220,56  | 18 556,56  |
| 37                                                             | Zábradlí          | Zábradlí - Materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, 100 cm výška, kotvení do okenních otvorů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | ks | Zábradlí - Materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, 100 cm výška, kotvení do okenních otvorů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 360,00 | 13 440,00 | 2 822,40  | 16 262,40  |
| Kabinet chemie - Specifikace kovové konstrukce RAL 9006 - šedá |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |           |            |
| 38                                                             | Skříň             | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je čtyřdveřová, uzamykatelná, 4x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 9006 - šedá.                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | ks | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je čtyřdveřová, uzamykatelná, 4x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 9006 - šedá. Zada tvoří bílá sololaková deska.                                                                                                                                                                                                                                           | 9 001,00 | 36 004,00 | 7 560,84  | 43 564,84  |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |          |           |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 39 | Skříň             | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: otevřená, 2x stavitelná police. Dolní část: dvoudveřová uzamykatelná, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá. | 2 | ks | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: otevřená, 2x stavitelná police. Dolní část: dvoudveřová uzamykatelná, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá. Zádá tvoří bílá sololaková deska. | 8 105,00  | 16 210,00 | 3 404,10 | 19 614,10 |
| 40 | Skříň             | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, s policovou stěnou a výsuvem na ramínko. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá.                                      | 1 | ks | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, s policovou stěnou a výsuvem na ramínko. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá. Zádá tvoří bílá sololaková deska.                                      | 9 557,00  | 9 557,00  | 2 006,97 | 11 563,97 |
| 41 | Skříňový nástavec | Nástavec o rozměru 80x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany nástavce - v horní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, uzamykatelný, policový. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá.                                                                                                                               | 7 | ks | Nástavec o rozměru 80x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany nástavce - v horní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, uzamykatelný, policový. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá. Zádá tvoří bílá sololaková deska.                                                                                                                               | 6 362,00  | 44 534,00 | 9 352,14 | 53 886,14 |
| 42 | Odkládací stěna   | Odkládací stěna o rozměru 180x60 cm ( v x š ) - Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, police, kovové háčky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | ks | Odkládací stěna o rozměru 180x60 cm ( v x š ) - Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, v horní části je umístěna police. Součástí stěny jsou kovové dvouháčky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 423,00  | 2 423,00  | 508,83   | 2 931,83  |
| 43 | Stůl              | Stolová sestava o rozměru 76x230x140 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska LTD 25 mm s hranou ABS. Sestava je tvořena 2 ks stolů s pevnými zásuvkovými uzamykatelnými (CZ) kontejnery o rozměru 76x160x68 cm a 1 ks přídavného půlkruhového stolu o rozměru 76x70x140 cm s kovovou nohou. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 9006 - šedá.                                                                                                                                                           | 1 | ks | Stolová sestava o rozměru 76x230x140 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska LTD 25 mm s hranou ABS. Sestava je tvořena 2 ks stolů s pevnými zásuvkovými uzamykatelnými (CZ) kontejnery o rozměru 76x160x68 cm a 1 ks přídavného půlkruhového stolu o rozměru 76x70x140 cm s kovovou nohou. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 9006 - šedá.                                                                                                                                                                                                             | 20 275,00 | 20 275,00 | 4 257,75 | 24 532,75 |
| 44 | Skříň kovová      | Skříň kovová na chemikálie o rozměru 195x95x50 cm ( v x š x h )<br>3 vložné police stavitelné, podlahová vana, cylindrický zámek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | ks | Skříň kovová na chemikálie o rozměru 195x95x50 cm ( v x š x h )<br>se třemi vloženými policemi s možností stavitelnosti, ve spodní části podlahová vana, uzamykání cylindrickým zámkem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 274,00 | 36 274,00 | 7 617,54 | 43 891,54 |

|                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 45                                                             | Kancelářská otočná židle | Židle kancelářská, čalouněné provedení bez područek, černý plastový kříž s kolečky, plynový píst, čalounění látkou s odolností vůči prodření min. 150 000 cyklů, nosnost min. 120 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | ks | Židle kancelářská, čalouněné provedení bez područek, černý plochy nylonový kříž s kolečky o prům. 50 mm, plynový píst, čalounění látkou s odolností vůči prodření min. 150 000 cyklů, mechanika asynchro, nosnost 120 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 292,00  | 4 584,00  | 962,64   | 5 546,64  |
| 46                                                             | Židle                    | Židle konferenční, pevná, čalouněná, bez područek, čalounění látkou s odolností vůči prodření min. 150 000 cyklů, nosnost min. 130 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | ks | Židle konferenční, pevná, čalouněná, bez područek, čalounění látkou s odolností vůči prodření min. 150 000 cyklů, nosnost min. 130 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 176,00  | 2 352,00  | 493,92   | 2 845,92  |
| Učebna fyziky - Specifikace kovové konstrukce RAL 1023 - žlutá |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |           |
| 47                                                             | Katedra                  | Katedra o rozměru (vxšxh) 76x160x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm, laminovaného MDF o tloušťce 25mm, ocelového jeklu 20x40mm a ocelového perforovaného plechu. Laminovaný materiál MDF v dekoru buk o tloušťce 25mm s ABS hranou pro pracovní desku je předepsán v provedení, kdy poslední průhledná ochranná vrstva laminace tzv. OVERLAY významně chrání desku před opotřebením. Přední část desky ze strany sedícího je opatřena litou PUR hranou. V pracovní desce stolu bude provedena průchodka průměru 70mm pro kabeláž učitelského monitoru. Katedra je speciálně upravená pro přístroje - má dvojí záda pro vedení veškeré kabeláže a je připravena pro elektroinstalaci včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro umístění počítače je do katedry implementován otevřený PC box o šířce 27cm, kdy v horní části je umístěna stavitelná police. Zadní čelo PC boxu je zavětrováno ocelovým perforovaným plechem (otvory min. 7mm – max. 10mm). Součástí katedry je rovněž roletová skříňka pro přístroje a didaktickou techniku, která dotváří toto kompaktní učitelské pracoviště a pojezd pro klávesnici. Skříňka o šířce 60 cm je vybavena dvěma stavitelnými policemi a uzamykatelnou horizontální roletkou, rovněž má vyřešený prostup pro kabeláž a elektroinstalaci. Pro zpevnění konstrukce katedry je ve spodní části PC boxu i roletové skříňky zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Osazení zásuvka 5x230V, 1x datová. | 1 | ks | Katedra o rozměru (vxšxh) 76x160x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm, laminovaného MDF o tloušťce 25mm, ocelového jeklu 20x40mm a ocelového perforovaného plechu. Laminovaný materiál MDF v dekoru buk o tloušťce 25mm s ABS hranou pro pracovní desku je předepsán v provedení, kdy poslední průhledná ochranná vrstva laminace tzv. OVERLAY významně chrání desku před opotřebením. Přední část desky ze strany sedícího je opatřena litou PUR hranou. V pracovní desce stolu bude provedena průchodka průměru 70mm pro kabeláž učitelského monitoru. Katedra je speciálně upravená pro přístroje - má dvojí záda pro vedení veškeré kabeláže a je připravena pro elektroinstalaci včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro umístění počítače je do katedry implementován otevřený PC box o šířce 27cm, kdy v horní části je umístěna stavitelná police. Zadní čelo PC boxu je zavětrováno ocelovým perforovaným plechem (otvory min. 7mm – max. 10mm). Součástí katedry je rovněž roletová skříňka pro přístroje a didaktickou techniku, která dotváří toto kompaktní učitelské pracoviště a pojezd pro klávesnici. Skříňka o šířce 60 cm je vybavena dvěma stavitelnými policemi a uzamykatelnou horizontální roletkou, rovněž má vyřešený prostup pro kabeláž a elektroinstalaci. Pro zpevnění konstrukce katedry je ve spodní části PC boxu i roletové skříňky zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Osazení zásuvka 5x230V, 1x datová. Prostor mezi dvojími zády pro instalaci 7cm. | 29 806,00 | 29 806,00 | 6 259,26 | 36 065,26 |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |          |           |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 48 | Židle učitelská              | Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládána pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticípým křížem, který je vyroben z tvrdého polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná plastová skořepina, plnící současně funkci sedáku a opěráku je z výlisku PP s výztužnými žebry, je dostupná v deseti zářivých barvách s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření. Tvarově upravená skořepina zaručuje maximální ergonomii sezení. Plastová skořepina židle je doplněna průhmatem pro snadnější manipulaci s židli. Skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. | 1 | ks | Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládána pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticípým křížem, který je vyroben z tvrdého polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná plastová skořepina, plnící současně funkci sedáku a opěráku je z výlisku PP s výztužnými žebry, je dostupná v deseti zářivých barvách s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření. Tvarově upravená skořepina zaručuje maximální ergonomii sezení. Plastová skořepina židle je doplněna průhmatem pro snadnější manipulaci s židli. Skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. | 2 124,00  | 2 124,00  | 446,04   | 2 570,04  |
| 49 | Skříňka demonstračního stolu | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x75,2x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je zadveřená, vybavená stavitelnými policemi a současně je speciálně upravená pro vedení veškerých potřebných médií včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skříňky demonstračního stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | ks | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x75,2x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je zadveřená, vybavená stavitelnými policemi a současně je speciálně upravená pro vedení veškerých potřebných médií včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skříňky demonstračního stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 1023 - žlutá. Dekor zad buk z LDTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 865,00  | 7 865,00  | 1 651,65 | 9 516,65  |
| 50 | Skříňka                      | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x63x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. V horní části je umístěn úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování regulovatelných zdrojů a přepínačů jednotlivých obvodů. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou policí. Současně je speciálně upravená pro vedení veškeré kabeláže a je připravena pro elektrovestavbu včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skříňky demonstračního stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | ks | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x63x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. V horní části je umístěn úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování regulovatelných zdrojů a přepínačů jednotlivých obvodů. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou policí. Současně je speciálně upravená pro vedení veškeré kabeláže a je připravena pro elektrovestavbu včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skříňky demonstračního stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Dekor zad buk z LDTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 603,00 | 11 603,00 | 2 436,63 | 14 039,63 |
| 51 | Bočnice                      | Bočnice z materiálu LTD tl. 18 mm s ABS hranou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | ks | Bočnice z materiálu LTD tl. 18 mm s ABS hranou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 396,00    | 396,00    | 83,16    | 479,16    |
| 52 | Mycí stůl                    | Skříňka mycího stolu o rozměru (vxšxh) 90x60x60cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je zadveřená, uzamykatelná a současně je speciálně upravená pro vedení veškerých potřebných médií včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skříňky mycího stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | ks | Skříňka mycího stolu o rozměru (vxšxh) 90x60x60cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je jednodveřová se zámkem, je speciálně upravená pro vedení médií včetně prostupů a kotvení k podlaze. Skříňka je zpevněna ocelovým jeklem o rozměru 20 x 40 mm, kteý je zapuštěn do hloubky 20mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 1023 - žlutá. Dekor zad buk z LDTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 380,00  | 5 380,00  | 1 129,80 | 6 509,80  |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |           |            |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 53 | Pracovní deska demonstr. pracoviště | Pracovní deska z vysokotlakého laminátu o tloušťce 28 mm s hranou postforming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | ks  | Pracovní deska z vysokotlakého laminátu (HPL fólie) o tloušťce 28 mm s hranou postforming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 428,00  | 2 856,00   | 599,76    | 3 455,76   |
| 54 | Keramický dřez s příslušenstvím     | Keramický dřez laboratorní pro osazení do mycího stolu demonstračního pracoviště o rozměru 20x53x47 cm. Výpusť s cernicky odolnou výtokovou trubicou pro montáž s keramickým dřezem. Baterie vodovodní pro studenou vodu, ramínko k baterii vysoké, náustek odtokový k vodovodní baterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | set | Keramický dřez laboratorní z glazované keramiky pro osazení do mycího stolu demonstračního pracoviště o rozměru 20x53x47 cm. Výpusť s cernicky odolnou výtokovou trubicou pro montáž s keramickým dřezem. Baterie vodovodní pro studenou vodu, ramínko k baterii vysoké, náustek odtokový k vodovodní baterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 800,00  | 4 800,00   | 1 008,00  | 5 808,00   |
| 55 | Elektrozvaděč                       | Zdroj NN 0-24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | ks  | Zdroj NN 0-24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 688,00 | 65 376,00  | 13 728,96 | 79 104,96  |
| 56 | Skříňka                             | Skříňka o rozměru 73x79x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | ks  | Skříňka o rozměru 73x79x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Dekor zad buk z LDTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 346,00  | 5 346,00   | 1 122,66  | 6 468,66   |
| 57 | Žákovský stůl třímístný             | Žákovský stůl třímístný o rozměru (vxšxh) 76x180x59 cm. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu 40x20xmm, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které jsou přivařeny na rám konstrukce stolu. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming) o tloušťce 28 mm má odklop min. 400x200mm pro žákovský plechový panel r.90x45mm s vývody pro NN r. (panel se zdírkami pro přímé měření elektronických senzorických modulů - banánky) a elektrický zámeček odklopu, které jsou součástí stolu.Pod stolem je umístěný odnímatelný kanál z LTD pro krytí veškeré kabeláže. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláží a připraven ke kotvení k podlaze přes profil konstrukce podnože a překryto plastovou krytkou. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. | 10 | ks  | Žákovský stůl třímístný o rozměru (vxšxh) 76x180x59 cm. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu 40x20xmm, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm a ocelového profilu 20x20x1,5 mm, které jsou přivařeny na rám konstrukce stolu. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming) o tloušťce 28 mm má odklop min. 400x200mm pro žákovský plechový panel r.90x45mm s vývody pro NN r. (panel se zdírkami pro přímé měření elektronických senzorických modulů - banánky) a elektrický zámeček odklopu, které jsou součástí stolu.Pod stolem je umístěný odnímatelný kanál z LTD pro krytí veškeré kabeláže. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláží a připraven ke kotvení k podlaze přes profil konstrukce podnože a překryto plastovou krytkou. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Elektrický zámeček je umístěn pod panel tak, aby při otevření panelu neměl žák přístup ke kabeláží. | 23 222,00 | 232 220,00 | 48 766,20 | 280 986,20 |

|                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 58                                                              | Židle žákovská           | Židle pevná, konstrukce s trubkových profilů ve tvaru "C", sedák a opěrák tvořen jednotlou skořepinou z tlakově tvarované impregnované dýhy (splňuje atest nehořlavosti, vysoce odolná proti opotřebení). Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 | ks | Židle pevná, konstrukce s trubkových profilů ve tvaru "C", sedák a opěrák tvořen jednotlou skořepinou z tlakově tvarované impregnované dýhy (splňuje atest nehořlavosti, vysoce odolná proti opotřebení). Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 704,00  | 111 120,00 | 23 335,20 | 134 455,20 |
| 59                                                              | Mycí skříňka mezi lavice | Skříňka mycího stolu o rozměru (vxšxh) 76x60x59cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je zadveřená, uzamykatelná a současně je speciálně upravená pro vedení veškerých potřebných médií včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Vnitřní část skříňky se zabudovanou výlevkou a baterií je z kompaktu. Pro zpevnění konstrukce skříňky mycího stolu je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                       | 5  | ks | Skříňka mycího stolu o rozměru (vxšxh) 76x60x59cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňka je jednodveřová se zámkem, je speciálně upravená pro vedení médií včetně prostupů a kotvení k podlaze. Vnitřní část skříňky z kompaktního materiálu se zabudovanou výlevkou a baterií. Skříňka je zpevněna ocelovým jeklem o rozměru 20 x 40 mm, kteý je zapuštěn do hloubky 20mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                              | 14 586,00 | 72 930,00  | 15 315,30 | 88 245,30  |
| 60                                                              | Skříň                    | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: prosklená se zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: dvoudveřová se zámkem, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. | 4  | ks | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: prosklená se zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: dvoudveřová se zámkem, 2x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Dekor zad bílá sololak. | 9 739,00  | 38 956,00  | 8 180,76  | 47 136,76  |
| 61                                                              | Zábradlí                 | Zábradlí - Materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou,100 cm výška, kotvení do okenních otvorů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | ks | Zábradlí - Materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou,100 cm výška, kotvení do okenních otvorů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 696,00  | 14 784,00  | 3 104,64  | 17 888,64  |
| Kabinet fyziky - Specifikace kovové konstrukce RAL 1023 - žlutá |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |           |            |
| 62                                                              | Skříň                    | Skříň o rozměru 180x60x60 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část otevřená, policová, spodní část je určena pro zabudování lednice. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                       | 1  | ks | Skříň o rozměru 180x60x60 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část otevřená, policová, spodní část je určena pro zabudování lednice. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Dekor zad bílá sololak.                                       | 8 878,00  | 8 878,00   | 1 864,38  | 10 742,38  |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           |            |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 63 | Skříň             | Skříň o rozměru 180x50x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je jednodveřová, uzamykatelná, tyč na ramínka, 1x police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.       | 1 | ks | Skříň o rozměru 180x50x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je jednodveřová, uzamykatelná, tyč na ramínka, 1x police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Dekor zad bílá sololak.       | 8 461,00  | 8 461,00   | 1 776,81  | 10 237,81  |
| 64 | Skříň             | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je otevřená, 4x stavitelná police, 1x pevná police. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                  | 7 | ks | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je otevřená, 4x stavitelná police, 1x pevná police. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Dekor zad bílá sololak.                  | 11 862,00 | 83 034,00  | 17 437,14 | 100 471,14 |
| 65 | Skříň             | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je čtyřdveřová, uzamykatelná, 4x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. | 1 | ks | Skříň o rozměru 180x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, prostřední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je čtyřdveřová, uzamykatelná, 4x stavitelná police. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Dekor zad bílá sololak. | 9 001,00  | 9 001,00   | 1 890,21  | 10 891,21  |
| 66 | Skříň             | Skříň o rozměru 180x50x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je jednodveřová, uzamykatelná, policová. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                        | 1 | ks | Skříň o rozměru 180x50x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je jednodveřová, uzamykatelná, policová. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Dekor zad bílá sololak.                        | 5 214,00  | 5 214,00   | 1 094,94  | 6 308,94   |
| 67 | Skříňový nástavec | Nástavec o rozměru 120x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany nástavce - v horní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, uzamykatelný, policový. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                  | 8 | ks | Nástavec o rozměru 120x90x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany nástavce - v horní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, uzamykatelný, policový. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Dekor zad bílá sololak.                                                                                  | 12 957,00 | 103 656,00 | 21 767,76 | 125 423,76 |
| 68 | Skříňový nástavec | Nástavec o rozměru 120x60x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany nástavce - v horní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, uzamykatelný, policový. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                  | 1 | ks | Nástavec o rozměru 120x60x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany nástavce - v horní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, uzamykatelný, policový. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Dekor zad bílá sololak.                                                                                  | 8 650,00  | 8 650,00   | 1 816,50  | 10 466,50  |

|                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |           |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 69                                                                | Skříňový nástavec                   | Nástavec o rozměru 120x50x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany nástavce - v horní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, uzamykatelný, policový. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | ks  | Nástavec o rozměru 120x50x43 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany nástavce - v horní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, uzamykatelný, policový. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Dekor zad bílá sololak.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 544,00  | 8 544,00   | 1 794,24  | 10 338,24  |
| 70                                                                | Stůl                                | Stůl o rozměru 76x200x68 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska LTD 25 mm s hranou ABS v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením. Stůl s pevnými zásuvkovými uzamykatelnými (CZ) kontejnery vsunutý do sestavy skříní. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | ks  | Stůl o rozměru 76x200x68 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska MDF 25 mm s hranou ABS v odstínu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva (overlay) chrání desku před opotřebením. Stůl s pevnými zásuvkovými uzamykatelnými (CZ) kontejnery vsunutý do sestavy skříní. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 820,00 | 17 820,00  | 3 742,20  | 21 562,20  |
| 71                                                                | Kancelářská otočná židle            | Židle kancelářská, čalouněné provedení bez područek, černý plastový kříž s kolečky, plynový píst, čalounění látkou s odolností vůči prodření min. 150 000 cyklů, nosnost min. 120 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | ks  | Židle kancelářská, čalouněné provedení bez područek, černý plochy nylonový kříž s kolečky o prům. 50 mm, plynový píst, čalounění látkou s odolností vůči prodření min. 150 000 cyklů, mechanika asyncho, nosnost 120 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 292,00  | 2 292,00   | 481,32    | 2 773,32   |
| <b>Laboratoř - Specifikace kovové konstrukce RAL 1023 - žlutá</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |           |            |
| 72                                                                | Sestava laboratorní oboustranná     | Sestava laboratorní oboustranná 90x360x150 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, pevná lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříňka jsou vyrobeny v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňky je zadveřené, uzamykatelné a současně jsou speciálně upravené pro vedení veškerých potřebných médií včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Pro zpevnění konstrukce skříněk je ve spodní části zapuštěn do hloubky 20mm ocelový jekl rozměru 20 x 40 mm. Horní policová nástavba je provedena v kombinaci dřeva kov, technický komínek s přípravou pro osazení médií dle upřesnění zadavatele. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. | 2  | set | Sestava laboratorní oboustranná 90x360x150 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, pevná lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříňky jsou vyrobeny v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm a ocelového jeklu 20x40mm. Skříňky jsou opatřeny dvířky a zámky s úpravou pro vedení médií včetně prostupů a kotvení k podlaze. Konstrukce skříněk je ve spodní části zpevněna ocelovým jeklem o rozměru 20 x 40 mm, který je zapuštěn do hloubky 20 mm. Horní policová nástavba je provedena v kombinaci dřeva kov pevně spojena do sestavy, technický komínek s přípravou pro osazení médií dle upřesnění zadavatele. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 1023 - žlutá. Konstrukce opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. | 70 260,00 | 140 520,00 | 29 509,20 | 170 029,20 |
| 73                                                                | Pracovní deska demonstr. pracoviště | Pracovní deska z odolné kameniny o tloušťce 30mm opatřená příslušnými výřezy - zejména pro zabudování keramického dřezu. (bm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 | ks  | Pracovní deska z odolné kameniny o tloušťce 30mm opatřená příslušnými výřezy - zejména pro zabudování keramického dřezu. (bm), sražení hran, leštění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 504,00  | 142 560,00 | 29 937,60 | 172 497,60 |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |           |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 74 | Keramický dřez s příslušenstvím | Keramický dřez laboratorní pro osazení do mycího stolu demonstračního pracoviště o rozměru 20x53x47 cm. Výpust' s cernicky odolnou výtokovou trúbkou pro montáž s keramickým dřeem. Baterie vodovodní pro studenou vodu, ramínko k baterii vysoké, náustek odtokový k vodovodní baterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | ks | Keramický dřez laboratorní z glazované keramiky pro osazení do mycího stolu laboratorního pracoviště o rozměru 20x53x47 cm. Výpust' s cernicky odolnou výtokovou trúbkou pro montáž s keramickým dřeem. Baterie vodovodní pro studenou vodu, ramínko k baterii vysoké, náustek odtokový k vodovodní baterii.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 800,00  | 19 200,00 | 4 032,00 | 23 232,00 |
| 75 | Váhový stůl                     | Váhový stůl 90x90x60 cm<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skřín' je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skřín' je dvoudveřová, uzamykatelná, pod pracovní deskou umístěna 1x zásuvka. Pracovní deska z odolné kameniny o tloušťce 30mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. | 2 | ks | Váhový stůl 90x90x60 cm<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skřín' je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skřín' je dvoudveřová, uzamykatelná, pod pracovní deskou umístěna 1x zásuvka. Pracovní deska z odolné kameniny o tloušťce 30mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou RAL 1023 - žlutá.                | 22 230,00 | 44 460,00 | 9 336,60 | 53 796,60 |
| 76 | Skřínka                         | Skřínka o rozměru 90x90x60 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skřín' je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skřín' je dvoudveřová, uzamykatelná. Pracovní deska z odolné kameniny o tloušťce 30mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                      | 1 | ks | Skřínka o rozměru 90x90x60 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skřín' je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skřín' je dvoudveřová, uzamykatelná. Pracovní deska z odolné kameniny o tloušťce 30mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Žáda bílý sololák   | 22 230,00 | 22 230,00 | 4 668,30 | 26 898,30 |
| 77 | Skřínka                         | Skřínka o rozměru 90x60x60 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skřín' je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skřín' zásuvková s centrálním zámkem. Pracovní deska z odolné kameniny o tloušťce 30mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                     | 1 | ks | Skřínka o rozměru 90x60x60 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní a spodní části. Jekly jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skřín' je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skřín' zásuvková s centrálním zámkem. Pracovní deska z odolné kameniny o tloušťce 30mm. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá. Žáda bílý sololák. | 18 582,00 | 18 582,00 | 3 902,22 | 22 484,22 |
| 78 | Závěsná police                  | Police závěsná o rozměru 60x140x25 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | ks | Police závěsná o rozměru 60x140x25 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 536,00  | 4 536,00  | 952,56   | 5 488,56  |
| 79 | Závěsná police                  | Police závěsná o rozměru 60x180x25 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | ks | Police závěsná o rozměru 60x180x25 cm ( v x š x h )<br>Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 400,00  | 5 400,00  | 1 134,00 | 6 534,00  |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |            |              |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 80 | Židle                | Pracovní stohovatelná židle bez opěrky. Ocelová konstrukce z plochooválu 38x20x1,5 mm a jeklu 20x20x1,5 mm, sedák z polypropylénu s atestem na uvolňování emisí zdraví škodlivých látek - těkavých organických sloučenin. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                                                                                                                        | 18 | ks | Pracovní stohovatelná židle bez opěrky. Ocelová konstrukce z plochooválu 38x20x1,5 mm a jeklu 20x20x1,5 mm, sedák z polypropylénu s atestem na uvolňování emisí zdraví škodlivých látek - těkavých organických sloučenin. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále RAL 1023 - žlutá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 164,00   | 20 952,00    | 4 399,92   | 25 351,92    |
| 81 | Digestoř laboratorní | Digestoř školní pro učitelské pracoviště vybavená . Rozměr 220x110x60cm.Odsávání ventilátorem do nevýbušného prostředí bezodtahová - filtrační patrona. Osvětlení, průhled z bezpečnostního skla, stěny a konstrukce digestoře ze sendviče, hlavní vypínač na čelním panelu, zásuvky 230V, pracovní deska: konglomerovaný kámen o síle min. 20mm, vodovodní armatura s keramickým odkapávkem s plnopřítokovým sifonem 15x15cm. Konstrukční prvky zhotoveny z netřísťivých materiálů, vnější svislé hrany zaobleny nejméně R 10. | 1  | ks | Digestoř školní pro učitelské pracoviště vybavená . Rozměr 220x110x60cm.Odsávání ventilátorem do nevýbušného prostředí bezodtahová - filtrační patrona. Osvětlení, průhled z bezpečnostního skla, stěny a konstrukce digestoře ze sendviče, hlavní vypínač na čelním panelu, zásuvky 230V, pracovní deska: konglomerovaný kámen o síle min. 20mm, vodovodní armatura s keramickým odkapávkem s plnopřítokovým sifonem 15x15cm. Konstrukční prvky zhotoveny z netřísťivých materiálů, vnější svislé hrany zaobleny nejméně R 10. Výrobek musí být vyroben v souladu s ČSN EN 610 10 – 1,2 – 2011 , ČSN EN 14 175 – 2- 2003, ČSN EN 14 175 – 3-2004, ČSN EN 61000-2-3 2014 | 140 628,00 | 140 628,00   | 29 531,88  | 170 159,88   |
|    | Celkem               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2 697 399,60 | 566 453,92 | 3 263 853,52 |