

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 1.NP - 7.NP

Dveře

Provede se kontrola všech dveří (značeny barevně-červeně), zda opovídají označením na výkrese (PBR):  
- pokud neodpovídají - vyměnit dle PD  
- dveře s označením C3 - budou vybaveny samozavíračem


3 x U hlavních vchodových dveří domu bude osazen PANIKOVÝ ZÁMEK  
FAB 1769/46/24LH; KLIKA / KLIKA

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ kontrola(výměna) a doplnění samozavíračem dle PBR "C3"									
Ozn.	Rozměr (orientační)	Popis	Počet kusů						
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP
0	1000x1970	Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlo vé otevíravé hladké plně	1 L	-	1 L	-	-	-	-
1	700x1970	Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlo vé otevíravé hladké plně	-	-	-	-	-	-	-
2	800x1970	Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlo vé otevíravé hladké plně	1 L, 4 P	1 x samozavíra če (sklad)	1 x samozavíra če (sklad)	-	-	-	1 x samozavíra če (servis)
3	900x1970	Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlo vé otevíravé hladké plně	1 L	5 L, 5 P	4 L, 1 P	7 L, 5 P	7 L, 5 P	8 L, 4 P	7 L, 5 P
5	1100x1970	Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlo vé otevíravé hladké plně	1 P	2 L + 1x samozavíra če (chodba)	-	-	-	-	-

POZNÁMKY:  
- zaměřeno na stávající výplně

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 3.NP- PS


Okna



Podávací okno (praní a sušení)  
Okno plastové , oboustranná klika, jednokřídle, otevíravé, jednoduše zasklené, do otvoru 800 x 1200 mm, osazení 2x parapet vnitřní PVC š. 50mm barva bílá

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 4.NP-BYTY


Dveře



Dveřní křídla hladká 900/1970, vnitřní, jednokřídlová, plná, dřevěná s folii, zárubeň nová obložková tl.150mm kování - zámek dozický š. 80 mm práh - přechodová lišta ALU samolepící š.40mm barva - světlý dub

1/P ks EW30 DP3-C3  
0/L ks


1



Dveřní křídla hladká 800/1970, vnitřní, jednokřídlová, plná, dřevěná s folii, zárubeň nová obložková tl.150mm kování - zámek dozický š. 80 mm práh - přechodová lišta ALU samolepící š.40mm barva - světlý dub

1/P ks  
0/L ks


2



Dveřní křídla hladká 700/1970, vnitřní, jednokřídlová, plná, dřevěná s folii, zárubeň nová obložková tl.100mm kování - zámek dozický š. 80 mm 1/3 zasklená práh - přechodová lišta ALU samolepící š.40mm světlý dub

3

4/P ks  
4/L ks




Dveřní křídla hladká 1100/2500, vnitřní, jednokřídlová, PVC - skládací a posuvná - atypická kování - zámek dozický š. 80 mm 1/3 zasklená PVC světlý dub

3.NP - WC-Předsiň (zasedačka)

1/P ks

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 5.NP-BYTY


Dveře



Dveřní křídla hladká 900/1970, vnitřní, jednokřídlová, plná, dřevěná s folii, zárubeň nová obložková tl.150mm kování - zámek dozický š. 80 mm práh - přechodová lišta ALU samolepící š.40mm barva - světlý dub

1/P ks EW30 DP3-C3  
0/L ks

1



Dveřní křídla hladká 700/1970, vnitřní, jednokřídlová, plná, dřevěná s folii, zárubeň nová obložková tl.100mm kování - zámek dozický š. 80 mm 1/3 zasklená práh - přechodová lišta ALU samolepící š.40mm světlý dub


3

4/P ks  
4/L ks

Poznámka obecně:  
- Budova v minulosti prošla přestavbou, při stavební úpravě se musí vždy prozkoumat místo instalace nových konstrukcí.  
- mohou se vyskytovat smíšení konstrukce, dále technické instalace.  
- Musí se opětovně vždy měřit rozměrové hodnoty.  
- Pro deinstalaci zárubní dveří bude otvor nutno zařistit a doplnit pro umístění obložkových zárubní.  
- Výpis je zaměřen na instalaci nových výplní v nových otvorech, nikoliv výměny výplní za stávající.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 7.NP-BYTY


Dveře



Dveřní křídla hladká 800/1970, vnitřní, jednokřídlová, plná, dřevěná s folii, zárubeň nová obložková tl.150mm kování - zámek dozický š. 80 mm práh - přechodová lišta ALU samolepící š.40mm barva - světlý dub

3/P ks (1 ks= EW30 DP3-C3)  
0/L ks

2






Dveřní křídla hladká 700/1970, vnitřní, jednokřídlová, plná, dřevěná s folii, zárubeň nová obložková tl.100mm kování - zámek dozický š. 80 mm 1/3 zasklená práh - přechodová lišta ALU samolepící š.40mm světlý dub

3

4/P ks  
4/L ks

© Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2, §12, §13 a §61 autorského Zákon č.121/2000 Sb.

AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 0300772		<div>Razítko</div> <div></div> <div></div> <div></div>	
Pařízek Petr			
Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb, tel.:359 604 839			
Objednatel :	Město Cheb		
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14; 350 20 Cheb			
<div>Polyfunkční dům</div> <div>stavební úprava se změnou užívání</div> <div>obec Cheb, ulice Dragounská č.p.2272/12</div>			
Měřítko:	1:60	PD	DSP
Kótováno v	mm	Kraj	Karlovarský
	Výplně otvorů	Okres	Cheb
		MěÚ	Cheb
		Datum	09/2021
		Č. výkresu :	D.1.1.- 10

Dokumentace není odolná vodě ani vlhkosti.