



LEGENDA:

- 1 potrubí přípojky PVC KG DN150(200) SN8
- 2 dno vpusti Ø450
- 3 středová skruž vpusti Ø450
- 4 středová skruž vpusti s odtokem Ø450
- 5 horní skruž vpusti s odtokem Ø450
- 6 vyrovnávací prstenec Ø450
- 7 vtoková mříž litinová tř. D400, 500x500mm
- 8 kalový koš vpusti Ø385
- 9 ŽB nádrž sorpční vpustí Ø1000/1000
- 10 ŽB skruž šachetní Ø1000/250
- 11 ŽB zákrytová deska šachetní Ø1000/Ø625/200
- 12 vyrovnávací prstenec šachetní Ø625
- 13 technologie sorpční vpusti
- 14 vtoková mříž s rámem litinová Ø600 tř.D400
- 15 kanal.poklop s rámem Ø600 tř. D400
- 16 obsyp vpusti zeminou se zhutněním
- 17 lože a krycí zásyp potrubí přípojky ze ŠTP fr.4-22
- 18 vyrovnávací vrstva ze ŠD 0÷63
- 19 podkladní deska z betonu
- 20 nestmelené vrstvy vozovky
- 21 stmelené vrstvy vozovky



 <b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b>		<b>Bc. Michal Pašava</b> Projektová činnost ve výstavbě Inženýrské, dopravní a gabionové stavby		Otisk autorizačního razítka:	
Projektant:		Zodpovědný projektant:		HIP projektant:	
<b>Michael Šťastný</b>		<b>Bc. Michal Pašava</b>		<b>Bc. Michal Pašava</b>	
Kraj: <b>Karlovarský</b>		MěÚ: <b>Cheb</b>			
Objednatel: <b>Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího 1/14, 350 02 Cheb</b>				Datum: <b>10/2020</b>	
Akce:	<b>Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI. etapa, Cheb</b>			Číslo zakázky <b>2019-50</b>	
				Měřítko: <b>1 : 25</b>	
				Číslo přílohy: <b>D.1.9</b>	
SO:				Stupeň:	Paré číslo:
Příloha:	<b>Detail uličních vpustí UV a UVS</b>			<b>PDPS</b>	
Office: Březinova 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860, email: pasava@idgdesign.cz, iDGDesign-Č: 06497381, DiČ: CZ06497381 / Bc. Michal Pašava-Č: 73794775, DiČ: CZ8308311825					