







## D.1.1. Architektonicko stavební řešení

### Výpis zámečnických výrobků

0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Tomáš Duben	Ing. Milan Oplítil		
STAVEBNÍK	město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb			DATUM	FORMÁT
NÁZEV AKCE	PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje - úprava		MÍSTO AKCE	01/25	
			Šumavská, Cheb 350 02	REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		Č. POJISNÉ	ÚČEL	FORMÁT
			Č. POZEMKU	DPS	
			KAT. ÚZEMÍ	MĚŘITKO	
OBSAH VÝKRESU	Výpis zámečnických výrobků			KÓTY	FORMÁT
				mm	
				INT. ČÍSLO	
				I23002016	POŘ. ČÍSLO
					D.1.1.28

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)		PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP		
Z01		1 KS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝSTUPNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNOU KLECÍ A SUCHOVODEM</li> <li>- MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</li> <li>- VZDÁLENOST JEDNOTLIVÝCH PŘÍČLÍ: 280 mm</li> <li>- ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU: 520 mm</li> <li>- VÝLEZ ŽEBŘÍKU BUDE ZAJIŠTĚN ZÁMKEM, OCHRANNÁ KLEC BUDE MIN. 1 100 mm NAD ÚROVEŇ HORNÍ HRANY STŘECHY</li> <li>- BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</li> </ul> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	VÝŠKA ŽEBŘÍKU 1 x 9,2 m
Z02		1 KS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝSTUPNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNOU KLECÍ A SUCHOVODEM</li> <li>- MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</li> <li>- VZDÁLENOST JEDNOTLIVÝCH PŘÍČLÍ: 280 mm</li> <li>- ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU: 520 mm</li> <li>- VÝLEZ ŽEBŘÍKU BUDE ZAJIŠTĚN ZÁMKEM, OCHRANNÁ KLEC BUDE MIN. 1 100 mm NAD ÚROVEŇ HORNÍ HRANY STŘECHY</li> <li>- BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</li> </ul> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	VÝŠKA ŽEBŘÍKU 1 x 7,4 m
Z03		1 KS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝSTUPNÍ ŽEBŘÍK -VĚŽ</li> <li>- UMSÍTĚNÍ: INTERIÉR</li> <li>- ÚČEL - CVIČNÝ ŽEBŘÍK</li> <li>- MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</li> <li>- VZDÁLENOST JEDNOTLIVÝCH PŘÍČLÍ: 280 mm</li> <li>- ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU: 520 mm</li> <li>- BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</li> <li>- BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ŽEBŘÍKU A UPŘESNĚNÍ BUDE NA ZÁKLADĚ DANÝCH POŽADAVKŮ INVESTOREM ZHOTOVITELI PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ</li> <li>- ŽEBŘÍK BUDE KOTVEN DO STĚNY</li> </ul> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	VÝŠKA ŽEBŘÍKU 1 x 12 m

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)		PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP		
Z04		16,3 bm		<p>OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ + MADLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZÁBRADLÍ VERTIKÁLNÍ</li> <li>- UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ANTRACIT</li> <li>VÝŠKA ZÁBRADLÍ = 1 000 mm</li> <li>- BUDE POUŽITO VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ</li> <li>- DODÁVKA JAKO KOMPLET (DRŽÁK MADLA, PLOCHÝ UKONČENÍ MADLA, KOTVÍCÍ PRVKY APOD...)</li> </ul> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	
Z05		22 bm		<p>OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ NA STĚNU (MADLO)</p> <p>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TVAR: KULATÝ</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ANTRACIT</li> <li>- PRŮMĚR 42,4 mm</li> <li>- DODÁVKA JAKO KOMPLET (DRŽÁK MADLA, PLOCHÝ UKONČENÍ MADLA, KOTVÍCÍ PRVKY APOD...)</li> </ul> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	
Z06		1 700 Kg		<p>OCEL - KOTVÍCÍ PRVKY PRO (KOTVENÍ SEKČNÍCH VRAT, TČ, OHŘÍVAČE V GARÁŽI APOD...)</p> <p>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ANTRACIT</li> <li>- OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU KOORDINOVÁNY S PRVKY, KTERÉ MAJÍ NĚST. DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VÝROBNÍ DOKUMENTNACI NOSNÉ KONSTRUKCE PRO (TČ, OHŘÍVAČE V GARÁŽI APOD....)</li> </ul> <p><b>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</b></p>	

**POZNÁMKA:**

- DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ MÍSTNÍ ŠETŘENÍ, KDE OVĚŘÍ PROVIDITELNOST NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A UPŘSNÍ ROZMĚRY
- **BAREVNOST PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADÍCH BAREV DODAVATELE**
- V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍCH ROZPRŮ JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA