

### LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE –(PP – HT SYSTÉM, PVC – KG SYSTÉM)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE –(PP – HT SYSTÉM, PVC – KG SYSTÉM)

### POZNÁMKY:

#### UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

#### IZOLACE KANALIZACE


POTRUBÍ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z PE tl. 5mm

#### SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.  
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%.

#### KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.



0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRAVNĚNÁ OSOBA		<div><div>ER PLAN</div><div>U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod</div></div>		ČÍSLO VÝTISKU	
Martin Kopecký		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Tomáš Duben		Ing. Miroslav Bartoň					
STAVEBNÍK		město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb						DATUM		01/2025	
NÁZEV AKCE		PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Hájce - úprava				MÍSTO AKCE Šumavská, Cheb 350 02		REVIZE			
								ÚČEL		DPS	
NÁZEV ČÁSTI		D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				Č. POJISNÉ		MÉRITKO		FORMÁT	
						Č. POZEMKU		150/1		1:100	
						KAT. ÚZEMÍ		Hájce u Cheb [636576]		KÓTY	
								mm		6xA4	
OBSAH VÝKRESU		PŮDORYS STŘECHY - KANALIZACE						INT. ČÍSLO		POR. ČÍSLO	
								I23002016		06	