

LEGENDA

- STUDENÁ VODA PITNÁ (PPR PN20)
- TEPLÁ VODA (PPR PN20)
- CIRKULACE TEPLÉ VODY (PPR PN20)
- ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU (POZINK)

ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC ZÁCHODOVÁ MÍSA
- WC-I ZÁCHODOVÁ MÍSA - INVALIDE
- U UMYVADLO
- U-I UMYVADLO - INVALIDE
- TV ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
- M MYČKA
- S SPRCHA
- P PISOÁR
- VP VPUSŤ PODLAHOVÁ
- VPP VPUSŤ PODLAHOVÁ POJIŽOENÁ
- D DŘEZ
- VL VÝLEVK
- H HYDRANT

VÝTOKOVÉ ARMATURY

	ROHDVÝ VENTIL 1/2" x 3/8" BEZ SVĚRNÉ MATKY PRO DŘEZ A VANU
	ROHDVÝ VENTIL 1/2" x 3/4" BEZ SVĚRNÉ MATKY PRO MYČKU A PRAČKU
	ROHDVÝ VENTIL PRO PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM WC JE OBSAŽEN V BALENÍ
	SMĚŠOVACÍ VODOVODNÍ BATERIE DN 1/2" PRO UMYVADLA, SPRCHY A VANY

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE H. 13mm.
CIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CIRKULAČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE H. 13mm.
OSTATNÍ NECIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE H. 13mm.


KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U-KOMPENZÁTORŮ.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

Tabulka místností 2.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Světlá výška
2.01	SKLAD HADIC, LOŽNÍHO VYBAVENÍ JEDNOTKY	70,79	3,255
2.02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI	18,32	3,020
2.03	ŠKOLICÍ MÍSTNOST + PROSTOR SCHODIŠTĚ	88,11	3,255
2.04	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	10,41	3,255
2.05	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	20,13	3,255
2.06	KANCELÁŘ VELITELE	13,88	3,255
2.07	KUCHYŇ	15,19	3,255
2.08	SKLAD	5,49	3,255
2.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,57	3,255
2.10	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY	14,95	3,020
		263,83 m²	



0.000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490.800				
PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HP	OPRAVNĚNÁ OSOBA	
Martin Kopecký	Bc. Luděk Nedelka	Ing. Tomáš Důben	Ing. Miroslav Baroň	
STÁVEBNÍK	Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 114, 350 02 Cheb		MÍSTO AKCE	
NAZEV AKCE	PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háj - úprava		Č. POŘÍSKÉ	
NAZEV ČÁSTI	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		Č. POZEMKU	
ÚRSANÍ VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP - VODOVOD		INT. ČÍSLO	
01/2025				
08				