

# SPECIFIKACE

Název akce: Chebský hrad - vstup do kasemat  
Místo stavby: Chebský hrad, p.p.č. 16/1 a 2273/36, k.ú. Cheb  
Kraj: Karlovarský  
Stupeň: DPS  
Číslo zakázky: 230901  
Část: D.1.4e Silnoproudá elektrotechnika  
Investor: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

**Veškeré uváděné typy jsou pouze doporučené a je možné je nahradit vhodnými ekvivalenty o stejných nebo lepších parametrech.**

č.p.	Popis	MJ	Poč.	Kč/MJ	Celkem [Kč]
1	RE - nová elektroměrová skříň v oceloplechovém provedení do výklenku se střížkou Elroz typ Elroz typ RE 21 M/0+1/FMX, (v: ŠxVxH 680x520x200), IP43	ks	1		
2	Eaton - jistič třípólový, typ PL7-B25/3	ks	1		
3	Eaton - jistič jednopólový, typ PL7-B6/1	ks	1		
4	R2 - nová okružová rozvodnice v plastovém nástěnném provedení <sup>1)</sup> Eaton typ IKA-3/36-ST, (ŠxVxH 310x586x148), IP65	ks	1		
5	A1 svítidlo závěsné QAZQA Moreno typ 95197, včetně LED žárovky 13W/1521lm/830, IP44, závěs = 1m	ks	3		
6	B1 svítidlo nástěnné QAZQA Noutica typ 102956, včetně LED žárovky 13W/1521lm/830, IP44	ks	22		
7	PRAKAB - kabel instalační CYKY-J 4x10 <sup>2)</sup>	m	96		
8	PRAKAB - kabel instalační CYKY-J 3x2,5	m	4		
9	PRAKAB - kabel instalační CYKY-J 3x1,5	m	160		
10	PRAKAB - kabel instalační CYKY-O 3x1,5	m	119		
11	Kopos Kolín - ohebná dvouplášťová korugovaná chránička (červená), typ KF 09063_BA	m	92		
12	Kopos Kolín - ohebná/elastická trubka s nízkou mechanickou odolností (en), typ 2325/LPE-1_A50D	m	66		
13	Famatel - zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem a víčkem, GALATEA, černá, typ 5321-09, IP44	ks	2		
14	Famatel - přepínač sériový, řazení č.5, Galatea, černá, typ 5332-09, IP44	ks	2		
15	Kopos Kolín - protahovací krabice, typ KSK 175_KA, bezhalogenová	ks	2		
16	Dehn - pásek zemnicí 30x4mm, mat. FeZn s vrstvou zinku ≥ 70µm, typ 810304	m	30		
17	Dehn - drát Ø 10mm s umělohmotným pláštěm, mat. FeZn, typ 800 110	m	5		
18	Dehn - svorka křížová pro drát+pásek a pásek+pásek, mat. nerez (V4A), typ 319209	ks	4		
19	Dehn - uzemňovací krabice zapuštěná do země, typ 549050	ks	3		
20	Dehn - svorka připojovací pro připojení ocelových nosníků, typ 390479	ks	6		

21	Dehn - ekvipotenciální přípojnice K12 s násuvnými svorkami typ 563200	ks	1		
22	bezšroubové svorky	kpl	1		
23	drobný materiál	kpl	1		
24	montáž <sup>3)</sup>	kpl	1		
25	demontáž	kpl	1		
26	revize	kpl	1		
27	zákres	kpl	1		
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					

Poznámka:

1) Včetně vybavení dle "Schéma zapojení jističích skříní".

2) Před zahájením prací bude přeměřena skutečná potřebná délka.

3) Obsahuje montáž rozvodů silnoprůdného zařízení (rozvaděče, kabely, instalační přístroje, svíidel a zapojení vodičů), uzemnění, nastavení dodávaných elektroinstalačních prvků, štítků a bezpečnostních tabulek a zaškolení obsluhy.

Ve specifikaci není zahrnuto:

- úplný materiál na hlavní a doplňující pospojování,
- úplný materiál uzemnění,
- úplný spojovací a propojovací materiál.