



ŘEZ B-B



P1	- zhutněný mlat DK fr. 0/16	150 mm
	- kačírek fr. 8/16	50 mm
	- kačírek fr. 4/8	30 mm
	- stávající bentonitová geotextilie	10 mm
	- stávající písek praný fr. 0-16	30 mm
P2	- kamenná žulová dlažba 8/10	100 mm
	- lože pod mlat DDK fr. 5/8	40 mm
	- štěrkodrf fr. 0/32	250 mm
P3	- kamenná žulová dlažba 8/10	100 mm
	- lože pod mlat DDK fr. 5/8	50 mm
	- štěrkodrf fr. 0/32	200 mm
	- štěrkodrf fr. 0/63	200 mm

dubový trám 150x150, max. délka 4m, sražené hrany 5mm

svlaky 100/50
impregnované,
podložené přířezem HIZ

410

360

50

300

vyzdívka z cihel plných lícových, výšku přeměřit dle stávajících laviček

betonový pás C20/25
300x300mm, L=1000mm
(rohový L=1400mm)

Projekt:

Adresa:

Chebský hrad,
k.ú. Cheb [650919], p.p.č. 16/1 a 2273/36,
350 02 Cheb

Číslo zakázky:
2022 0

Datum: duben 2024

Stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

Oddil/Profese:

Měřítko:

Stavební část

1:50, 1:100

Název výkresu

Číslo výkresu.:

SO 03 - sadové úpravy - detaily **D.10**

Objednavatel:

Město Cheb,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČ: 00253979

Zodpovědný projektant

Ing. David Kojan

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301349
T: 605 741 816 E: kojan@stoeckl.cz

Projektant:

Ing. David Kojan

Atelier Stoeckl s.r.o.

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, 350 02
T: 354 422 635 E: atelier@stoeckl.cz
IČO: 020 99 624 DIČ: CZ 020 99 624

